

脈經卷六

肝足厥陰經病證第一

案秦定居敬本無足厥陰經四字下無經名並同

膽足少陽經病證第二

心手少陰經病證第三

小腸手太陽經病證第四

脾足太陰經病證第五

胃足陽明經病證第六

肺手太陰經病證第七

大腸手陽明經病證第八

腎足少陰經病證第九

膀胱足太陽經病證第十



脈經卷六

肝足厥陰經病證第一

案秦定居敬本無足厥陰經四字下無經名並同

膽足少陽經病證第二

心手少陰經病證第三

小腸手太陽經病證第四

脾足太陰經病證第五

胃足陽明經病證第六

肺手太陰經病證第七

大腸手陽明經病證第八

腎足少陰經病證第九

膀胱足太陽經病證第十



三焦手少陽經病證第十一

○肝足厥陰經病證第一

肝氣虛則恐實則怒肝氣虛則夢見園苑生草得其時則夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢

山林樹木

病在肝平旦慧下晡甚夜半靜

病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重二日之胃而腹脹三日之腎少腹腰脊痛脛痠十日不已死冬日入夏早食

肝脈搏堅而長色不青當病墜墮若搏因血在脇下令人喘逆若奕而散其色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多

飲而溢

一作易

入肌皮腸胃之外也肝脈沈之而急浮之

亦然苦脇下痛有氣支滿引少腹而痛時小便難苦目眩頭痛腰背痛足爲逆寒時癰女人月信不來時無時有得之少時有所墜墮

青脈之至也長而左右彈診曰有積氣在心下支肱名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

肝中風者頭目暈兩脇痛行常偃令人嗜甘如阻婦狀肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然赤繫繫有汗胸中煩熱肝中寒者其人兩臂不舉舌本

又作大

燥善

太息胸中痛不得轉側時時盜汗欬食已吐其汁

肝主胸中喘怒罵其脈沈胃中必窒欲令人推按之有



熱鼻窒

凡有所墜墮惡血留內若有所大怒氣上而不能下積於左脇下則傷肝肝傷者其人脫肉又臥口欲得張時時手足青目暝瞳人痛此爲肝藏傷所致也

肝脹者脇下滿而痛引少腹肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通

肺乘肝卽爲癰腫心乘肝必吐利

肝著者其病人常欲蹈其胷上先未苦時但欲飲熱

袁校

云疑有
闕文

肝之積名曰肥氣在左脇下如覆盂有頭足如黿鼉狀久久不愈發欬逆痰癰連歲月不已以季夏戊己日得

之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者不受
邪肝復欲還肺肺不肯受因畱結爲積故知肥氣以季
夏得之

肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩冒其脈弦長
此爲可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺
行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中郄皆瀉之
又當灸期門百壯背第九椎五十壯

肝病者必兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目眈眈無
所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經
足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者

袁校云血者
謂有血之穴



邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內筋善痠節時

案時泰定

本作肘考千金方肝脈論作時腫取之行間以引脇下補三里以溫胃

中取血脈以散惡血取耳間青脈以去其瘕

足厥陰之脈起於大指聚毛之際上循足趺上廉去內

踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循股陰入

毛中環陰氣

案當作器

抵少腹俠胃屬肝絡膽上貫膈布脇

肋循喉嚨之後上入頤頰連目系上出額與督脈會於

巔其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫

革

案居敬本作膈千金方肝藏脈論亦作膈

上注肺中是動則病腰痛不可

以俛仰丈夫癰疽婦人少腹腫甚則隘乾面塵脫色是

主肝所生病者胸滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癰盛者則

寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽其別者循經上睪結於莖其病氣逆則睪腫卒疝實則挺長熱虛則暴癢取之所別

肝病胸滿脇脹善悲怒叫呼身體有熱而復惡寒四肢不舉面目白身體滑其脈當弦長而急今反短濇其色當青而反白者此是金之剋木爲大逆十死不治

○膽足少陽經病證第二

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之噤中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脈之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉善嘔有苦汁長太息心中澹



澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽溢

案居敬則本作液則

口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆

刺足少陽血絡以閉膽卻調其虛實以去其邪也

膽脹者脇下痛脹口苦太息

厥氣客於膽則夢鬪訟

足少陽之脈起於目兌眚上抵頭角下耳後循頸行手

少陽之脈前至肩上卻交手少陽之後入缺盆其支者

從耳後入耳中出走耳前至兌眚後其支者別兌眚下

大迎合手少陽於頤

一本云別兌眚上迎手少陽於顛

下加頰車下頸

合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街遶毛

際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸中過季脇下

合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下
抵絕骨之端下出外踝之前循足踏上出小指次指之
端其支者踏上入大指之間循大指歧內出其端還貫
入爪甲出三毛是動則病口苦善太息心脇痛不能反
側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨
所生病者頭痛角案袁校本作頭角痛額痛目兌背痛缺盆中腫
痛腋腫痛馬刀挾癭汗出振寒瘧胸中脇肋髀膝外
至肱絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則
人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

○心手少陰經病證第三

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火傷物



得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於

心則夢兵

案兵泰定本作邱千金作邱山

烟火

病在心日中慧夜半甚平旦靜

病先發於心者心痛一日之肺喘欬三日之肝脇痛支

滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半

夏日中

心脈搏堅而長當病舌卷不能言其奕而散者當病消

渴自己心脈沈之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛

食不下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之

憂思

赤脈之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名曰



心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之

心脈急名曰心疝小腹當有形其以心爲牡藏小腸爲之使故小腹當有形

邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣

虛者其人卽畏一作衰合目欲眠夢遠行而精神離散魂

魄妄行陰氣衰者卽爲癰陽氣衰者卽爲狂五藏者魂

魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五藏空虛

也卽邪神居之神靈所使鬼而下之脈短而微其藏不

足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津液卽爲涕

泣肺氣衰者卽爲泣出肝氣衰者魂不安肝主善怒其

聲呼



心中風者翕翕發熱不能起心中飢而欲食食則嘔心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心如蟲注其脈浮者自吐乃愈

愁憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒心傷者其人

勞倦即頭面赤而下重心中痛徹背自發煩熱案千金方作自

煩發熱當臍跳案泰定居敬本作挑千金方作跳手其脈弦此為心藏傷

所致也

心脹者煩心短氣臥不安

心水者其人身體重一作腫而少氣不得臥煩而躁其陰

大腫

腎乘心必癰



真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹痛懊懣發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中
熱苦渴涎出是虵咬也以手聚而堅持之毋令得移以
大針刺之久持之蟲不動乃出針腸中有蟲虵咬皆不
可取以小針

心之積名曰伏梁起於臍上上至心大如臂久久不愈
病煩心心痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心心當傳
肺肺適以秋王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受因
畱結爲積故知伏梁以秋得之

心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思愁
慮面赤身熱其脈實大而數此爲可治春當刺中衝夏



刺勞宮季夏刺太陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆瀉

之此是手厥陰心包絡經

又當灸巨闕五十壯背第五椎百壯

心病者胸內痛脇支滿兩脇下痛膺背肩甲間痛兩臂

內痛虛則胸腹大脇下與腰背相引而痛取其經手少

陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者

邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其輸

案諸本作調之其輸千金方心臟脈論作調其輸從之靈樞云所注爲輸注灌注也輸輸運也言脈注於此而輸於彼也史記扁鵲傳五藏之輸註十二經皆以輸爲原蓋經穴也是輸古通作輸又作俞

黃帝曰手少陰之脈獨無輸

案無治病之俞穴

何也岐伯曰少

陰者心脈也心者五臟六腑之大主也心爲帝王精神之所舍其藏堅固邪不能客客之則傷心心傷則神去



神去則身死矣故諸邪在於心者皆心之包絡包絡也者心主之脈也故少陰無輸焉少陰無輸心不病乎對曰其外經腑病藏不病故獨取其經於掌後兌骨之端也

手心主之脈起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循臍內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黃善笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱盛者則寸口大一倍於人迎虛則寸口反小於人迎也



手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋間循經以
上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則爲煩心取之兩
筋間

心病煩悶少氣大熱熱上盪心嘔吐欬逆狂語汗出如
珠身體厥冷其脈當浮今反沈濡而滑其色當赤而反
黑者此是水之剋火爲大逆十死不治

○小腸手太陽經病證第四

小腸病者小腹痛腰脊控睪而痛時窘乏復耳前熱若
寒甚獨肩上熱及手小指次指之間熱若脈陷者此其
候也

小腹控睪引腰脊上衝心邪在小腸者連睪系屬於脊

