

傅青主卷四



產後編下卷目錄

誤破尿胞

患淋

便數

瀉

完穀不化

痢

霍亂

嘔逆不食

咳嗽

水腫



流注

膨脹

怔忡驚悸

骨蒸

心痛

腹痛

小腹痛

虛勞

遍身疼痛

腰痛

脇痛



陰痛

惡露

乳瘋

風甚

不語

補編

大便不通

雞爪風

浮腫



產後編下

陽曲傅 山青主手著

誤破尿胞 第十八

胞破女科下
卷另有方極
堪且效

產理不順穩婆不精誤破尿胞膀胱者用麥藁為君歸
芎為臣桃仁陳皮茯苓為佐猪羊尿胞煎藥百服乃安
又方云用生黃絲絹二尺白牡丹皮根為末白芨末各
式錢水式碗煮至絹爛如飴服之宜靜臥不可作聲名
補脾飲神效

患淋 第十九

由產後虛弱熱客於脬中內虛頻數熱則小便淋澀作
痛日淋

一本小註載
 症由內虛方
 用石膏壹兩
 無此治法不
 可拘執陳方
 以致誤人
 一本石膏作
 壹錢無滑石
 一作各等分

茅根湯 凡產後分熱
 淋並治之

石膏 壹兩 白茅根 壹兩 瞿麥 白茯苓 各伍錢

葵子 人參 桃膠 滑石 各壹錢 石首魚頭 肆個

燈心水煎人齒末空心服

又方 治產後小
 便痛淋血

白茅根 瞿麥 葵子 車前子 通草 以上俱無
 分量

鯉魚齒 壹百個 水煎服亦入齒末

按齒末疑均是鯉魚齒



便數 第二十一

由脬內素有冷氣因產發動冷氣入脬故也用赤石脂式兩爲末空心服

又方治小便數及遺尿用益智仁式拾捌枚爲末水飲送下式錢

又桑螵散

桑螵蛸 叁拾個 人參 黃芪 鹿茸 牡蠣

赤石脂 各叁錢 爲末空心服式錢米飲送下

瀉 第二十一

產後泄瀉非雜症有食泄濕泄水穀注下之論大率氣虛食積與濕也氣虛宜補食積宜消濕則宜燥然惡露

傳育三才科 便數 瀉 二 工三書本



未淨遽難驟燥當先服生化湯式參帖化舊生新加茯苓以利水道俟血生然後補氣以消食燥濕以分利水道使無滯澁虛虛之失若產旬日外方論雜症在當論虛實而治也如痛下清水腹鳴米飲不化者以寒泄治如糞水黃赤肛門作痛以熱泄治之有因飲食過多傷脾成泄氣臭如敗卵以食積治之又有脾氣久虛少食食下卽鳴急盡下所食之物方覺快者以虛寒泄治之治法寒則溫之熱則清之脾傷食積分利健脾兼消補虛善爲調治無失也產後虛瀉眠昏人不識弱甚形脫危症必用人參式錢白朮茯苓各式錢附子壹錢方能回生若脈浮弦按之不鼓卽爲中寒此蓋陰先亡而陽

欲去速宜大補氣血加附子黑薑以回元陽萬勿忽視

加減生化湯 治產後塊未消患瀉症

川芎 式錢 茯苓 式錢 當歸 肆錢 黑薑 伍分

炙草 伍分 桃仁 拾粒 蓮子 捌枚 水煎溫服

健脾利水生化湯 治產後塊已除患瀉症

川芎 壹錢 茯苓 壹錢半 歸身 式錢 黑薑 肆分

陳皮 伍分 炙草 伍分 人參 叁錢 肉果 壹個製

白朮 壹錢 土炒澤瀉 捌分

寒瀉加乾薑捌分寒痛加砂仁炮薑各捌分熱瀉加

炒黃連捌分瀉水腹痛米飲不化加砂仁捌分麥芽

山查各壹錢瀉有酸嘔臭氣加神麴砂仁各捌分脾



南京中医药大学图书馆藏

氣久虛瀉出所食物方快以虛寒論瀉水者加蒼朮
壹錢以燥濕脾氣弱元氣虛必須大補佐消食清熱
却寒藥弱甚形色脫必須第一方參朮苓附必用之
藥也諸瀉俱加升麻酒炒蓮子拾粒



完穀不化 第二十二

因產後勞倦傷脾而運轉稽遲也名殮泄又飲食太過脾胃受傷亦然俗呼水穀痢是也然產方三日內塊未消化此脾胃衰弱參茸朮末可遽加且服生化湯加益智香砂少溫脾氣俟塊消後加參茸朮補氣肉菓木香砂仁益智溫胃升麻柴胡清胃氣澤瀉茯苓陳皮以剝水爲上策也

加味生化湯

治產後三日內完穀不化塊未消者

川芎

壹錢

益智

壹錢

當歸

肆錢

黑薑

肆分

炙草

肆分

桃仁

拾粒

茯苓

壹錢

參苓生化湯

治產後三日內塊已消穀不化胎前素弱患此症者

■本當歸作參錢有棗壹枚

一本有連子
八枚去心棗
一枚

川芎 一錢 當歸 式錢 黑薑 肆分 炙草 伍分

人參 式錢 茯苓 壹錢 白芍 壹錢 益智 壹錢

白朮 貳錢 肉果 壹個製

瀉水多加澤瀉木通各捌分腹痛加砂仁捌分渴加
麥冬五味子寒瀉加黑薑壹錢木香肆分食積加神
麴麥芽消飯麵砂仁山查消肉食產後瀉痢日久胃
氣虛弱完穀不化宜溫助胃氣六君子湯加水香肆
分肉果壹個製

痢第二十三

產後七日內外患赤白痢裏急後重頻併最爲難治欲
調氣行血而推蕩痢邪猶患產後元氣虛弱欲蕩藥益
氣而大補虛弱又助痢之邪惟生化湯減乾薑而代以
木香茯苓則善消惡露而兼治痢疾並行而不相悖也
再服香連丸以俟一二日後病勢如減可保無虞若
七日外有患痢花色後重頻並虛痢則當加補無疑若
產婦稟厚產期已經二十餘日宜服生化湯加連苓厚
朴芍藥行積之劑

加減生化湯

治產後七日內患痢

川芎

錢

當歸 伍錢

炙草 伍分

桃仁 拾式粒

一本作十粒

茯苓 壹錢 陳皮 肆分 木香 磨叁分

紅痢腹痛加砂仁捌分

青血丸 治禁口痢

香蓮爲末加蓮肉粉各壹兩半和勻爲丸酒送下肆錢

凡產三四日後塊散痢疾少減共拾症開後依治

一產後久瀉

元氣下陷大便不禁肛門如脫宜服六君子湯加木香肆分肉果壹個製薑汁伍分

二產後瀉痢

色黃乃脾土真氣虛損宜服補中益氣湯加木香

「木神麴麥芽下各一錢」

肉果

三產後傷麵食

瀉痢宜服生化湯加神麴麥芽

四產後傷肉食

瀉痢宜服生化湯加山查砂仁

五產後胃氣虛弱

瀉痢完穀不化當溫助胃氣宜服六君子湯加木

香肆分肉菓壹個製

六產後脾胃虛弱

四肢浮腫宜服六君子湯加五皮散

見後水腫

七產後瀉痢



無后重但久不止宜服六君子湯加木香肉蓯

八產後赤白痢

臍下痛當歸厚朴黃連肉蓯甘草桃仁川芎

九產後久痢

色白屬血虛宜四物湯加荆芥人參

十產後久痢

色赤屬氣虛宜六君子湯加木香肉蓯



南京中醫藥大學圖書館版權所

霍亂第二十四

由勞傷氣血臟腑空虛不能運化食物及感冷風所致
陰陽升降不順清濁亂於脾胃冷熱不調邪正相搏
下為霍亂

生化六相湯

治產後血塊痛
未除患霍亂

川芎式錢

當歸肆錢

黑薑

炙草

陳皮

藿香

各肆分

砂仁

陸分

茯苓

壹錢

薑三片煎

附子散

治產後霍亂吐瀉手足
逆冷須無塊痛方可服

白朮

壹錢

當歸

式錢

陳皮

黑薑

丁香

甘草

各肆分

共為末粥飲送下式錢

一本有附子
佐分