

筆化醫鏡



膀胱部 足太陽屬膀

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣然腎氣足則化腎氣不足則不化入氣不化則水歸大腸而爲泄瀉出氣不化則閉塞下焦而爲癃腫小便之利膀胱主之實腎氣主之也傷寒傳經之邪每自膀胱入一見太陽頭痛等症卽宜發散不使邪氣入爲諸經害則膀胱爲第一關隘矣

膀胱爲太陽腑有表症左尺脈必浮其症爲頭痛爲項脊強爲身痛四肢拘急爲發熱爲惡寒無汗爲喘

醫金
卷二
喉

頭痛者頭腦痛而連項脊也加味香蘇散主之甚者加羌活葱白

項脊强者太陽經所過之地也香蘇散主之身痛四肢拘急者風傷衛寒傷營寒主收引也桂枝湯主之

發熱者腠理閉塞也香蘇散主之

惡寒無汗者寒乘表也麻黃湯主之

喘噦者寒邪客於皮毛肺氣不得升降也麻黃湯

主之輕者止嗽散



膀胱之虛。腎氣不化也。脈左尺必細沉。其症爲小便不禁。爲勞淋。爲老淋。

小便不禁者。氣虛不能統攝也。十補湯主之。

勞淋者。勞力辛苦。氣虛不化也。補中益氣湯主之。
老淋者。老人思色精不出。而內敗。大小便牽痛如淋。宜草薢分清飲去黃柏加菟絲遠志以去其精。再服六味地黃丸。

膀胱之實。脈左尺必洪大。其症爲氣淋。爲血淋。爲關格。爲膀胱氣。

氣淋者。氣滯水道阻塞。躋下脹痛也。假蘇散主之。

血淋者蓄瘀莖中割痛難忍也生地四物湯加紅花桃仁花蕊石主之

關格者溺閉而吐逆也假蘇散主之

膀胱氣者一名胞渙氣結膀胱少腹熱滯於小便也橘核丸主之

膀胱之寒左尺必沉遲其症爲冷淋

冷淋者寒氣堅閉水道肢冷喜熱也金匱腎氣丸主之

膀胱之熱左尺必數其症爲小便不通爲膏淋爲石淋爲便膿血爲發狂



小便不通者渴則熱在上焦四苓散加山梔黃芩
不渴則熱在下焦滋腎丸主之

膏淋者滴液如膏也萆薢分清飲主之

石淋者下如沙石也益元散加琥珀主之

便膿血者心氣遺熱於膀胱也阿膠散主之

發狂者傷寒熱結膀胱下焦蓄血少腹硬滿也

調胃承氣湯主之

膀胱部藥隊

補膀胱藥卽補腎之藥腎氣化則小便自行

瀉膀胱猛將羌活 麻黃 防已 木通 藜蘆

醫錄
卷二
猪苓

瀉膀胱次將 獨活 防風 蒲黃 川棟子 前胡

藁本 澤瀉 葱

涼膀胱猛將 甘遂 龍膽草

涼膀胱次將 車前子 苗陳 海金沙 川黃柏

溫膀胱猛將 吳茱萸

溫膀胱次將 烏藥 茴香

膀胱部列方

假蘇散 治氣淋

荆芥 陳皮 香附 炒麥芽 瞿麥 木通

赤苓

各二錢

生地四物湯

治血淋

生地

三錢

歸身

各一錢

赤芍

各五分

川芎

一錢

香蘇散

桂枝湯

麻黃湯

止嗽散

益元散

補中益氣湯

六味地黃丸

金匱腎氣丸

調胃承氣湯

以上諸方俱見首卷

十補丸

草薢分清飲

阿膠散

三方見心部

橘核丸

見肝部

四苓散

見脾部

滋腎丸

見腎部



南京中医药大学图书馆版权所有



南京中医药大学
图书馆版权所有

膽部 足少陽屬腑

膽者清虛之府居半表半裏之交與肝爲表裏氣血足則膽氣壯氣血虛則膽氣怯膽受邪卽陰陽交戰而寒熱往來故瘧症之來不一而總不離乎少陽也然其擔事之力猶中正之官不偏不倚決斷出焉

膽有表症左關脈必浮而弦其症爲頭汗爲寒熱往來

頭汗者寒邪將化火也小柴胡湯加丹皮主之
寒熱往來者陰陽相爭也小柴胡湯主之

膽之虛。左關脈必細軟。其症爲驚悸。爲太息。

驚悸者。心血不足以壯之也。安神定志丸主之。
太息者氣虛也。四君子湯主之。

膽之實。左關脈必洪。其症爲胸滿。爲脇痛。爲耳聾。
胸滿者。邪氣結聚也。小柴胡湯加枳壳桔梗主之。
脇痛者。邪入膽經布之脇下也。小柴胡湯加山梔
枳壳主之。

耳聾者。氣火上衝而閉也。逍遙散加蔓荊石菖蒲

香附主之。或小柴胡湯。

膽之寒。脈左關必遲。其症爲精滑。爲嘔吐。爲舌苔滑。

精滑者。肢腫食少。心虛煩悶。坐臥不安。溫膽湯主之。

嘔吐者。邪正相爭也。小柴胡湯加藿香湯主之。
舌苔滑者。邪未化火也。二陳湯主之。

膽之熱。脈左關必弦數。其症爲口苦。爲嘔吐。爲盜汗。
爲目眩。

口苦者。熱在膽。膽汁泄也。小柴胡湯主之。

嘔吐者。膽移熱於胃也。小柴胡湯加薑炒竹茹主之。

盜汗者。熱開腠理也。小柴胡湯加丹皮主之。

目眩者膽附於肝。肝竅在目。熱故眩也。小柴胡湯

加山梔主之

膽部藥隊

補膽猛將 烏梅

補膽次將 桂仁

瀉膽猛將 桔梗 青皮

瀉膽次將 柴胡 香附 秦艽 川芎

涼膽猛將 龍膽草

涼膽次將 青蒿 槐實

溫膽猛將 肉桂 細辛

溫膽次將 山茱萸

膽部列方

溫膽湯 治膽氣虛寒夢遺精滑等症

製半夏

一錢五分

枳實

八分

陳皮

茯苓

各一錢五分

人參

一錢

熟地

炒棗仁

各三錢

遠志

一錢

五味

子

一錢

甘草

炙五分

生薑

三片

棗一枚

小柴胡湯

四君子湯

逍遙散

三方俱見首卷

安神定志丸

見心部

二陳湯

見肝部



南京中医药大学
图书馆版权所有
1961

大腸部 手陽明屬腑

大腸者腎陰之竅傳道之官受事於脾胃而與肺金相
表裏故肺氣虛則腸若墜而氣爲之陷腸液少則肺亦
燥而鼻爲之乾其呼吸甚密邇也然腸口上接小腸下
通穀道爲諸臟泄氣之門啟閉一失職而諸臟困矣

大腸無表症皆屬於裏

△△△△△
大腸虛者氣虛也脈右尺必沉弱其症爲久痢爲脫

肛

久痢者氣血不足也歸脾湯十全大補湯補中益

氣湯加烏梅均可

脫肛者氣虛下陷也補中益氣湯加荷葉主之
大腸實者胃實移熱也脈右尺必洪實其症爲便閉
爲臟毒爲燥渴譫語發狂爲腸癰

便閉者實火閉也小承氣湯主之

臟毒者腸胃不清下如魚腸如豆汁也芍藥甘草

湯主之

燥渴譫語發狂者燥屎不出也小承氣湯主之

腸癰者當臍而痛溺數如淋干金牡丹皮散主之
大腸寒者積冷也脈右尺必沉遲其症爲久痢爲便

