

第十九本

526
388<19

个部

荆 金櫻子木絲

石南

南燭

紫荆

柞木

鬼箭羽

寓木部

茯苓

茯神

琥珀

豬苓

桑寄生雷丸

竹

芭木部

茯苓

茯神

琥珀

豬苓

桑寄生雷丸



南京中医药大学图书馆版权所有

實氣味苦微寒無毒 別錄曰 辛平溫 潔古曰

味辛溫氣清陽中之陰入太陽經

主治涼諸經

血

潔古

益氣

別錄

利關節

日華子

利九竅治筋骨間寒熱

溼痺拘攣

本經

搜肝風

好古

散風邪治太陽風頭痛頭

沉昏悶除昏暗

潔古

明目

本經

止目睛內痛

潔古

及目淚

出

別錄

方書主治

中風頭痛眩暈癲癇

頭項強痛

腰痛痞痺行痺着痺攣其治目病甚多耳鼻齒亦

用之時珍曰蔓荆氣清味辛體輕而浮上行而

散故所主者皆頭面風虛之證希雍曰蔓荆實

稟陽氣以生兼得金化而成神農味苦微寒無毒

別錄加辛平溫察其功用應是苦溫辛散之性而
寒則甚少也氣清味薄浮而升陽也入足太陽是
厥陰兼入足陽明經愚按溫涼寒熱爲天之四
氣在本草止言溫熱寒不言涼但有言微寒者先
哲已道及之希雍不察而妄與本經相駁則大誤
矣

愚按蔓荆春因舊枝而生小葉至夏茂盛有花作
穗是秉乎春溫之氣以生夏熱之氣以長也九月
結實是更因乎深秋涼降之氣以成也故其味始
嘗之多苦後味之有辛更有微涼正其氣化之應

乃爾。繆氏所謂稟陽氣以生，兼得金化以成者是也。凡物貴其生而必稽其成，是以結爲實者入土而還生，爲枝爲葉，爲花爲果，皆其仁中之包孕。然則蔓荆子之結於深秋，豈非舉春溫夏熱之氣，盡橐籥變化於此時乎？先哲曰：假令自地而升天，非苦無以至地，非溫無以至天，故用苦溫之劑。從地而發至天，假令自天而降地，非辛無以至天，非涼無以至地，故用辛涼之劑。從天而引至地，涼固在天之陰而降地者也。然則蔓荆以九月結實，從苦溫而成於辛涼，是以升天始以降地終者也。夫有

溫升乃有涼降然有涼降乃以成其溫升蓋陽不得陰則陽無以化也東垣曰諸陽氣皆根於陰而陰受火邪則上乘陽分而陽道不行之數語者定以明其功用矣此味成於涼降故能涼諸經之血故不使火邪乘於陽分且陽得陰以化而陽道行矣第用者類以爲風劑亦謂其辛溫能升散耳孰知有妙於涼降以成其溫升不使陽之戾氣化爲風尙乎故凡方書中用療風證須先識此義也涼則陽得陰以爲守而風木之氣化自平故此味似專從內風以爲其功不得槩同於諸風劑論也

或曰日本經首言其治筋骨間寒熱溼痺拘攣必其

功用關切。然止是涼血之故歟。抑亦不離於溫升。
之陽歟。人身筋骨全藉經脈之貫注。而經脈之
所以貫注者。此精專之營氣也。雖水穀之悍氣入
衛。不能入於脈。然衛氣充周。和調五臟。灑陳六腑。
乃能入於脈。是有充周之氣。乃有精專者。以入於
營。固無二氣也。後所謂以陰而達陽。卽由陽以徹陰。其義悉於此段。然則如
上主治。豈能外於溫升之氣乎。第溫升之氣無涼
降。則陽中無陰。與經所謂至陰虛天氣絕者。無二
義也。唯此味本溫升之氣。以歸涼降。有陰降而陽
隨之化機。故能使陽入陰中。而營氣得以貫注。能

爲筋骨之利如是耳先哲曰營之機不動則衛氣
不布斯語可互爲叅也試卽中風伏虎丹以治癱
瘓拯濟換骨丹以治半身不遂又痺證如茯神湯
以療心痺小烏犀湯以治行痺神效黃耆湯蔓荆
子湯苦參湯以療着痺諸方中有一不由於營衛
之合以致其用乎更叅苦參湯乃治營虛胃實而
肌肉不仁者則知茲味之用固以陰而達陽卽由
陽以徹陰也如潔古謂其涼諸經血又曰氣清別
錄更言其益氣不謂明悉其功用又在此數言乎
哉抑涼血益氣妙以清氣爲關捩子如中風諸劑

中有同他味以祛風除昏悶者。療精神昏濁者。又

如頭痛諸劑中。有同他味而藉以治頭旋眼黑者。

有於療風熱清鬱熱中少同他味以清氣者。

本草大辭典

卷之二十一 灌木部

161

眩暈諸劑中。有同他味治風頭旋。眼目昏痛甚。則

起欲倒者。有同他味治風頭旋。更筋脈拘急。肢節

煩疼者。蓋其氣清者。陽得陰以化。東垣所謂陽道

可行。卽此是氣益矣。故氣虛而頭疼者。氣虛而着

痺者。氣虛而胸次痞者。率於補氣中用之。是不可

想見其氣清卽氣益之微義歟。然則並能化陽氣

之戾者。抑又何歟。曰。氣之虛者。欲補而此能清其

氣以達之氣之戾者欲散而此能清其氣以化之。總之於氣胥益也試觀癰癧一證如牛黃散治其虛胃風湯獨活散治其實是非明證乎哉抑何以於頭目爲先也蓋陽氣先於天表而乃及於經脈正所謂衛氣充周而後精專者入於脈也或曰此味當先入何經乃合於涼血卽奏益氣之功歟曰先哲有云手太陽小腸受邪蔓荆子除之細參此經之治於斯義最爲親切矣夫心爲火主氣者火之靈也而小腸與之合心不司氣化而小腸爲心司氣化之權又心主血而小腸卽爲血化之府東

垣所謂諸陽氣根於陰血者也。况小腸經脈上會諸陽於督下會諸陽於任其上而受諸陽之施化者實下而根柢於真陰之熏蒸也是所謂小腸之邪卽病於氣化不清除小腸之邪非卽涼血而令氣清氣清而令氣益平哉然則潔古所云入太陽經者固包舉手足經而言止謂入足太陽者誤至於別入某經某經乃粗工影響之說其誤更甚矣。修治去膜打碎用

金櫻子

本草述

卷之二十一

灌木部

茱

遺傳山房



如石榴而長其核細碎而有白毛如管實之核而味甚清四月開白花夏秋結實九十月霜熟時采不爾反令人利

子氣味酸濤平無毒主治脾泄下痢止小便利濤精氣蜀木草希雍曰金櫻子得陽氣而兼木化故其味酸濤氣平溫無毒氣薄味厚陰中陽也之頤曰濤可去脫開腸洞泄便溺遺失精氣溢寫以及血液妄行寢汗不禁皆脫也雖然濤可待滑收可待脫還須裁其本度其標評其後先定其緩急不獨可以待諸標本亦可以順諸流行矣

愚按金櫻子之味酸濇。繆氏以爲兼木化。殊不知並同金化也。夫木之味酸。乃陰不能遽致於陽也。金之味濇。乃陽不得卽達於陰也。是皆氣化爲之先。而不得流暢。故歸之於味耳。然則陰陽之氣俱脫者。此皆可以對待之矣。第應節而投之頤之言可采也。

希雍曰。泄瀉由於火熱暴注者不宜用。小便不禁及精氣滑脫。因於陰虛火熾而得者不宜用。修治沈存中筆談云。金櫻子止遺泄。取其溫且濇也。世人待紅熟時取汁熬膏。味甘全斷濇味。都

全失本性大誤也惟當取半黃者乾搗末用之

金櫻根 按本草言其氣味與子同故用之治陽

證脫肛見準繩 又本草綱目用東行根同羈米

水煎空心服下寸白蟲言其神效又言煎醋服化

骨硬

木綿

時珍曰木綿有草木二種交廣木綿樹大如抱其
枝似桐其葉大如胡桃葉結實大如拳此似木之
木綿也江南淮北所種木綿四月下種莖弱如蔓
高者四五尺葉有三尖如楓葉結實大如桃此似

草之木綿也此種出南番宋末始入江南今則徧及江北與中州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉

子氣味辛熱微毒 希雍曰得地中之陽氣復感秋金之氣以成其味辛其氣熱其性有毒入肝入腎祛風溼寒溼之藥也惟其辛故能散風邪惟其熱故能除寒溼凡下部有風寒溼邪者宜之然而性熱有毒肝腎虛者不宜用一切陰虛火熾痿弱下體無力者咸忌之

石南時珍曰生於石間向陽之處故名石南
日五加皮爲之使惡小薊之才

宗奭曰石南葉似枇杷葉之小者而背無毛光而不皴凌冬不凋正二月間開花冬有二葉爲花苞旣開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毬花旣開蕊滿花但見蕊不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉京洛河北河東山東頗少人故少用湖南非江西二浙甚多故人多用魏王花木志云南方石南樹野生二月開花連着實實如燕覆子八月熟民采取核和魚羹尤美今無用者

葉氣味辛苦平有毒主治益腎氣內傷陰衰

本經

療脚弱五臟邪氣除熱別錄

本經殺蟲逐寒

利筋骨皮毛

諸風暉浸酒飲治頭風

時珍曰女子不可久服令思勞

別錄

恭曰石南葉爲療風邪丸散之藥

時珍曰

古方爲治風痺腎弱要藥今人絕不知用識者亦少蓋由甄氏藥性論有令陰痿之說也殊不知服

此藥者能令腎強嗜欲之人藉此放恣以致痿弱歸咎於藥良可慨也希雍曰石南得火金之氣

故其味辛苦氣平有毒然觀其用當是金勝火微

其性應云有小毒可升可降陰中陽也人足厥陰

足少陰經少陰屬水得金氣之厚者能生水故主

養腎氣又腎爲陰中之陰肝爲陰中之陽二經俱
在下而主筋骨二經得所養則內傷陰衰自起筋
骨皮毛自利而脚弱自健也溼熱之邪留滯五臟
則筋骨皮毛氣血皆爲之病邪熱散則諸病自瘳
矣 同巴戟天肉蓯蓉瑣陽鹿茸枸杞子山茱萸
治腎經虛寒精滑精冷 同白蒺藜桑葉何首烏
淫羊藿巴戟天五加皮菟絲子威靈仙虎骨治肝
腎爲風寒溼所乘以致痺弱不能行動

愚按石南在本經所云益腎氣者是益腎中之陰
氣故下卽以內傷陰衰應之別錄言女子不宜久