

本草綱目草部目錄卷十四

草之三

芳草類五十六種

當歸

本經

芎藭

本經

蘼蕪

本經

蛇牀

本經

藁本

本經
徐黃附

蜘蛛柴胡

本經

白芷香

本經

芍藥

本經

牡口獨活羌活

木香

本經

白松香

開寶

山木升麻

本經

廉薑

拾遺

杜若

本經

山薑

藥性

高良薑

別錄
即紅豆蔻

豆蔻

別錄
即草果

白豆蔻

開寶

縮砂蔻

開寶

益智子

開寶

葶麥

開寶

茹醬

唐本

肉豆蔻

唐本

補骨脂

開寶即破故紙

薑黃

唐本

鬱金

唐本

蓬莪茂

開寶

荊三稜

開寶

莎根香附子

別錄

瑞香

綱目

茉莉

綱目素馨附

鬱金香

開寶

茅香

開寶

白茅香

拾遺

排草香

綱目

迷迭香

拾遺

藹車香

拾遺

艾納香

開寶

堯納香

海藥

線香

綱目

藿香

嘉祐

薰草零陵香

別錄

蘭草

本經

澤蘭

本經

馬蘭

日華

香薷

別錄

石香薷

開寶

爵牀

本經

赤車使者

唐本

假蘼荊芥

本經

薄荷

唐本

積雪草

本經

蘼

別錄

荏

別錄

即日蘼

水蘼

本經

即雞蘼

薺薺

拾遺

石薺薺附

薛白右附方舊八十一新三百七十一

然則當歸片類也在平地者名薺薺生山中粗大者
名當歸也宗奭曰今川蜀皆以薺薺種尤肥好多脂
不以平地山中為等差也時珍曰當歸本非薺薺
薺薺調血為女人要藥有思天之意故有當歸之名
正與唐詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸之
旨類同薺薺一名當歸方薺薺一名薺薺薺薺一名薺薺
文無文無一名當歸方薺薺一名薺薺薺薺一名薺薺

本草綱目草部卷十四

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經中品

釋名 乾歸

本經 山蘄 爾雅 白蘄 爾雅 文無 綱目 頌曰 按爾雅 蘄山蘄又云

薛白蘄薛音百蘄即古芳字郭璞註云當歸也似
芹而粗大許慎說文云生山中者名蘄一名山蘄
然則當歸芹類也在平地者名芳生山中粗大者
名當歸也宗奭曰今川蜀皆以畦種尤肥好多脂
不以平地山中為等差也時珍曰當歸本非芹類
特以花葉似芹故得芹名古人娶妻為嗣續也當
歸調血為女人要藥有思天之意故有當歸之名
正與唐詩胡麻好種無人種正是歸時又不歸之
旨相同崔豹古今注云古人相贈以芍藥相招以
文無文無一名當歸芍藥一名將離故也承日當

歸治妊婦產後惡血上衝奪孕取效氣血虛者服之卽定能使氣血各有所歸惡當歸之名必因此出

集解

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月采根

氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細屋陽所出者色白而氣味薄不相似呼爲草當歸缺少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸卽陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭頌曰今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者爲勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蔣蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者爲勝時珍曰今陝蜀秦州汶州諸處人多栽蔣爲貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭大尾粗色白堅枯者爲蠶頭歸止宜入發散藥爾

悉言川產者力剛而善攻
秦產者力柔而善補是矣

根修治

數日凡用去蘆頭以酒浸一宿入藥止血

節硬實處若要止痛止血即用尾若一併用服食

無效不如不使惟單使妙也（元素曰）頭止血尾破

血身和血全用即一破一止也先以水洗淨土治

上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥（果曰）頭止

血而上行身養血而中守梢破血而下流全活血

而不走（時珍曰）雷張二氏所說頭尾功效各異凡

物之根身半已上氣脈上行法乎天身半已下氣

脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治

中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理

也當以張氏之說為優凡晒乾乘熱紙封甕收之

不

蛙

氣味苦溫無毒

（別錄曰）辛大溫（普曰）神農黃帝桐
君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒

李當之小溫（杲曰）甘辛溫無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分之才日惡藺茹濕麩畏苒蒲海藻牡蒙生薑制雄黃

主治欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏

下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之（本經）溫中止痛除

客血內塞中風瘧汗不出濕痺中惡客氣虛冷補

五臟生機肉（別錄）止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛

女人瀝血腰痛崩中補諸不足（甄權）治一切風一切

氣補一切勞破惡血養新血及癥瘕腸胃冷（大治）

頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止

痛和血補血

時珍

主痿痺嗜臥足下熱而痛衝脈

痛氣逆裏急帶脈爲病腹痛腰溶溶如坐水中

古好

發明

權曰患人虛冷者加而用之承曰世俗多謂

不足

決取立效之藥古方用治婦人產後惡血上

衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之卽定可以

補虛備產後要藥也宗奭曰藥性論補女子諸不

足一說盡當歸之用矣成無已曰脈者血之府諸

血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治

手足厥寒脈細欲絕者用當歸之芎藭以助心血

元素曰其用有三一心經本藥二和血三治諸病

夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸

之甘溫能和血辛溫能散內寒苦溫能助心散寒

使氣血各有所歸好古曰入手少陰以其心生血

也入足太陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏

血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而補血
從桂附茱萸則熱從大黃芒消則寒佐使分定用
者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬木故以血藥主之
機曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒
調末服取其濁而半沉半浮也治小便出血用酒
煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海
藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸其
味辛散乃血中氣藥也况欬逆上氣有陰虛陽無
所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰
當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補
凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血
虛以人參石脂為佐血熱以生地黃條芩為佐不
絕生化之源血積配以大黃要之血藥不容舍當
歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃為佐當
歸為使也

附方

舊八新
一十九

血虛發熱

當歸補血湯治肌熱燥熱
困湯引飲目赤面紅晝夜

效方	七	酒下	蜜丸	外臺	之日	血	婦人	熱服	二兩	血	垣蘭	日再	黃芪	誤服	得於	不息
必	各	梧子	秘要	再服	當歸	良方	日再	芎藭	一切	室秘	再服	蜜炙	白虎	飢困	其脈	
手	六	大每	方	內虛	四兩	方	血不止	第一	去血	藏	東	一兩	湯即	勞役	洪大	
臂	一	服三		目暗	兩到	血不止	錢木	兩每	過多	失血	服	作一	死宜	證象	而虛	
疼	九	十		補氣	酒三	錢木	飲調	用五	心煩	眩暈	水二	服水	此主	白虎	虛	
痛	聖	九溫		養血	升	飲調	下聖	錢水	眩暈	運	鍾煎	水二	之當	但脈	無	
飲	濟	心下		用當	頭痛	下聖	濟錄	七分	悶絕	中去	一鍾	二鍾	歸身	不長	力	
盡	總	痛刺		歸生	欲裂	濟錄	小便	分酒	絕不	血金	煎一	煎一	酒洗	實為	此	
別	錄	一兩		晒六	裂	小便	出	三	省人	去血	鍾空	鍾空	二錢	異	血	
以	心	當歸		末煉	當歸	出		分煎	事當	去血	心溫	心溫	錢給	耳	虛	
三	下	為末		六	二兩			七分	歸	去	服	服	給	若	之	
兩	痛	末		合飲	酒一										候	
再	刺														也	
浸	一															
以	兩															
差	為															
為	度															
度																

事林

溫瘧不止

當歸一兩水煎飲且

久痢不止

廣記

當歸二兩吳茱萸一兩同炒香去萸不用為末蜜

普濟

九梧子大每服三十丸米飲下各勝金丸

普濟

方大便不通

當歸白芷等分為末每服

婦人百病

聖濟總錄

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩為末蜜丸梧

子大每食前米飲下十五丸大醫支法存方

經逆行

從口鼻出先以京墨磨汁服止之次用當

歸尾紅花各二錢水一鍾半煎入分溫服

其經即通

室女經閉

當歸尾沒藥各一錢為末紅

簡便方

普濟

婦人血氣

臍下氣脹月經不利血氣三攻欲

二錢為末煉蜜丸梧子大每

服十五丸溫酒下

永類方

白一握每服五錢酒一盞半

煎八分溫服

聖濟總錄

妊娠胎動

散治婦人

神妙佛手

神妙佛手

散治婦人

妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死腹此
探之不損則痛止已損便立下此乃徐玉神驗方
也當歸二兩芎藭一兩為粗末每服三錢水一盞
煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌之
如人行五里再服不過三五
服便效張文仲備急方
產難胎死用當歸三
兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入鹽水一盞
童便一盞煎至一盞分為二服末效再服
良方
倒產子死不出當歸末酒服方
產後血脹腹痛引脇

當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一盞
煎入分入鹽酢少許熱服
婦人良方
產後

腹痛如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎
一盞分為二服末效再服
婦人良方
產後

自汗壯熱氣短腰膝痛不可轉當歸三錢黃芪白
芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七

分溫服
和劑局方
產後中風不省人事口吐涎沫手足瘳
瘳當歸荆芥穗等分為末每

服二錢水一盞酒少許童星妻許煎七小兒胎寒

分隴之下咽即有生意神效聖惠方

好啼晝夜不止因此成癇當歸末一小豆小兒疳

大以乳汁灌之日夜三四度肝後方

濕不早治成躄風或腫赤或出水用當歸末傳之

若愈後因尿入復作湯火傷瘡肌拔熱止痛當歸

再傳即愈聖惠方

黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去白黃

滓納蠟攪成膏出火毒攤貼之和劑局方

色枯水煎入生芩汁蜜和服三十六黃方

舌縮恍惚若語亂者死當歸白朮二兩

芎藭音穹窮○本經上品

釋名胡藭別川芎目香果別山鞠窮綱目時珍曰

義未詳或云人頭穹窿窮高天之象也此藥上行

專治頭腦諸疾故有芎藭之名以胡戎者為佳故

曰胡薺古人因其根節狀如馬銜謂之馬銜薺後世因其狀如雀腦謂之雀腦薺其出關中者呼爲京薺亦曰西薺出蜀中者爲川薺出天台者爲台薺出江南者爲撫薺皆因地而名也左傳楚人謂蕭人曰有麥麴乎有山鞠窮乎河魚腹疾奈何二物皆禦濕故以論之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越桃鞠窮故以命名

集解

別錄曰薺薺葉名靡蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月采根暴乾普曰薺薺或生胡無

桃山陰或泰山葉細香青黑文赤如蒙本冬夏叢生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節如馬銜弘景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香節大莖細狀如馬銜謂之馬銜薺蜀中亦有而細恭曰今出秦州其歷陽出者不復用其人間種者形塊大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月采之爲佳若三月四月明虛惡非時也頌曰關陝川

蜀江東山中多有之而以蜀川者為勝四五月生
葉似水芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細其葉倍香江
東蜀人采葉作飲七八月開碎白花如蛇牀子花
根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者
為雀腦芎最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蒔深
秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫埋
之則節節生根入月根下始結芎藭乃可掘取蒸
暴貨之救荒本草云葉似芹而微細窄有丫叉文
似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀
葉而亦粗嫩葉可煉食宗奭曰凡用以川中大塊
裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種
不入藥止可為末煎湯沐浴而已

根氣味辛溫無毒

普曰神農黃帝岐伯雷公辛無
毒扁鵲酸無毒李當之生溫熟

寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少
陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷
之使畏黃連伏雌黃得細辛療
金瘡止痛得牡蠣療頭風吐逆
主治中風入腦頭

痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子

本經

除腦中

冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸

寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內

寒

別錄

腰脚軟弱半身不遂胞衣不下

甄權

一切風

切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脈破

癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦癰發背癰癰

癰贅痔癰瘡疥長肉排膿消瘀血

大明

搜肝氣補肝

血潤肝燥補風虛

好古

燥濕止瀉痢行氣開鬱

時珍

蜜

和大丸夜服治風疾殊效

蘇頌

齒根出血含之多瘥