

御纂醫宗金鑑卷二十七

刪補名醫方論卷二目錄

補中益氣湯

升陽益胃湯

升陽散火湯

補脾胃瀉陰火升陽湯

清暑益氣湯

清燥湯

白朮附子湯

葛花解醒湯

平胃散

枳朮丸

資生丸

六味地黃丸

桂附地黃丸

附

知藥地黃丸

附

八味地黃丸

資生腎氣丸

大補陰丸

封髓丹

虎潛丸

滋腎丸

瓊玉膏

龜鹿二仙膠

四神丸

二神丸

五味子散

明史紀事本末

卷一百一十五

卷一百一十五

世宗憲皇帝

八

世宗憲皇帝

世宗憲皇帝

世宗憲皇帝

世宗憲皇帝

世宗憲皇帝

世宗憲皇帝

御纂醫宗金鑑卷二十七

刪補名醫方論卷二

補中益氣湯

治陰虛內熱頭痛口渴表熱自汗不任風寒
洪大心煩不安四肢困倦懶於言語無氣以動
動則氣高而喘

黃耆

人參

雲朮

炙甘草

陳皮

當歸

升麻

柴胡

右八味加生薑三片大棗二枚水煎溫服

集註

柯琴曰仲景有建中理中二法風木內干中

氣用甘草飴棗培土以禦木薑桂芍藥平木
而驅風故名曰建中寒水內凝於中氣用參
朮甘草補土以制水佐乾薑而生土以禦寒
故名曰理中至若勞倦形衰氣少陰虛而生
內熱者表證頗同外感惟李杲知其爲勞倦
傷脾穀氣不勝陽氣下陷陰中而發熱製補

中益氣之法謂風寒外傷其形爲有餘脾胃
內傷其氣爲不足遵內經勞者溫之損者益
之之義大忌苦寒之藥選用甘溫之品升其
陽以達陽春升生之令凡脾胃一虛肺氣先
絕故用黃耆護皮毛而閉腠理不令自汗元
氣不足懶言氣喘人參以補之炙甘草之甘
以瀉心火而除煩補脾胃而生氣此三味除
煩熱之聖藥也佐白朮以健脾當歸以和血
氣亂於胸清濁相干用陳皮以理之且以散

諸甘藥之滯胃中清氣下陷用升麻柴胡氣之輕而味之薄者引胃氣以上騰復其本位便能升浮以行生長之令矣補中之劑得發表之品而中自安益氣之劑賴清氣之品而氣益培此用藥有相須之妙是方也用以補脾使地道卑而上行亦可以補心肺損其肺者益其氣損其心者調其營衛也亦可以補肝木鬱則達之也惟不宜於腎陰虛於下者不宜升陽虛於下者更不宜升也凡李杲治

脾胃方俱是益氣去當歸白朮加蒼朮木香
便是調中加麥冬五味輩便是清暑此正是
醫不執方亦是醫必有方

趙獻可曰後天脾土非得先天之氣不行此
氣因勞而下陷於太陰清氣不升濁氣不降
故用升柴以佐參耆是方所以補益後天中
之先天也凡脾胃不足喜甘而惡苦喜補而
惡攻喜溫而惡寒喜通而惡滯喜升而惡降
喜燥而惡濕此方得之矣

陸麗京曰此爲清陽下陷者言之非爲下虛
而清陽不升者言之也倘人之兩尺虛微者
或是腎中水竭或是命門火衰若再一升提
則如大木將搖而撥其本也

升陽益胃湯

治脾胃虛怠嗜臥四肢不收時值秋燥令行
濕熱方退體重節痛口乾舌燥飲食無味大便
不調小便頻數食不消兼見肺病灑淅惡寒慘
慘不樂面色不和

羌活

獨活

防風

柴胡

人參

白朮

茯苓

甘草

黃耆

白芍

半夏

黃連

澤瀉

陳皮

水煎服

集註吳琨曰脾土虛弱不能制濕故體重節痛不

能運化精微故口乾無味中氣既弱傳化失

宜故大便不調小便頻數也灑淅惡寒肺弱

表虛也面色不樂陽氣不伸也是方半夏白

朮能燥濕茯苓澤瀉滲之二活防風柴胡能

升舉清陽之氣黃連療濕熱陳皮平胃氣參
耆甘草以益胃白芍酸收用以和營而協羌
活柴胡辛散之性蓋古人用辛散必用酸收
所以防其峻厲猶兵家之節制也

按

人參屬補不知君於枳朴中卽爲補中瀉也
羌防輩爲散不知佐於參耆中卽爲補中升
也近世之醫一見羌防輩卽曰發散不可輕
用亦不審佐於何藥之中皆因讀書未明不

知造化別有妙理耳

中藥論

用亦不審故外所藥之中皆因黃耆未

出也世之醫一見黃耆則謂之曰黃耆不

能利氣為餅不暇故外所藥之中皆因黃

耆人冬服而不味其味休中時為餅中

其利氣則其利氣則其利氣則其利氣

則其利氣則其利氣則其利氣則其利

氣則其利氣則其利氣則其利氣則其

利氣則其利氣則其利氣則其利氣

升陽散火湯

治脾陰血虛胃陽氣弱春寒不去及過食冷物
抑遏少陽清氣鬱於脾土之中四肢發困熱肌
熱筋骨間熱表熱如火燎於肌膚捫之烙手並
宜服之

升麻

葛根

獨活

羌活

白芍

人參

已上各
五錢

甘草

三錢
炙

柴胡

三錢

防風二錢

甘草二錢
生

右咬咀如麻豆大每服秤五錢水二盞煎一盞去滓大溫服無時忌寒涼之物

集註

吳琨曰經云少火生氣天非此火不能生物

人非此火不能有生揚之則光遏之則滅今爲春寒不去遏鬱陽氣飲食冷物填塞至陰以致升生之氣幾於息矣故用升麻柴胡羌活獨活葛根皆辛溫風藥以鼓動少陽生氣清陽旣出上竅則濁陰自歸下竅而食物傳

化自無抑遏之患芍藥味酸能瀉土中之木
人參味甘能補中州之氣生甘草能瀉鬱火
於脾從而炙之則健脾胃而和中矣李杲聖
於脾胃者其治之也必主於升陽俗醫知降
而不知升是撲其少火也安望其衛生耶若
氣不虛本方除人參獨活加蔥白名火鬱湯

治同