

本草正

上有目六張

本草正

下

朱生光



皇去全書

皇去
卷

景岳全書本草正目錄上大集

卷四十八

山草部

人參 一

黃芪 二

白朮 三

蒼朮 四

甘草 五

黃精 六

肉蓯蓉 七

丹參 八

遠志 九

巴戟天 十

仙茅 十一

天麻 十二

沙參 十三

玄參 十四

茅根 十五

淫羊藿 十六

苦參 十七

貝母 十八

土貝母 十九

山慈菇 二十

柴胡 二一

桔梗 二二

防風 二三

細辛 二四

羌活 二五

獨活 二六

升麻 二七

前胡 二八

延胡索 二九

柴草 三十

白芨 三一

三七 三二

白蘚皮 三三

秦艽 三四

地榆 三五

黃芩 三六

黃連 三七

胡黃連 三八

知母 三九

龍胆草 四十

隱草部

地黃 四一

牛漆 四二

麥門冬 四三

續斷 四四

蜀葵子 四五

車前子 四六

白蒺藜 四七

紅花 四八

紫苑 四九

甘菊花 五十

野菊花 五一

菴蓀 五二

益母草 五三

瞿麥 五四

茵陳 五五

青蒿 五六

款冬花 五七

麻黃 五八

萱草 五九

連翹 六十

旋覆花 六一

鼠粘子 六二

決明 六三

葶藶 六四

夏枯草 六五

蒼耳子 六六

漏蘆 六七

劉寄奴 六八

菡蓄 六九

青箱子 七十

艾 七一

佛耳草 七十二

藍靛 七三 附青黛

木賊 七四

王不留行 七五

海金沙 七六

燈心草 七七

烟 又七七

半夏 芳草部

當歸 七八

川芎 七九

芍藥 八十

丹皮 八一

白荳蔻 八一

肉荳蔻 八三

草蓂 八四

破故紙 八五

木香 八六

藿香 八七

香附 八八

砂仁 八九

紫蘇 九十

薄荷 九一

荊芥 九二

白芷 九三

香薷 九四

益智 九五

鬱金 九六

薑黃 九七

澤蘭 九八

藁本 九九

萆麥 一百

良薑 一百一

三稜 百二

蓬朮 百三

蛇床子 百四

蔓草部

天門冬 百五

兔絲子 百六

五味子 百七

何首烏 百八

瓜蒌仁 百九

天花粉 百十

金銀花 百十

葛根 百十

茜草 百十三

土茯苓 百十

使君子 百十

牽牛 百十

防已 百十七

葶藶 百十八

釣藤 百十九

山豆根 百二十

威靈仙 百二十一

馬兜鈴 百二十一

青木香 百二十一

白蘇 百二十一

木通 百二十五

毒草部

附子 百二十六

白附子 百二十六

大黃 百二十八

常山 百二十九

半夏 百三十

南星 百三十一

胆星 百三十二

射干 百三十三

大戟 百三十四

甘遂 百三十五

芫花 百三十六

玉簪 百三十七

鳳仙花 百三十三

蓖麻子 百三十三

續隨子 百四

木鱉子 又百四

會稽 張介賓 會卿著

江寧 朱見一 全甫氏訂

山草部

人參

一益 反藜蘆

味甘微苦微溫氣味頗厚陽中微陰氣虛血虛俱能補陽氣
 虛竭者此能回之於無何有之鄉陰血崩潰者此能障之於
 已決裂之後惟其氣壯而不辛所以能固氣惟其味甘而純
 正所以能補血故凡虛而發熱虛而自汗虛而眩暈虛而困
 倦虛而驚懼虛而短氣虛而遺泄虛而瀉利虛而頭疼虛而

腹痛虛而飲食不運虛而痰涎壅滯虛而嗽血吐血虛而淋瀝便閉虛而嘔逆躁煩虛而下血失氣等證是皆必不可缺者第欲以氣血相較則人參氣味頗輕而屬陽者多所以得氣分者六得血分者四總之不失爲氣分之藥而血分之所不可缺者爲未有氣不至而血能自至者也故扁鵲曰損其肺者益其氣須用人參以益之肺氣旣王餘藏之氣皆王矣所以人參之性多主於氣而凡藏府之有氣者皆能補之然其性溫故積溫亦能成熱若云人參不熱則可云人參之性涼恐未必然雖東垣云人參黃芪爲退火之聖藥丹溪云虛火可補參朮之類是也此亦皆言虛火也而虛火二字最有關係若內真寒而外假熱者是爲真正虛火非放膽用之必

不可也然有一等元陰虧乏而邪火爍於表裏神覓躁動內
外枯熱真正陰虛一證誰謂其非虛火若過用人參果能助
熱若王節齋云陽旺則陰愈消及節要云陰虛火動者勿用
又曰肺熱還傷肺等說固有此理亦不可謂其盡非而近之
明哲如李月池輩皆極不然之恐亦未必然也夫虛火二字
最當分其實中有虛虛中有實陽中有陰陰中有陽惟勿以
成心而執已見斯可矣如必欲彼此是非是所謂面東方不
見西牆皆未得其中也子請剖之曰如龍雷之火原屬虛火
得水則燔得日則散是卽假熱之火故補陽卽消矣至若亢
旱塵飛赤地千里得非陽亢陰虛而亦可以補陽生陰乎或
必曰此正實火也得寒則已予曰不然夫炎暑酷烈熱令大

行此爲實火非寒莫解而乾枯燥旱泉源斷流是謂陰虛非
水莫濟此實火之與陰虛亦自判然可別是以陰虛而火不
盛者自當用參爲君若陰虛而火稍盛者但可用參爲佐若
陰虛而火大盛者則誠有暫忌人參而惟用純甘壯水之劑
庶可收功一證不可不知也予非不善用人參者亦非畏用
而不知人參之能補陰者蓋以天下之理原有對待謂之曰
陰虛必當忌參固不可謂之曰陰虛必當用參亦不可要亦
得其中和用其當而已矣觀者詳之

黃芪二

味甘氣平氣味俱輕升多降少陽中微陰生者微涼可治癰
疽蜜炙性溫能補虛損因其味輕故專於氣分而達表所以

能補元陽充腠理治勞傷長肌肉氣虛而難汗者可發表疎
而多汗者可止其所以止血崩血淋者以氣固而血自止也
故曰血脫益氣其所以除瀉痢帶濁者以氣固而陷自除也
故曰陷者舉之然其性味俱浮純於氣分故中滿氣滯者當
酌用之

白朮 三

味甘辛氣溫氣味俱厚可升可降陽中有陰氣中有血其性
溫燥故能益氣和中補陽生血煖胃消穀益津液長肌肉助
精神實脾胃止嘔逆補勞倦進飲食利小便除濕運痰消浮
去脹治心腹冷痛胃虛下痢痲痺癥瘕制以人乳欲潤其燥
炒以壁土欲助其固佐以黃芩清熱安胎以其性澁壯氣故

能止汗實表而癰疽得之必反多膿奔豚遇之恐反增氣及
上焦燥熱而氣多壅滯者皆宜酌用之然冬木甘而柔潤夏
木苦而燥烈此其功用大有不同不可不爲深辨也若於飢
時擇肥而甘者嚼而服之服之久久誠爲延壽之物是實人
所未知

蒼木 四

味苦甘辛性溫而燥氣味俱厚可升可降陽也用此者用其
溫散燥濕其性溫散故能發汗寬中調胃進食去心腹脹疼
霍亂嘔吐解諸鬱結逐山嵐瘴散風眩頭疼消痰癰氣塊
水腫脹滿其性燥濕故治冷痢冷洩滑瀉腸風寒濕諸瘡與
黃栢同煎最逐下焦濕熱癢痺若內熱陰虛表疎汗出者忌

服然惟茅山者其質堅小其味甘醇補益功多大勝他木

甘草五

味甘氣平生涼炙溫可升可降善於解毒反甘遂海藻大戟
芫花其味至甘得中和之性有調補之功故毒藥得之解其
毒剛藥得之和其性表藥得之助其升下藥得之緩其速助
參芪成氣虛之功人所知也助熟地療陰虛之危誰其曉焉
祛邪熱堅筋骨健脾胃長肌肉隨氣藥入氣隨血藥入血無
往不可故稱國老惟中滿者勿加恐其作脹速下者勿入恐
其緩功不可不知也

黃精六

一名救窮草

味甘微辛性溫能補中益氣安五臟療五勞七傷助筋骨益

脾胃潤心肺填精髓耐寒暑下三蟲久服延年不飢髮白更
黑齒落更生張華博物志言天老曰太陽之草名黃精食之
可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死此但以黃
精鉤吻對言善惡原非謂其相似也而陶弘景謂黃精之葉
與鉤吻相似誤服之害人蘇恭曰黃精葉似柳鉤吻蔓生葉
如柿葉殊非比類陳藏器曰鉤吻乃野葛之別名二物全不
相似不知陶公憑何說此是可見黃精之內本無鉤吻不必
疑也

肉蓯蓉 七

味甘鹹微辛酸氣微溫味重陰也降也其性滑以其味重而
甘溫故助相火補精興陽益子嗣治女人血虛不孕煖腰膝

堅筋骨除下焦寒痛以其補陰助陽故禁虛寒遺瀝洩精止
血崩尿血以其性滑故可除莖中寒熱澁痛但驟服反動大
便若虛不可攻而大便閉結不通者洗淡暫用三四錢一劑
卽通神效

丹參

八

味微苦微甘微澁性微涼無毒反藜蘆能養血活血生新血
行宿血故能安生胎落死胎血崩帶下可止經脈不勻可調
此心脾肝腎血分之藥所以亦能養陰定志益氣解煩療眼
疼脚痺通利關節及惡瘡疥癬赤眼丹毒排膿止痛長肉生

肌

遠志

九

味微苦微辛氣溫陽也升也製以甘草湯浸一宿晒乾炒用
功專心腎故可鎮心止驚辟邪安夢壯陽益精強志助力以
其氣升故同人參甘草棗仁極能舉陷攝精交接水火但可
爲佐用不宜多神氣上虛者所宜痰火上實者當避

巴戟天

味甘微溫陰中陽也雖曰足少陰腎經之藥然亦能養心神
安五臟補五勞益志氣助精強陰治陰痿不起腰膝疼痛及
夜夢鬼交遺精溺濁小腹陰中相引疼痛等證制宜酒浸去
心微炒或滾水浸剝亦可

仙茅 十一

味辛溫有小毒陽也能助神明強筋骨益肌膚培精血明耳

目填骨髓開胃消食助益房事溫利五臟補煖腰脚此西域
婆羅門僧獻方於唐明皇服之有效久秘而後得傳按許真
君書云仙茅久服可以長生其味甘能養肉辛能養節苦能
養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也
然仙茅性熱惟陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾
盛者服之大能動火不可不察凡制用之法於八九月采得
用竹刀刮去黑皮切如豆粒糯米泔浸兩宿去赤汁用酒拌
蒸之從巳至亥制之極熟自無毒矣然後曝乾搗篩熟蜜丸
桐子大每空心酒飲任下二三十丸忌食牛乳及黑牛肉無
減藥力也若隨羣補藥中爲丸服之無所不可

天麻 十二

一名赤箭 一名定風草

味辛平陰中有陽治風虛眩暈頭旋眼黑頭痛諸風濕痺四肢拘攣利腰膝強筋骨安神志通血脈止驚恐慌惚殺鬼精蟲毒及小兒風癘驚氣然性懦力緩用須加倍或以別藥相佐然後見功

沙參

十三

反藜蘆

一名鈴兒草

味微甘苦氣味俱輕性微寒能養肝氣治多眠除邪熱益五臟陰氣清肺涼肝滋養血脈散風熱瘙痒頭面腫痛排膿消腫長肌肉止驚煩除疝瘕然性緩力微非堪大用易老云人參補五臟之陽沙參補五臟之陰特以其甘涼而和補中清火反而言之故有是論若云對待人參則相去遠矣

玄參

十四

反藜蘆