

本草綱目卷十二

卷十二

草九

石草

卷十一

草十

苦

卷十

草九

桑草

穀一

卷九

穀二

稷粟

卷八

穀三

菽豆

麻



本草綱目草部目錄第二十卷

草之九 石草類一十九種

石斛 本經

骨碎補 開寶

石韋 本經

金匱草 嘉祐

石長生 本經

紅茂草附

石覓 圖經

景天 本經

佛甲草 圖經

虎耳草 綱目

石胡荽 四聲

螺曆草 拾遺即鏡面草

酢漿草 唐本

三葉附

地錦 嘉祐即血見愁○金

瘡小

離島草 拾遺

仙人掌 拾遺

仙人掌 圖經

崖椶 圖經

半天同

本草綱目草部目錄第二十卷

雞翁藤附



紫背金盤

經

白龍鬚

綱目

右附方舊新四十七



南京中医药大学图书馆版权所有

本草綱目草部第二十卷

草之九 石草類一十九種

石斛 本經上品

釋名石遠 別錄 金釵 綱目 禁生 本經 林蘭 同 杜蘭 別錄 石

斛石義未詳其莖狀如金釵之股故古有金釵石斛之稱今蜀人茂之呼為金釵花盛弘之荊州記云來陽龍石山多石斛精好如金釵是矣林蘭杜蘭與木部木蘭同名恐誤

集解 別錄 曰石斛生六安山谷水旁石上七月八

上細實以桑灰沃之色如金形如蚌蟠者佳近道亦有次于宣城者其生櫟本上者各木斛其莖至虛長大而色淺不入丸散惟可為酒漬煮之用俗方最以補虛療脚膝暴日今荆襄及漢中江左

本草綱目草部第二十卷

又有二種一種似大麥累累相連頭生一葉而性
令名麥斛一種莖大如雀髀葉在莖頭名雀髀斛
其他斛如竹而節間生葉也作乾石斛法以酒洗
蒸暴成不用灰湯或言生者漬酒勝于乾者須白
今荊州光州壽州廬州江州温州台州亦有之
廣南者為佳多在山谷中五月生苗莖似小竹節
節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃
惟生石上者為勝宗奭曰石斛細若小草長三四
寸柔勒折之如肉而實今人多以木斛混之木
能明木斛中虛而木長尺餘但色深黃光澤耳
珍曰石斛叢生石上其根糾結甚繁乾則白軟其
莖葉生皆青色乾則黃色開紅花節上自生根
人亦折下以砂石栽之或以物盛挂屋下頻澆以
水經年不死俗稱為千年潤石斛短而中實木斛
長而中虛甚易分別處
處有之以蜀中者為勝

修治

穀曰凡使去根頭用酒浸一宿暴乾以酥拌
蒸之從已至酉徐焙乾用入補藥乃效

氣味甘平無毒

普曰神農甘平扁鵲酸李當之藥時珍曰甘淡微鹹之才曰陸英

之使惡疑水石已豆豉黃土僵蠶

主治傷中除痺下氣補五臟虛

勞瘵瘦弱陰虛精久服厚腸胃

本補內絕不足平經不補

胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痹氣脚膝疼冷痺弱足

志除驚軀身延年

別錄

益氣除熱治男子腰脚軟弱

健陽逐皮肌風痺骨中久疼補腎益力

權

壯筋骨

暖水臍益智清氣

日華

治發熱自汗癰疽排膿內塞

時珍

發明

日石斛鎮涎澀丈夫元氣酒浸酥蒸服荷一盞永不骨痛也宗奭曰石斛治胃中虛熱

育功時珍曰石斛氣平味甘淡微鹹陰中之陽降也乃足太陰脾足少陰右腎之藥深師云養濕精少小便便後瀝者宜加之一法每以二錢入

生薑一片水煎代茶飲甚清肺補脾也

附方新曉毛倒入用石斛川芎藭等分爲末日內

珍飛蠶入耳石斛數條去根如筒子一邊經入耳

止熏右耳則重從左

出未出更作聖濟

骨碎補宋開寶

釋名猴薑拾遺胡孫薑志石毛薑日華石菴蘭藏器曰

本名猴薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故命此

名或作晉碎布訛矣江西人呼爲胡孫薑象形也

時珍曰菴蘭主折傷破血此物功同故有菴蘭之名



一集解

志曰晉碎補生江南根奇樹上石有毛葉如

而一根餘葉生于木大明曰是樹土寄生草根似

薑而細長頃曰今淮浙陝西夔路州郡皆有之生

木或石上多在背陰處引根成條上有黃赤毛及

短葉附之又抽大葉成枝葉面青綠色有青黃點

皆青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實

根入藥宗奭曰此苗不似薑亦不似菴蘭每

葉兩旁小葉又牙兩兩相對葉長有尖瓣也時

日其根扁長畧似薑形其葉有極缺頗似貫眾葉

謂葉如菴蘭者殊

謬如石韋者亦差

根修治

數日凡采得用銅刀刮去黃赤毛細切蜜

亦得

也

氣味苦溫無毒

大明

主治破血止血補傷折

骨中毒氣風血疼痛五勞六極足手不收上熱下

冷機惡疾蝕爛肉殺蟲大研末猪腎夾煨空心食

治耳鳴及腎虛久泄才疼時

發明頌曰骨碎補入婦人血氣藥蜀人治閉折筋

時珍曰骨碎補足少陰藥也故能入骨治牙及久

泄痢昔有魏刺史子久泄諸醫不效再殆予用此

藥末入猪腎中煨熟與食頓住蓋腎主大小便久

泄屬腎虛不可專從脾胃也雷公炮炙論用此方

治耳鳴耳亦腎之竅也案戴原禮症治要訣云痢

后下虛不善調養或遠行或房勞或外感致兩足

痿軟或痛或痺遂成痢風宜用獨活寄生湯吞虎

骨四斤九仍以骨碎補三分之一同研取汁酒解

用之外用杜牛膝杉木節草薢白芷南星

煎湯頻頻熏洗此亦從腎虛骨痿而治也

附方

舊二

虛氣攻牙

齒痛血出或痒痛骨碎補
兩銅刀細刺瓦鍋慢火炒

為未如常拊齒良久吐之嚥下亦可劉松石天
法出靈苑方不獨治牙痛極能堅骨同牙益精

去腎中毒氣疼痛牙動將落者風蟲牙痛
數擦立住再不復動經用有神

分為末糊九塞孔中名耳鳴耳閉
金針丸聖濟總錄

之蘇病後髮落胡絲藍野薔薇
氏圖經
枝煎汁刷之
腸風矢血
黃燒

存性五錢酒或米
飲服
仁存方

石韋
本經
中品

釋名石韋音石皮別石蘭
如皮故名石韋時珍曰

柔皮日韋
韋亦皮也

本草綱目草部卷二下

集解

別錄曰石韋生華陰山谷石上不聞水聲及

出建平者葉長大而厚恭曰此物叢生石旁陰處

亦不作蔓其生古瓦屋上者名瓦韋寮林亦好須

曰今晉絳潞海福州江寧皆有之叢生石上葉如

柳背有毛而斑點如皮福州別有一種石皮三月

有毛采作沐湯治風時珍曰多生陰崖險鑿其

葉長者近尺濶寸餘柔韌如皮皆有黃毛亦有金

星者名金星草此凌冬不凋又一

種如杏葉者亦生石上其性相同

修治

別錄曰凡用去黃毛射人肺令人效不可療

用乾

氣味辛平無毒

別錄曰甘權曰微寒之才曰滑石

砂礬

杏仁射干為之使得芎藭良制丹

至治勞熱邪氣五癆閉不通利小便水道經本止

下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣錄別

治淋瀝遺溺日華炒末冷酒調服治發背日華癰漏

金瘡清肺氣珍時

附方新小便淋痛石韋滑石等分爲末每服刀圭最駛聖濟小便轉

脬石韋去毛車前子各二錢半水煎服崩中漏下石韋

每服三錢溫酒服甚効便前有血石皮爲末茄子枝炙普濟方氣熱

咳嗽石韋欖榔等分爲末薑湯服二錢聖濟錄

金星草宋嘉祐



釋名金釧草經圖鳳尾草綱目七星草爾雅曰節石草之有金星者圖

經重出七
星草併入

集解禹錫曰金星草西南州郡多有之以茂州竹為上喜生背陰石上淨處及竹筍中少

處或生大木下及背陰古瓦屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬背生黃星點子兩兩相對如

金因得金星之名無花實凌冬不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如豬馬鬣五月和根采之屋

乾川頌曰七星草生江州山谷石上葉如椰而長作蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星

采無
時

氣味苦寒無毒頌曰微酸霍昉曰制三黃砂示礬石

主治發背癰瘡結核解硫黃丹石毒連根半斤酒

五升銀器煎服先服石藥悉下亦可作末冷水服

方寸七塗瘡腫殊効根浸油塗頭大生毛髮

嘉慶

髭髮

頌

解熱通五淋涼血

時珍

發明

頌曰但是瘡毒皆可服之然性至冷服石下

石毒發于背及一切瘡腫以其根葉二錢半酒

大盞煎服取下黑汁不惟下所服石藥兼毒去瘡

愈也如不飲酒則爲末以新汲水服以知爲度時

珍曰此藥大抵治金石發毒者若憂鬱氣血凝滯

而發毒者

非所宜也

附方

舊一五毒發背金星草和根淨洗燉火焙乾

分作四服每服用酒一升煎二三沸更以溫酒三

二升相和入餅器內封固時時飲之忌生冷油肥

毒物

經驗方

熱毒下血

金星草

陳乾薑各三兩

為末每

服一錢新汲水下

本事方

脚膝爛瘡

金星草背上

集簡方

石長生

本經下品

釋名丹草

本經丹沙草

時珍曰四時不凋故曰長生

集解

別錄曰石長生生咸陽山谷弘景曰俗名石長生有采者方藥不復用近道亦有是細細草葉

花紫色南中多生石巖下葉似蕨而細如龍鬚葉如光漆高尺餘不與餘草雜也紫曰苗高尺許五

六月采莖葉用今市人用給筋草為之葉似青葙莖細勁紫色今太常用者是也時珍曰宋祁益部

方物記長生草生由陰蔽地修莖葉色似檜而澤經冬不凋

氣味鹹微寒有毒

晉曰神農苦雷公辛桐君甘羅曰酸有小毒

玉液寒



熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥水經下三蟲錄治疥癬

諸風治百邪魅權

附錄紅茂草圖經頌曰味苦大涼無毒王瘡疔瘡

一名長生草生施州四季枝葉繁故有長生之名

春采根葉時珍曰案庚辛玉朋云通泉草一名長

生草多生古道丘壟荒蕪之地葉似地丁中心抽

一莖開黃白花如雪又似麥飯摘下經年不腐根

入地至泉故名通泉俗呼禿瘡花此草有長生之

名不知與石長生及紅茂草亦一類否故並附之

石莧宋圖經

集解頌曰生筠州多附河岸山石上春生苗莖青

之高一尺以來葉如水柳而短八九月土人采

本草綱目卷二十

氣味辛苦有小毒主治同甘草煎服主胸脇又吐

風涎

附錄石垂

頌曰生福州山中三月花四月
承子生為末丸服治蠱毒

景天

本經上品

釋名慎火

本經

戒火

同

救火

別錄

據火

同

護火

綱目

辟火

同火母

別錄弘景曰衆藥之名景天為麗人皆益
盛養于屋上云可辟火故曰慎火方用亦

希

集解

別錄曰景天生太山川谷四月四日七月七
日采陰乾頌曰今南北皆有之人家種于中

庭多盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而
上莖極脆弱其中開紅累碎花秋後枯死亦有宿



北京中醫藥大學圖書館版權所有