

本草綱目序例第一卷下

序例上

才劑

徐之才曰藥有宣通補洩輕重溼滑燥輕重溼滑
藥之大體而本經不言後人未述凡用人未述凡

詳之則靡所遺失矣宣劑

之才曰宣可之才曰宣
桐皮之屬是桐皮之屬

歲六淫之邪欲傳入裏三陰實而不受陰實而不

天分氣分室塞不通而或噎或嘔或嘔或嘔或嘔或嘔

者脾也故必破氣藥如薑橘薤香等夏之類瀉其

壅塞從正曰便人以宣為瀉又以宣為通不知十

劑之中已有瀉與通矣仲景曰春病在頭大法宜

吐是宜劑即涌劑也經曰高者因之而瀉之木鬱刺

達之宜者升而土也。以君召臣曰宜，是矣。凡風癘
中風胃中諸實痰飲寒結胸中熱鬱上而不下，久
則嗽喘滿脹水腫之病生焉。非宜劑莫能愈也。吐
中有汗如引涎，追淚噎鼻，凡上行者皆吐法也。完
素曰：鬱而不散爲壅，必宜以散之。如痞滿不通之
類是矣。攻其裏則宜者，土也。泄者，下也。涌劑則瓜
蒂、梔子之屬是矣。發汗通表亦同。好古曰：經有五
鬱，木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱
折之，皆宜也。教曰：宜，揚制曰宜。明君召臣曰宜，喚
臣奉君命宜布上意，皆宜之意也。時珍曰：壅者塞
也。宜者布也。散也。鬱塞之病不升不降，傳化失常。
或鬱久生病，或病久生鬱，必藥以宣布敷散之。如
承流宜化之意，不獨涌越爲宜也。是以氣鬱有餘
則香附撫芩之屬以開之，不足則補中益氣以運
之。火鬱微則山梔青黛以散之，甚則升陽解肌以
發之。濕鬱則蒼朮白芷之屬以燥之，甚則風藥以
勝之。痰鬱微則南星橘皮之屬以化之，甚則瓜蒂
秦蘆之屬以涌之。血鬱微則桃仁紅花以行之，甚

則或吐或利以逐之食鬱微則山查神麴以消之甚則上涌下利以去之皆宜劑也

通劑

之才曰通可去滯通草防已之屬是也

類以水通防已之屬攻其內則留者行也滑石養

苓芫花甘遂大戟牽牛之類是也從正曰通者流

通也前後不得洩便宜水通海金沙琥珀大黃之

屬通之痺痛鬱滯經隧不利亦宜通之時珍曰滯

留滯也濕熱之邪留于氣分而為痛痺壅閉者宜

淡味之藥上助肺氣下降通其小便而洩氣中之

滯木通猪苓之類是也濕熱之邪留于血分而為

痺痛腫注二便不通者宜苦寒之藥下引通其前

後而洩血中之滯防已之類是也經

曰味薄者通故淡味之藥謂之通劑

補劑

之才曰補可扶弱人參羊肉之屬是也呆

補劑人參甘溫能補氣虛羊肉甘熱能補血虛

肉補形人參補氣凡氣味與二藥同者皆是也從

正曰五臟各宜補瀉五味各補其虛瀉其

實

土虛下虛陰虛陽虛氣虛血虛經曰精不足者補之以味形不足者補之以氣五穀五菜五果五肉皆補養之物也時珍曰經云不足者補之又云虛則補其母生薑之辛補肝心之虛黃藥之苦補腎又如秋甘補脾五味子之酸補肺黃藥之苦補腎又如秋神之補心氣生地黃之補心血人參之補脾氣白芍藥之補脾血黃芪之補肺氣阿膠之補肺血杜仲之補腎氣熟地黃之補腎血芩藭之補肝氣當歸之補肝血之類皆補劑

不特人參羊肉為補也
泄劑之才曰洩可去閉葶藶大黃之屬是也梟目

開又泄大腸大黃走而不守能洩血閉腸胃渣穢之物一洩氣閉利小便一洩血閉利大便凡與之藥同者皆然從正曰實則瀉之諸痛為實痛隨利減芒消大黃牽牛甘遂巴豆之屬皆瀉劑也其確生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法也時珍曰去閉當作去實經云實者瀉之實則瀉之

于是矣五臟五味皆有瀉不獨葶藶人黃也
瀉以芍藥之酸心實瀉以甘草之甘脾實瀉以黃

連之苦肺實瀉以石膏之辛

腎實瀉以澤瀉之鹹是矣
輕劑之才曰輕可去實麻黃葛根之屬是也從正

內經所謂輕而揚之也癰瘡疥癰俱宜解表汗以
泄之毒以薰之皆輕劑也凡薰洗蒸炙熨烙刺灸
導引按摩皆汗法也時珍曰當作輕可去閉有表
閉裏閉上閉下閉表閉者風寒傷營腠理閉密陽
氣怫鬱不能外出而為發熱惡寒頭痛脊強諸病
宜輕揚之劑發其汗而表日解也裏閉者火熱鬱
抑津液不行皮膚乾閉而為肌熱煩熱頭痛目腫
昏瞶瘡瘍諸病宜輕揚之劑以解其肌而火自散
也上閉有二一則外寒內熱上焦氣閉發為咽喉
閉痛之證宜辛涼之劑以揚散之則閉自開一則
飲食寒冷抑遏陽氣在下發為胸膈痞滿閉塞之
證宜揚其清而抑其濁則痞消泰也下閉亦有二

有陽氣陷下發爲裏急後重數至圓而不行之證
但升其陽而大便秘自順所謂下者舉之也有燥熱
傷肺金氣膈鬱竅閉于上而膀胱閉于下爲小便
不利之證以升麻之類探而吐之生竅通而小便
自利矣所謂病
在下取之上也

重劑

之才曰重可去怯砒石鐵粉之屬是也從正
日重者鎮絕之謂也怯則氣浮如喪神守而

驚悸氣上硃砂水銀沉香黃丹寒水石之倫皆體
重也久病咳嗽涎潮于上形羸不可攻者以此絕
之經云重者因而減之貴其漸也時珍曰重劑凡
四有驚則氣亂而魂氣飛揚如喪神守者有怒則
氣逆而肝火激烈病狂善怒者並鐵粉雄黃之類
以平其肝有神不守舍而多驚健忘迷惑不寧者
宜硃砂紫石英之類以鎮其心有恐則氣下精志
失守而畏如人將捕者宜磁石沉香之類以安其
腎大抵重劑壓浮火而墜痰涎不獨治怯也故諸
風掉眩及驚癇痰喘之病吐逆不止及反胃之病

皆浮火熒澁為害

俱宜重劑以墜之

滑劑

之才曰滑可去著冬葵子榆白皮之屬是也

故潤利也從正曰太便燥結宜麻仁郁李之類小

便淋瀝宜葵子滑石之類前後不通兩陰俱閉也

名曰三焦約約者束也宜先以滑劑潤養其燥然

後攻之時珍曰著者有形之邪留著于經絡臟腑

之間也便尿濁帶痰涎胞胎癰腫之類是矣皆宜

滑藥以引去其留著之物此與水通猪苓通以去

帶相類而不同木通茯苓淡瀉之物去濕熱無形

之邪葵子榆皮甘滑之類去濕熱有形之邪故彼

曰滯此曰著也大便秘澀者波稜藥生之屬小便澀

者車前榆皮之屬精竅澀者黃藥葵乾之屬胞胎

澀者黃葵子王不留行之屬引痰涎自小便去者

則半夏茯苓之屬引瘡毒自小便去者則五葉藤

萱草根之屬皆滑劑也半夏南星皆辛而涎滑能

洩濕氣通大便葢辛能潤能走氣能化液也或以

爲燥物謬矣濕去則
土燥非二物性燥也

濕劑之才曰濕可去脫牡蠣龍骨之屬是也完素

濕劑以收斂之從正曰震汗不禁濕以麻黃根防

風滑泄者已濕以豆寇枯礬木賊罌粟殼喘嗽上

奔濕以烏梅訶子凡酸味同乎濕者收斂之義也

然此種皆宜先攻其本而後收之可也時珍曰脫

者氣脫也血脫也精脫也神脫也脫則散而不收

故用酸濕溫平之藥以斂其耗散汗出亡陽精滑

不禁泄痢不止大便不固小便自遺久嗽亡津皆

氣脫也下血不止崩中暴下諸大亡血皆血脫也

牡蠣龍骨海螵蛸五倍子五味子烏梅榴皮訶黎

勒罌粟殼蓮房櫻灰赤石脂麻黃根之類皆濕藥

也氣脫兼以氣藥血脫兼以血藥及兼氣藥氣者

血之帥也脫陽者見鬼脫陰者目昏此神脫也非

濕藥所

能收也

燥劑

之才曰

燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是也

桑皮之屬濕勝于上以苦吐之以淡滲之是也從

正曰積寒久冷吐利腥穢上下所出水液澄澈清

冷此大寒之病宜薑附胡椒輩以燥之若病濕氣

則白朮陳皮木香蒼朮之屬除之亦燥劑也而黃

連黃蘗梔子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥濕此

內經之本旨也豈獨薑附之儔為燥劑乎好古曰

濕有在上在中在下在經在皮在裏時珍曰濕有

外感有內傷外感之濕雨露嵐霧地氣水濕襲于

皮肉筋骨經絡之間內傷之濕生于水飲酒食及

脾弱腎強固不可一例言也故風藥可以勝濕燥

藥可以除濕淡藥可以滲濕洩小便可以引濕利

太便可以逐濕吐瀉瀉可以祛濕無而有熱苦寒

之劑燥之濕而有寒辛熱之劑燥之不獨

桑皮小豆為燥劑也濕去則燥故謂之燥

潤劑之才曰濕者可去枯白石英紫石英之屬是也

潤劑

之才曰

濕者可去枯白石英紫石英之屬是也

從正曰濕者潤濕也雖與滑類少有不同經

云辛以潤之辛能走氣能化液故也鹽消味雖鹹
屬真陰之水誠濡枯之上藥也人有枯涸皺揭之
病非獨金化蓋有火以乘之故非濕劑不能愈完
素曰津耗為枯五臟痿弱榮衛涸流必濕劑以潤
之好古曰有減氣而枯有減血而枯時珍曰濕劑
當作潤劑枯者燥也陽明燥金之化秋令也風熱
肺甚則血液枯涸而為燥病上燥則渴下燥則結
筋燥則強皮燥則揭肉燥則裂骨燥則枯肺燥則
痿腎燥則消凡麻仁阿膠膏潤之屬皆潤劑也養
血則當歸地黃之屬生津則麥門冬栝樓根之屬
益精則從蓉枸杞之屬若但以石莖為
潤藥則偏矣古人以服石為滋補故爾

劉完素曰制方之體欲成七方十劑之用者必本
于氣味也寒熱溫涼四氣生于天酸苦辛鹹甘淡
六味成乎地是以有形為味無形為氣氣為陽味

爲陰。陽氣出上竅。陰味出下竅。氣化則精生。味化則形長。故地產養形。形不足者溫之以氣。天產養精。精不足者補之以味。辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。鹹味涌泄爲陰。淡味滲洩爲陽。辛散酸收甘緩苦堅。鹹寒各隨五臟之病。而制藥性之品味。故方有七。劑有十。方不七不足以盡方之變。劑不十不足以盡劑之用。方不對證非方也。劑不蠲疾非劑也。此乃太古先師設繩墨而取曲直。叔世方士乃出規矩以爲方圓。夫物各有性。制而用之。變而

通之施于品劑其功用豈有窮哉。如有因其性爲用者。有因其所勝而爲制者。有氣同則相求者。有氣相尅則相制者。有氣有餘而補不足者。有氣相感則以意使者。有質同而性異者。有名異而實同者。故蛇之性上竄而引藥。蟬之性外脫而退翳。蚩飲血而用以治血。鼠善穿而用以治漏。所謂因其性而爲用者如此。弩牙速產以機發而不括也。杵糠下噎以杵築下也。所謂因其用而爲使者如此。浮萍不沉水可以勝酒。獨活不搖風可以治風。

所謂因其所勝而爲制也。如此麻木穀而治風豆
水穀而治水。所謂氣相同則相求者如此。牛土畜
乳可以止渴疾。豕水畜心可以鎮恍惚。所謂因其
氣相尅則相制也。如此熊肉振羸。兔肝明視。所謂
其氣有餘補不足也。如此鯉之治水。鰲之利水。所
謂因其氣相感則以意使者如此。蜜成於蜂。蜜溫
而蜂寒。油生於麻。麻溫而油寒。茲同質而異性也。
蘼蕪生於芳薊。蓬蘽生於覆盆。茲名異而實同者
也。所以如此之類。不可勝舉。故天地賦形。不離陰

陽形色自然皆有法象。毛羽之類生於陽而屬於陰。鱗甲之類生於陰而屬於陽。空青法水。色青而主肝。丹砂法火。色赤而主心。雲母法金。色白而主肺。磁石法水。色黑而主腎。黃石脂法土。色黃而主脾。故觸類而長之。莫不有自然之理也。欲爲醫者。上知天文。下知地理。中知人事。三者俱明。然後可以語人之疾病。不然則如無目夜遊。無足登涉。動致顛殞。而欲愈疾者。未之有也。

雷斅炮炙論序曰。若夫世人使藥。豈知自有君臣。

既辨君臣。寧分相制。祇如拔毛。今鹽草也。霜溺立銷。

腫之毒。象膽揮黏。乃知藥有情。異鮭魚插樹立。便

乾枯。用狗膽塗。以太膽灌之。插魚處立如故也。却當榮盛。無名無

異形。似玉仰面。又如石灰味別。止楚截指。而似去甲。毛聖石開。旨

明日。而如雲離日。當歸止血。破血。頭尾効各不同。

頭止血。蕤子熟生。足睡不眠。立據弊。筆淡鹵。常使尾破血。

中算能。如酒霑交。今蜜和綴枝。鐵遇神砂。如泥似

粉。石經鶴糞。化作塵飛。杓見橋花。似髓斷絃。折劍

遇鸞血。而如初。以鸞血燒作膠。粘折處鐵物永不斷。海竭江枯。投游

波驚子而立泛令鉛拒火須仗修天今呼為如要

形堅豈忘紫背有紫背天葵如常食葵菜留砥任

鼎全賴宗心別有宗心草今呼石竹不是食者

雌得芹花其草名為立起其形如芍藥花色青可

煮雌黃立便成庾硎遇赤鬚其草名赤鬚今呼為

即生火木留金鼎水中生火非猥髓而莫能海中有

猥以髓入在油中黏水水中火生不長齒生牙賴

雄鼠之骨末其齒若年多不生者取雄鼠脊髮眉

墮落塗半夏而立生髮墮落者以生半夏莖目