

亥 23

18-245

六科準繩



雜病證治類方卷六目錄

泄瀉

通脈四逆湯

紫參湯

黃芩湯

戊己丸

胃苓湯

升陽除濕湯

人參升胃湯

對金飲子

當歸散

參芎丸

堅中丸

附子溫中湯

漿水散

桂枝湯

白朮散

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂丸

桂香丸

八味湯

參附湯

木香散

四柱散

震靈丹

陳麩丸

玉粉散

乳豆丸

桃花丸

訶梨勒丸

玉龍丸

麩朮丸

訶梨勒散

二神加木香丸

加味六君子湯

白朮芍藥湯

麩槩積木丸

香茸丸

加味平胃散

大健脾散

大藎香散

快脾丸

五味子散

五味子丸 二方

金鎖正元丹

椒朴丸

小茴香丸

香薑散

四神丸

澹寮四神丸

厚朴枳實湯

固腸丸

訶子散

扶脾丸

訶子丸

大斷下丸

豆蔻飲

萸撥丸

固腸丸

龍骨散

固腸散

南白膠香散

加減木香散

白朮湯

防風芍藥湯

宣風散



蒼朮防風湯

補本丸

鞠窮丸

吳茱萸散

草豆蔻散

滯下

大黃湯

芍藥湯

白木黃芩湯

元青丸

利積丸

導氣丸

黃連丸

黃連阿膠丸

茶梅丸

白頭翁湯

阿膠梅連丸

加減平胃散

青六丸

蒼朮地榆湯

槐花丸

茜根丸

地榆丸

玉粉散

犀角散

黃連丸一名羚羊角丸

生地黃湯

鬱金散

蒲黃散

茜根散

聚珍丸

十寶湯

豆蔻丸

萬補丸

茯苓湯

神效越桃散

芍藥黃芩湯

當歸導氣湯

聖餅子

通神丸

魚鱗湯

香連丸

導氣湯

進退承氣法

水煮木香膏

白木安胃散

三奇散

木香黃連湯

純陽真人養臟湯

芍藥壁皮丸

桃花湯

易簡斷下湯

訶子皮散

地榆芍藥湯

參苓白朮散

倉廩湯

木香散

訶梨勒丸

蕪荑丸

駐車丸

歸連丸

麥蘖丸

羊肝散

預蓮飲

神散參香散

黑丸子



不二散 神效雞清丸

御米丸

犀角丸

瓜蒌散 葛根湯

神效散

阿膠丸

木香散 萬全護命

黃耆散

秘傳斗門散

括蕒根湯 陳米湯

澤漆湯

茯苓湯

大小便不通

三白散

大便不通

麻仁丸 寶鑑麻仁丸

七宣丸

七聖丸

厚朴湯 皂角丸 二方

疎風散

枳殼丸

二仁丸 半硫丸

六磨湯

三和散

橘杏丸 蘇麻粥

小通氣散

大承氣湯

小承氣湯 大黃飲子

脾約麻仁丸

威靈仙丸

茯苓潤腸丸 導滯通幽湯

益血丹

五仁丸

黃耆湯 益血潤腸丸

木香和中丸

脾積丸

穿結藥 潤腸丸

活血潤腸丸

神功丸

麻黃白木湯

小便不通

清肺飲

紅林散

滋腎丸

黃連丸 即滋陰化氣湯



導氣除燥湯
括萸瞿麥湯

白花散
木通湯

參香湯
滑石散

通心飲
獨蒜塗臍方

歸母苦參丸

淋

括萸瞿麥丸
蒲反散

火府丹
石葦散

鬱金黃連丸
琥珀茯苓丸

麥門冬散
四汁飲

榆枝湯
沉香散

鹿角霜丸
沉香散

海金沙散
菟絲子丸

石燕丸
獨聖散

白芍藥丸
肉蓯蓉丸

檳榔散
生附散

八正散
桃仁煎

琥珀散
利氣散

葱白湯
蒲黃散

牛膝湯
葵子茯苓散

滑石白魚散

地膚子湯
茯苓戎鹽湯

榆白皮湯
五淋散

瞿麥湯
瞿麥湯

牛膝膏
石葦散

沉香丸
立效散

神效琥珀散
磁石丸

地黃丸
如聖散

澤瀉散
黃耆湯

地髓湯
沉香散

海金沙散
參苓琥珀湯

琥珀散
瞑眩膏



沉香琥珀散

琥珀散

茯苓丸

巴戟丸

麝羊角散

安樂散

龍膽瀉肝湯

地膚大黃湯

茅根湯

小便數

茯苓琥珀湯

衛真湯 二方

桑螵蛸散

菟絲子丸

蓋附赤石脂朱砂丹

肉苁蓉丸

萆薢散

縮泉丸

猪肚丸

雞脬丸

雙白丸

小便不禁

家韭子丸

固脬丸

白茯苓散

鹿茸散

菟絲子散

桑螵蛸散

鹿角霜丸

阿膠飲

鹿茸散

澤瀉散

茯苓丸

牡蠣丸

白薇散

雞腸散

補脬飲

桑螵蛸散

遺精

秘真丸

八仙丹

金鎖正元丹

王荊公妙香散

真珠丸

金鎖丹

固真丹

補真玉露丸

金鎖玉關丸

固真散

珍珠粉丸

大鳳髓丹

清心丸

既濟丹

桂枝龍骨牡蠣湯

天雄散

玉華白丹

固陽丸

益智湯

鹿茸益精丸



固精丸

心腎丸

秘精丸

水中金丹

香茸丸

既濟固真丹

內固丸

心腎丸

枸杞丸

百補交精丸

柏子仁丸

九龍丹

固本鎖精丸

猪苓丸

威喜丸

三仙丸

烏金散

遠志丸

茯神湯

赤白濁

清心蓮子飲

萹解分清散

元兔丹

小菟絲子丸

內補鹿茸丸

茯兔丸

金箔丸

王瓜散

秘真丹

蓮實丸

龍骨丸

加味清心飲

蓮子六一湯

香苓散

龍齒補心湯

瑞蓮丸

遠志丸

鎖精丸

固精丸

四精丸

大茴香丸

水陸二仙丹

赤脚道人龍骨丸

地黃丸

子午丸

通靈散

小溫金散

前陰諸疾

正陽散

固真湯

柴胡勝濕湯

龍膽瀉肝湯

溫腎湯

補肝湯

清震湯

椒粉散

大蒜丸

蟠葱散

猪膏髮煎

蟬蛻散

疝



丁香棟實丸

沉香桂附丸

丁香疝氣丸

富歸四逆湯

天台烏藥散

川苦棟散

木香棟子散

烏頭桂枝湯

烏頭煎

葫蘆巴丸

加味通心散

加減柴苓湯

羨藜湯

倉卒散

當歸生薑羊肉湯

補腎湯

敵金丸

腰子散

木香湯

喝起丸

奪命丹

救痛散

礪砂丸

濟生養子湯

葱白散

茴香散

木香散

廣茂者散

海蛤丸

荔枝散

三層茴香丸

宣胞丸

地黃膏子丸

安息香丸

念珠丸

茱萸內消丸

濟生橘核丸

昆布丸

雄黃洗方

香附散

蜘蛛散

川棟子丸

木香導氣丸

立效散

腸鳴

桃仁當歸湯

河間葶藶丸

脫肛

涼血清腸散

參朮實脾湯

參朮芎歸湯

訶子人參湯

縮砂散

槐花散

薄荷散

蛻皮散

香荆散

收腸養血和氣丸

龍骨散

溫腸散



痔

蟠龍散

伏龍肝散

磁石散

秦艽白朮丸

秦艽蒼朮湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

當歸郁李仁湯

秦艽羌活湯

搜風順氣丸

秦艽防風湯

乳香散

猪蹄反丸

檳榔散

楝藤散

麝香散

赤小豆散

乾葛湯

橘皮湯

威靈仙丸

阜角煎丸

蟹甲丸

蝟皮丸

桑木耳散

能消丸

試蟲散

龍腦散

白金散

黑玉丹

地榆散

阜刺丸

蒲黃散

斗門方

槐角地榆湯

槐角枳殼湯

荆枳湯

逐瘀湯

加味四君子湯



南京中醫藥大學圖書館藏

雜病證治類方卷六

全壇王肯堂輯 瘦樵程水培校

泄瀉滯下總治

大黃湯

芍藥湯俱滯下

益黃散見發熱

訶子湯泄瀉

麻黃湯傷寒

小續命湯中風大

漿水散泄瀉

薑附湯中寒

木附湯心痛

大承氣湯大便不通

涼膈散發熱

四逆湯泄瀉

赤石脂丸滯下

消風散頭痛

人柴胡湯往來寒熱

建中湯傷濕

理中湯霍亂

乾薑附子湯中寒

清涼飲子見發熱

泄瀉

四逆湯厥

桂枝湯傷濕

大承氣湯

小承氣湯俱大便不通

桃花湯

白頭翁湯俱濕下

梔子豉湯虛煩

通脈四逆湯金匱

附子大者一枚生用

乾薑三兩強者四兩

甘草二兩炙

右三味以水三升煮取一升一合去滓分溫再服

紫參湯金匱

紫參半斤

甘草三兩

右二味以水五升先煮紫參取三升內甘草煮取一升半分溫三服

黃芩湯金匱

黃芩

人參

乾薑各三兩

桂枝兩

大棗十二枚

半夏半升

右六味以水七升煮取三升分

溫三服

除濕湯見中濕

六斗雀

類方



戊己丸劑 治脾胃不足濕熱乘之泄瀉不止米穀不化

黃連去積 吳茱萸去梗 白芍藥各五兩 右為末麩糊丸如梧桐子大每服三十九丸空心米飲下

胃苓湯一名對金飲子 治脾濕太過泄瀉不止

平胃散 五苓散各等分 右剉水煎服極效

木附湯見心痛

升陽除濕湯東垣 治脾胃虛弱不思飲食洩瀉無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之

蒼朮錢 柴胡 羌活 防風 神麩 澤瀉 猪苓各半 陳皮

大麥蘖 炙甘草各三錢 升麻五分 用水二盞煎一盞去滓空心服如胃寒腸鳴加益智半夏各五錢 薑棗同煎

非腸鳴不用

人參升胃湯 治一日大便三四次澆而不多有時泄瀉腹鳴小便黃

黃耆二錢 人參 陳皮 炙甘草各一錢 升麻五分 柴胡 當歸身 益智各五錢

紅花許少 水二盞煎至一盞去滓稍熱食前服

升陽除濕防風湯下血

對金飲子

平胃散五錢 五苓散二錢 藜蘆去殼 右相和作四服水一盞半生薑三片棗二枚煎至一盞去滓食前

溫服

當歸散 治腸胃寒濕濡瀉腹內疝刺疼痛

當歸炮 乾薑炮 肉豆蔻去殼 木香各半兩 訶梨勒炮 黃連去積炒各七錢半 右為細末每服三錢用甘



草生薑各一合並半生半炒水四盞煎取二盞作二次空心日午調服

水香木香膏見滯下益元散治身熱泄瀉小便不利見傷暑

參芩丸治濕熱氣滯者濕熱甚者用為向導上可治在酸下可治自利

六一散益元散吳茱萸二兩一方去吳茱萸加乾薑兩名溫六丸右取細末粥丸

堅中丸 治脾胃受濕滑泄注下

黃連去黃檗 赤茯苓 澤瀉 白朮各一兩陳皮 肉豆蔻 人參

白芍藥 官桂 半夏各半兩右十一味為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五七丸溫米飲

食前下

理中湯見霍亂

附子溫中湯治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜臥

附子炮去乾薑炮各七錢人參 甘草炙 白芍藥 白茯苓去皮 白朮各五錢 厚朴薑製

草薢去皮陳皮各三錢每服五錢或一兩水二盞半薑五片煎至一盞食前溫服

漿水散潔

半夏二兩良薑二錢半乾薑 肉桂 甘草 附子炮各五錢右為細末每服三五錢水二盞

煎至一盞熱服甚者三四服若太陽經傷動傳太陰下痢為驚澹大腸不能禁固卒然而下中有硬物欲起而又下

欲了而又不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云驚澹者大便如水其中有少結糞是也

桂枝湯

桂枝 芍藥 白朮各半兩甘草炙二錢右切每服半兩水一盞煎至七分去滓溫服



白朮散

白朮

芍藥各三錢

乾薑炮半兩

甘草炙二錢

右為麤末如前服之甚則除去乾薑加附子三錢謂辛能

發散也

赤石脂禹餘糧湯仲景

赤石脂

禹餘糧各一兩

右分三服水一盞半煎至八分去滓服

附赤石脂丸仲景

赤石脂

乾薑各一兩

黃連

當歸各二兩

為細末煉蜜丸梧子大每服三十九丸米飲下

附子補中湯即理中湯加附子見霍亂

大已寒丸見惡寒

桂香丸因

治臟腑虛為風寒所搏冷滑注下不禁老人虛人危篤累效

附子

肉豆蔻

白茯苓各二兩

桂心

乾薑

木香各半兩

丁香二錢

右為末麩糊丸如

梧子大空心米飲下五十九丸

八味湯氏

治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臟腑虛滑

吳茱萸

湯洗七次乾薑炮各二兩

陳皮

木香

肉桂

丁香

人參去蘆

當歸洗焙各一兩

右

以咀每服四錢水一盞煎七分溫服無時

參附湯得

人參兩

附子炮半兩

每服五錢水二盞薑十片煎八分溫服無時

連理湯即理中湯加茯苓黃連

木香散和

治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍下疔痛腹中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁



丁香

木香

當歸去蘆

肉豆蔻仁炮

甘草炙各二兩

附子去皮臍

赤石脂各一兩

藿香葉

洗焙四兩

訶子皮一兩五錢

右為末每服一錢水一盞半生薑二片棗一枚煎六分空心溫服

薑附湯見中寒

四柱散

生 治元臟氣虛真陽耗散腹臍冷痛泄瀉不止

白茯苓

附子炮

人參

木香各一兩

右咬咀每服三錢水一盞半薑五片鹽少許煎空心服滑

泄不止加豆蔻訶子煎名六柱散

活人有白木無訶子

震靈丹

紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹

治男子真元衰備五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚

血氣衰微及中風癱瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重各枯肌瘦目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑

夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不

足崩漏虛損帶下久冷胎藏無子

禹餘糧火煨罈淬不計過數手熬得餘為度 紫石英

丁頭代赭石如禹餘糧炮製

赤石脂各四兩

以上四味並作小塊入甘鍋

內鹽泥固濟候乾用炭十斤煨通紅火盡為度入地埋出火毒二宿

滴乳香研

五靈脂去砂石研

硃砂水飛過

右八味並為細末以糯米粉煮糊為丸如雞頭實

大曬乾出光每一丸空心溫酒或冷水任下常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝除尸疰壘毒辟鬼魅邪穢久服

輕身漸入仙道忌猪羊血忌減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神效

養氣丹 治久冷泄瀉及休息痢疾每服三十丸多服收效 方見氣門

硃砂丹劑

陳麩丸寶 磨積止瀉痢治腹中冷疼

六斗星 類方



陳麩一兩 官桂

人參

乾薑

白朮

當歸

甘草炙

厚朴各半

右為

末煉蜜丸如桐子大每服三五丸溫酒或淡醋湯任下食前日二服

玉粉散 治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲食宜服

紅豆揀淨

大附子炮去皮臍

乾薑炮各半兩

舶上硫黃另研二錢半

右四味為末入研藥勻每服二錢空心半匙半調

粟米飲下至晚又一服重者十服必效輕者三五服安

十補飲即十全大補湯見虛勞

乳豆丸治滑泄不止諸藥無效

肉豆蔻性為

右用通明乳香以酒浸過研成膏丸如梧桐子大每服五十九空心米飲送下

桃花丸和

治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度

赤石脂

乾薑炮各

右為末麵糊為丸如梧子大每服三十九空心食前米飲送下日三服若痢久虛滑

去積不已用蒼朮二兩防風一兩剉水一盞煎至半椀下此丸或赤石脂丸小便利則安

訶梨勒丸治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化

訶梨勒麵裹

附子炮

肉豆蔻麵裹

吳茱萸炒

龍骨性

白茯苓去皮

華撥各等

右為

細木生薑汁煮麵糊為丸如梧子大每服七十九空心米飲下

香連丸見滯下

玉龍丸 治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神效

硫黃

硝石

滑石

明礬各一兩

用無根水滴為丸

夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄利連月蓋壁間有韻語方一紙讀之數過其詞曰暑毒在脾



北京中醫藥大學圖書館藏

濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨煉雄黃為餅和藥甘草作湯服之安樂別作治療醫家大錯如方製藥服之愈
麩木丸 治時暑暴瀉壯脾胃及治飲食所傷胸膈痞悶

神麩炒

蒼木 米泔浸一宿 炒各等分

右為細末麵糊丸如梧桐子大每服三十九丸溫米飲下不拘時

大七香丸 傷食

五膈寬中散 反胃

調氣散即木香調氣散 見氣

訶梨勒散 全

訶梨勒散 右一味為散粥飲和頓服

四君子湯 見虛勞

二神加木香丸 即棗肉丸

治脾胃虛寒或腸鳴泄瀉腹脹或胃膈不快食不消化

破故紙 炒四兩

木香 一兩 不見火

肉豆蔻 二兩 麵裹煨香去麵

右三味為細末燈心煮棗肉為丸如梧桐子大每服七十九空心

薑湯下

附加味六君子湯

治一切脾胃虛弱泄瀉之證及傷寒病後米穀不化腸中虛滑發渴微痛久不瘥者及治小兒

脾疳泄瀉得痢

人參

白朮

白茯苓

黃耆

山藥

甘草

砂仁 略一

厚朴

肉豆蔻

麵裹煨另研 各七錢半

右為細末每服二錢用飯湯調服不拘時候如渴煎麥門冬湯調服

白朮芍藥湯

治脾經受濕水泄注下體重困倦不欲飲食水穀不化等證

白朮 炒

芍藥 炒各四錢

甘草 炒二錢

右水煎服

麩藥積木丸



南京中醫藥大學圖書資料部

白米米泔浸一日四兩 黑枳實去殼炒二兩 陳皮去白 半夏薑湯泡七次 神麴炒 麥芽炒 山查肉各一兩五錢

如胃寒或冬月加砂仁兩 氣滯不行加木香五錢 常有疾火又兼胸膈痞悶加黃連茯苓各一 右為細末用鮮徐

葉數片煮湯去葉入老倉米如尋常造飯法甑內以荷葉鋪蓋方全氣味乘熱搗爛以細絹絞精華汁在秤成餅

為丸如桐子大每服百丸食遠白湯送下

治中湯 七香丸 紅丸子俱傷食

香茸丸 治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但再飲一二盞泄作幾年矣

嫩鹿茸華火燎去毛用酥炙黃 肉豆蔻大煨各一兩 生麝香另研一錢 右為末白陳米飯為丸如梧子大每服五十丸

空腹米飲下熱者服酒煮黃連丸

平胃散 專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂麥蘖神麴各五錢為末空腹米飲調二錢立愈

大健脾散 治脾胃虛寒不進飲食

華澄茄 乾薑 白豆蔻 丁香各半 白茯苓 甘草 肉豆蔻 半夏薑汁浸一宿

縮砂仁 青皮 檀香 厚朴薑汁製 茴香 神麴 橘紅各一兩 白木兩

川烏炮去皮 草果仁 附子炮去皮尖各二兩 右以咀每服三錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分空心溫服

大薑香散 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛如泄瀉不已最能取效

藿香 木香 制青皮炒 神麴炒 人參 良薑炒 麥蘖炒 肉豆蔻麵裹炒

訶子煨去核 白茯苓 甘草炒 制厚朴 陳皮去白各一兩 乾薑炮半兩 為細末每服四錢吐逆泄瀉不

下食或嘔酸苦水煨生薑半塊鹽一捻水煎服 水瀉滑泄腸風臟毒陳米飲入鹽熱調下 赤白痢煎甘草黑

豆湯下 脾胃虛冷宿滯酒食痰厥作暈入鹽少許嚼薑裹湯熱服 胃氣吃噎生薑自然汁入鹽點服下藥大

