

外科理例



外科理例序

夫天下之事多不可理然其正邪之辨
不可不察視如璧之兵不聲邪改
步也潛師掠境在交也常不按圖布陣而
守據險憑高之法交而後顯出沒而有
鬼神不測之機夫醫之道二科是也切望
氣血之害疔物脉乃鑒理之正機方法病
信分處劑乃鑒理之偏按脉辨疔害時製



方分經絡以表裏此鑒之虞乎常也或
脈而不憑症或憑症而不憑脈或因情
虛方或因形質而用藥此鑒之達乎常也
然正之守而偏之矯學者之學而不知
鑒豈可以易言哉此之業外科也惟視
外之形症瘡之腫潰而不察其脈理者
之殊經絡者之異形也此之業內科也
惟其難矣夫主深而之惜故賴此書

曰外科理例若以定心偏而不定者用各法
重例而若不同歸于一理者在理能因
先而求中未盡之旨擴其未盡之妙至
臨病同業必求諸理而不求其所以投
人矣此先主作書之主也
士彭子爵五步制旦

新安祁門石壁陳楠書



外科理例前序

外科者以其癰疽瘡瘍皆見於外故
外科名之然外科必本於內知乎內
求乎外其如視諸掌乎經曰膏梁之變
足生大丁由膏梁蘊毒於內而生也又
曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是癰
腫由榮氣逆于肉理之內而生也有諸
中然後形諸外治外遺內所謂不揣其



北京中医药大学图书馆藏

本而齊其末殆必已誤于人己尚不知
人誤于己人亦不悟嗚呼己雖不知
必知之人雖不悟神必識之異日明受
天責陰獲神譴不在于身則在于子而
矣予于是懼因輯此書名曰外科理例
蓋其中古人所論治無非理也學者
倣其例而推廣之于焉而求古人不知
之妙旨庶幾小不悞己大不悞人抑亦



有補於將來矣輯已成編復得新甫
先生心法發揮讀之觀其論治亦皆
本于理而予竊喜暗與之合于是復采
其說參于其中庶得以爲全書而學者
無復有遺憾矣是爲序

嘉靖辛卯冬十一月長至日初門汪機識



外科理例目錄

卷之一上

一 癰疽脉

三 五逆

五 背上九處正面五處側面三處不可患癰

六 癰發有不可治

八 占色候生死

十 生癰所感不同

二十 癰生原于藏府

四十 明瘡瘍本末

六十 癰疽分三治

八十 癰與疽治法

二 七惡五善

四 疽死地分

七 發背治之難易

九 癰之源有五

十 肺肝腎癰症

三十 辨藏府內瘡

五十 論疔滯阻滯

七十 瘡腫分淺深

九十 瘡各有三



北京中医药大学图书馆藏

十二辨癰疽癰瘰

一辨癰

二瘡疽分虛實用藥

二治瘡疽分補瀉

四男女癰疽治法不同

五小兒瘡疽

六癰疽當分經絡

七論內消

八內托

九腫瘍

十三潰瘍

一外施貼藥

二瘡瘍作渴

三嘔逆

四瘡瘍寒熱用藥法

五瘡瘍面赤不得下

六論瘡瘍發寒熱或汗

七疽疾咽喉口舌生瘡

八瘡瘍食肉

九論氣血喜有惡臭

十四潰瘡論

一癰疽膿成十死一生

二論惡肉

三論蝕膿



四生肌止痛

五論瘰癧併治法

六附子餅豆豉

七隔蒜灸

八灸法論

九竹馬灸

十論灸刺分經絡

一五針法總論

二蟬針

三金銀花酒

四槐花酒

五八味丸治驗

卷之二上

五十六味流氣飲

七五十宣散

八內托散

九神仙追毒丸

六獨聖散

一六祚木飲子

二阿膠飲子

三六味車螯散

四飛龍奪命丹

五加味十全湯

外科目錄

卷之二



南京中醫藥大學圖書館藏

六五香湯

七六防風通聖散

八論大黃

九白蠅

七草麻子

皂角刺神異膏麥飯石膏

一七論流氣飲十宣散

二七論敗毒散流氣飲

三七蠟礬丸

四七汗之則瘡已

五七論須針決

六七論痛

七論癰疽虛實

七論附骨疽

七論瘡疽所致之由

八論癰可治不可治

一八腫瘍

二八潰瘍

一八潰瘍作痛

四潰瘍發熱

附五論寒熱

七情所傷

八論精血

八論水腫



北京中醫藥大學圖書館版權所有

八論婦人病

九論婦人熱勞

一自汗忌利小便

二論下血

三論血崩

四論治病不可責效大速

五論寡婦病

六論痿與柔風脚氣相類

七論病犯不治

八論脚氣

九論表虛及小便多少

附肺痿肺癰

卷之三上

百頭面赤腫

附升麻
耳面
腮
癰
腫
痛
子散

中和湯

百瘰癧

二流注

百懸癰

四囊癰 附婦人
內瘡

百下疳

卷之四下



百一 便毒

百七 乳癰
附無乳癰 乳岩

百六 腹癰

百九 疔瘡

百十 痔漏

百一 髮瘡

百二 脇疽

百三 胸瘍

百十 腦疽

卷之五下

百十二 五脅疽

百二 背疽

百七 腎癰
附腿痛 趾疽

脚腿癰
脚眼疽
脚氣

百十 腰疽

卷之六下

百十九 脫疽

百一 面瘡
附願毒

百二 口齒

百二 口舌瘡



三 咽候

四 諸哽

六 跌蹠 附墜馬壓研

八 火瘡

卷之七

十一 天疱瘡

十二 斑疹 附小兒丹毒

十三 肺癰肺痿

十四 腦瘕

十五 蛔瘕

十六 腎瘕

十七 歷節風

附楊梅瘡咽痛

五 傷損脉法 附破傷風

七 杖瘡血熱作痛

九 漆瘡

十一 楊梅瘡 附喉門喉患起者見

十二 腸癰

十三 胃脘癰

十四 肺瘕

十五 脊瘕

十六 鬼擊

十七 瘡疥



南京中医药大学图书馆藏

外科目錄

百四 諸虫傷附犬蛇傷

六四 虫入耳

補遺

百四 癰癤

十五 發背欲死

二五 乳硬欲結膿

四五 刀傷磕損血不止

五五 吞水蛭

九四 血風瘡附陰瘡

附交感

九四 發背及癰毒

一五 石癰堅如石不作膿者

三五 癰癤欲愈必癢又治腎藏癰

外科理例目錄終



外科理例卷之一上

新安祁門朴里汪機省之

同邑石墅門生陳楠惟宜

瘡疽脉一

浮

主表症浮數之脉應發熱不發熱反惡寒癰疽也

洪

主血實積熱腫瘍洪大則瘡勢進膿未成宜下潰膿後

洪大難治若自利不可救

滑

主熱主虛膿未潰者宜內消膿潰後宜托裡所謂始為

熱終為虛也

數

主熱仲景曰數脉不時見生惡瘡又曰肺脉俱數則生

瘡諸瘡脉洪數裏欲有膿結也



南京中医药大学图书馆版权所有

散 膿潰後煩滿尚未全退其脉洪滑奄散難治以正氣

邪氣實也又曰肢體沉重肺脉大則斃謂浮散也

芤 主血虛膿潰後見之易治

牢 按之實大而弦且沉且浮而有堅實之意癰癧結核得

之不可內消

實 久病虛人得此最忌瘡疽得此宜急下之以邪氣與臟

腑俱實故也

弦 浮弦不時見為飲為痛主寒主虛弦洪相搏外緊內熱

欲發瘡疽

緊 主痛瘡腫得之氣血沉瀹

瀹 主氣瀹血虛膿潰後得之無妨

短 諸病脉短難治瘡腫脉短真氣短也

