

本草易讀

上海大成書局發行



本草易讀卷三目錄

甘草	第一	黃耆	第二	人參	第三
沙參	第四	桔梗	第五	萎蕤	第六
智母	第七	天麻	第八	白朮	第九
蒼朮	第十	狗脊	十一	貫仲	十二
遠志	十三	淫羊藿	十四	巴戟天	十五
肉蓯蓉	十六	鎖陽	十七	元參	十八
地榆	十九	丹參	二十	紫參	二十一
紫草	二十二	白頭翁	二十三	白芨	二十四
三七	二十五	黃連	二十六	胡連	二十七
黃芩	二十八	秦艽	二十九	柴胡	三十
前胡	三十一	防風	三十二	獨活	三十三



山柰	丹皮	藁本	當歸	細辛	山慈姑	白鮮皮	羌活
五十五	五十二	四十九	四十六	四十三	四十	三十七	三十四
良薑	木香	白芷	芎藭	白薇	茅根	元胡	升麻
五十六	五十三	五十	四十七	四十四	四十一	三十八	三十五
甘松香	白芍	蛇床子	白前	龍胆草	貝母	苦參	
五十四	五十一	四十八	四十五	四十二	三十九	三十六	

本草易讀卷三

汪認庵先生秘本

甘草第一

去赤皮切用。蜜炙補中。生用瀉火。昔參乾奉為使。惡遠志。反大戟。芫花。甘遂。海藻。大而緊結者良。

清御醫吳謙審定

味甘氣平。性緩無毒。入脾胃二經。和諸藥。解百毒。養育二土。培植中州。上行宜頭。下行宜稍。生用瀉火熱。熟用散表寒。咽喉腫痛。一切瘡瘍。並宜生用。

生河西川谷。積沙山。及上郡。枝葉如槐狀。結角如相思子。二八月採根。

滿家忌之。嘔家無用。

按仲景治滿家諸症。俱用之。是滿家不忌甘草也。

甘草梢治胸中積熱。止莖中痛疼。

陰頭生瘡

驗方第一 蜜炙 頻付

○代指腫痛

煎湯 漬之

○陰下濕痒

煎湯 常洗

○痘瘡煩渴

蜜炙同 花粉煎

服

○一切瘡疽

熱酒沖 不常服

○舌腫塞口

煎湯熱 漱頻吐

○瘰癧發背

熱膏 服之

○口瘡

發白

第八 同白凡 嚼嚙

○乳癰初起

蜜炙 煎服

○大人羸瘦

第十 煎服 小便

○小兒尿血

水煎 服

○肺痿多痰

水煎 服

小兒羸瘦

蜜丸黍米大 每湯下廿丸

○心悸脉結

水煎 服

○一切咽痛

水煎 服

○肺痿多痰

水煎 服

○肺痿多痰

水煎 服

○肺痿多痰



同乾姜煎服 ○小兒熱嗽胆浸蜜丸 ○肺痿久嗽涕唾多骨節煩悶寒熱炙末小

○下疳潰爛用黑豆槐枝葱根水煎洗之 ○代指初痛甘草朴硝各五錢水煎漬之 ○代指潰爛用琥珀血餘煎粉敷

朱花柳黃鵬麻油熬膏付之

復脈湯 炙草桂枝人參生地阿膠麻仁生姜大棗麥冬酒水煎服治脉

諸方第一 結促心悸動者

瀉心湯 炙草大棗半夏黃連黃芩干姜治心下痞硬嘔煩雷鳴下痢

四逆湯 炙草干姜附子治脉沉腹脹自利不渴者 ○隔上有寒飲干

嘔者 ○外熱內寒內拘急四肢痛厥利者

通脉四逆 炙草干姜附子治下利清谷厥逆脉欲絕者 ○下利清谷

外熱內寒汗出而厥者

四逆散 炙草只實柴胡白芍末服治泄利下重四逆或咳或悸或癢或

腹中痛者



甘草干姜湯 炙甘草干姜治煩燥吐逆厥冷

甘草附子湯 炙甘草白朮附子治骨節煩痛汗出短氣小便不利惡風不

欲去衣或身微腫者

甘草麻黃湯 甘草麻黃治皮水一身面目黃腫小水不利者

調胃承氣湯 炙甘草大黃芒硝治發汗不解蒸蒸發熱者

甘草湯 生甘草治少陰咽痛

甘草蜜粉湯 甘草官粉蜜水煎後入粉治蚘蟲為病吐涎心痛發作有時

甘草二錢大棗七个小麥一把治藏燥悲哭○甘草半夏生姜白芍當

歸川芎黃芩葛根李根白皮治奔豚上冲胸腹往來寒熱

黃耆第二 蜜炙補中。生用透表。茯苓為使。惡龜鱉白蠟皮。畏防風。然黃耆得防風其功益大。乃相畏而更相使也。

味甘氣平。入足陽明胃。足太陰脾。補虛弱。排瘡膿。益元氣。壯脾胃。去肌熱。斂汗泄。助當歸以生血。佐防風以驅風。生用微涼清表。斂汗者宜之。



生蜀郡山谷。隴西洮陽等處。山西綿上者良。緊實如箭幹者佳。葉似槐。又似蒺藜。開黃紫花。結小尖角。

內有熱者勿用。○凡使勿用目管根。俗名土黃芪。味苦而堅脆。服之令

人瘦。又與木芪草相似。用者慎之。

驗方第一 腸風下血 同黃連 尿血痛甚 同人參末用蜜炙茶服如指厚四 汗渴脉虛不

洪 同當歸 煎服 風病不語 同防風煎 小便不通 水煎 氣虛白濁 同茯苓 末服 嗽

膿血咽乾 同甘草 末服 一切癰疽初起 同當歸淨花甘 草酒服汗之 胎動腹痛下黃川

芎糯米 煎服

代刀散 生芪四錢 山甲一錢 川芎三錢 當歸二錢 角刺一錢 五分 瘡

在上先飲酒一杯

黃芪湯 黃芪白芍桂枝苦酒治黃汗身腫發熱汗出而渴脉自沉者

桂枝黃芪湯 治黃汗兩脛自冷腰腿馳痛如有物在皮中身疼重煩燥



腰以上汗出小便不利者

五物湯 黃芪桂枝白芍生姜大棗治血痺身體不仁狀如風痺脈微

緊小者

黃芪建中湯 桂枝白芍炙甘草生姜大棗膠飴黃芪治虛勞裏急諸不足者

防風黃芪湯 防風三錢黃芪一兩水煎服治中風不遂脉遲弱者

玉屏風散 防風黃芪白朮為末酒下治風邪久留不去或自汗不已者

黃芪五物湯 黃芪白芍桂枝生姜大棗水煎服治風癱身無痛半身不

遂手足無力不能動履者久久服之自見其效

竹葉黃芪湯 竹葉黃芪生地白芍麥冬台參當歸川芎半夏黃芩甘草

石羔水煎服治消渴氣血虛胃盛者

保元湯 黃芪台參肉桂甘草治男婦氣虛嬰兒驚怯痘家虛寒

聖愈湯 台參黃芪當歸川芎白芍熟地治一切失血過多煩熱作渴睡

卧不安

當歸六黃湯

當歸黃芪地黃黃芩黃連黃柏治^{十一}陰虛有火盜汗發熱

黃芪建中湯

方見上治^{十二}虛勞裏急悸衄腹痛夜夢失精四肢痠痛手足

煩熱咽乾口燥諸不足者

黃芪當歸白芍桂枝防風姜棗治^{十三}

手足一身麻木○黃芪蒼朮獨活防

風升麻葛根炙草白芷川椒姜棗葱忌冷物治^{十四}鼻不聞香臭

人參第三

忌鉄。茯苓為使。畏靈脂。惡皂角。黑豆。紫石英。人尿。鹹鹵。反黎蘆。按交太丸。參皂同用。是惡而不惡也。療月閉。參靈并劑。是畏而不畏也。

味甘微苦無毒。入脾胃二經。續氣通脉。止渴生津。汗後膚熱。病久身涼。非此莫療。脉微欲絕。血脫欲死。非此罔救。回陽於氣幾息。益氣於熱所傷。面赤黑。氣壯肺熱。脉長實滑數有力者無用。面白黃。氣微肺寒。脉虛大細弱無力者宜用也。

生上黨山谷。及遼東。遼東即高麗參也。二八月采。勿令見風。根如人形。

者良。○上黨即潞州也。民以人參為地方害。不復採取。今所用者。皆是

遼參。亦可收子。於十月下種。如種菜法。秋冬采者。堅實。春夏采者。虛軟。

非地產有虛實也。遼參連皮者。黃潤色。如防風。去皮者。堅白如粉。偽者

皆以沙參。薺芎桔梗。造作亂之。体虛無心。味淡者。沙參也。体虛無心者。

薺芎也。体堅有心。味苦者。桔梗也。体實有心。味甘微苦者。人參也。

產後喘驗方第一為末煎赤木喘急欲絕水煎服或末服○產後不語同昌卜連○產後塞

秘同麻仁只○聞雷即昏同當歸麥冬○厥逆煩燥脉微欲絕同胆星○產

後感寒厥逆腹痛脉伏同姜○小兒風癰瘰癧同蛤粉長砂○小兒驚後

腫斜同阿膠○小兒多困同冬瓜仁○酒毒目盲為末赤木○嗜酒生疽同

軍為末煎服○狗咬腫痛用桑火燒○蜈蚣蜂螫嚼付○下痢噤口同黃連連肉煎

盡姜水下○厥利脉細同附子生姜○牙縫出血同赤芍麥○消渴為末雞子○吐下

血涌為末同柏葉芥穗○吐血後困倦同棗○欬嗽吐血同黃芪飛麵百合○喘

飛麵新水合服

咳嗽^{三十一}血脉無力

為末雞子清合服去枕仰卧

○痰咳^{三十三}

為末同白凡以醋熬成膏再煉蜜和收每含豆許

○肺熱聲啞^{三十四}

用

子為末

乾嚙

○心下硬按之無常覺脹膨噫呃不除

同陳皮蜜丸服

○目珠陷塌

用

姜云苓桂枝

首烏日

歸脾湯人參元肉黃芪白朮云苓

錢同二

當歸

錢一

棗仁

炒錢

遠志

錢

甘草

木香

分三

姜水煎服治大便下秣米水心旁脇間痛甚者

九死一生之候

○又方

用元肉一味有生者上大方可不必用

理中湯

人參白朮茯苓炙草治胸痺

請方第一

心痞胸滿脇逆搶心

理中丸

方同上治

霍亂吐利

頭身痛疼寒多不用水者

四逆加參湯

甘草干姜附子人參治霍亂利止脉微者

新加湯

桂枝白芍炙草生姜大棗人參治汗後身痛脉沉遲者

通脉四逆湯

甘草干姜附子治下利

第五

清谷內寒外熱厥冷脉微或利止

脉不出者

人參白虎湯

石羔知母炙草大米人參治汗後心煩口渴舌燥欲飲水

數升脉洪汗出者亦治消渴○又治中熱汗出惡風身熱而渴者

小柴胡湯

柴胡黃芩半夏人參炙草生姜大棗治少陽往來寒熱胸脇滿

脇滿

獨參湯

人參治氣虛昏厥脉微欲絕婦人崩產脫血血暈

參附湯

人參附子治氣血暴脫

生脉散

人參五味麥冬治熱傷元氣氣短倦怠口渴出汗

四君子湯

人參白朮茯苓炙草治面白氣微四肢乏力脉虛弱或虛熱

或飲食難化○四時瘟疫熱毒以及風痰嗽咳身熱鼻塞脉洪而盛○

柴胡桔梗更羗活獨活茯苓川芎前胡枳壳人參甘草卜荷治四時瘟疫

一般者加葛根兼治痢疾發熱者

異功散

台參白朮云苓炙草陳皮治一切脾胃不和吐瀉霍亂虛損等



南京中醫藥大學圖書館藏

及小兒一切

人參白虎又治三陽合病腹滿身重譫語遺尿不能轉側引飲有汗

風濕癰瘰者

方見上第六

沙參第四

惡防已反藜蘆

甘苦微寒入肝脾肺三經清肺火養肝氣治久嗽之肺痿療卒痛之疝氣

處處山原有之葉如枸杞而小有細齒開紫白花結實如冬青生沙地

者長尺餘大一虎口生土地者短而小莖皆有白汁秋月采者白而實

春月采者黃而虛貨者往往繫蒸押實以亂人參但體輕鬆味淡而短

耳

肺寒者忌用

肺熱咳嗽

驗方第一水煎服

○卒得疝氣痛引陰中如絞

為末酒冲服

○白帶

第三每米飲下二錢末

○皮

膚風痒疥癬惡瘡

第四外洗內服

桔梗第五

油浸炒用畏胆草白及忌豬肉



初起去
莖加防
風繼加
白芨蒲
黃

苦辛微溫。入手太陰肺。足少陰腎。療咽喉之疼痛。開胸膈之壅塞。排膿血。化凝鬱。散結滯。消腫硬。治肺癰已潰。止胸痛如刺。行下氣冲。最除鼻塞。口舌瘡瘍。悉療。目赤腫痛。亦醫。性輕飄上走。能引諸藥至胸中至高之分。如鐵石入江。非舟楫不載。諸藥有此一味。不能下沉也。

在處有之。莖葉如小杏樹。與薺芩相似。但其根有心。苦無心者。為薺芩也。八月采。

生芪一錢。淨花三錢。桔梗三錢。苡仁五錢。貝母一錢五分。甘草甜亭力各一錢。治肺癰未成即消。已成即潰。已潰即愈。○又方元參三錢。天冬二錢。桔梗二錢。甘草一錢。公英二錢。淨花二錢。效同上。

肺癰已潰吐膿血

驗方第一

○咽痛

第二

○口舌生瘡

第三

○牙根腫痛

為丸綿包咬之荆芥湯漱

○牙疳臭爛

第五

○目睛痛

第六

○鼻衄

第七

○吐

血下血

○痰嗽喘急

第八

○滿胸不痛

第九

○腹脹

第十

○

○

○

○

○

本草易言
妊婦^{十二}卒中心腹冰痛

同生姜煎服

○一切咽腫痛

甘草一兩桔梗二錢元參二錢有表加羌防出汗

○聲啞^{十四}

同烏梅肉甘草五味子烏藥煎服

諸方第一

桔梗湯

治肺癰欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久而

與上驗方第一

吐膿血者○肺癰之症宜細詳審有似胸痺者有痿癰同疴者有厥陰

上冲胃癰潰後均吐膿血者毫厘之差千里之謬此處一誤生死立判

非約方之不靈審症之不清也

白散

桔梗貝母巴豆為散

第二

飲和服治寒實結胸

排膿湯

桔梗甘草生薑大棗治癰疽腫硬

第三

排膿散

桔梗白芍枳實共為末雞子黃一个滾湯冲服治癰疽膿成者

第四

中和湯

桔梗白芷人參黃芪藿香肉桂甘草白朮川芎當歸白芍麥冬

姜棗水酒煎

第五

治骨槽風初起○又托一切半陰半陽之瘡癰

五苓散

茯苓白朮猪苓澤夕桂枝治火亂渴者

第六

姜蕤第六

蜜水浸蒸焙用。畏鹹。○即玉竹一名女蕤。

味甘氣平。性緩無毒。療虛勞寒熱。治風溫熱汗。風淫四肢。涓爛兩目。久服

自效。濕注腰痛。黑點面黥。淺嘗無功。除風濕平劑。治虛瘡緩藥。

驗方第一

去面皴和顏色。強筋骨。導氣脈。兼治中風濕毒。

用姜蕤根切碎熬取汁。渣再焙末。丸彈大。每湯下。

目赤瀉痛

同當歸赤芍黃連煎洗

○眼花赤痛

少佐下荷生薑煎服

○發熱口乾小便瀉

水煎服

小便卒淋

同巴蕉根煎服

處處山中有之。莖葉如竹。亦如薑。亦可採根種之。

姜蕤湯 姜蕤石羔白微麻黃獨活杏仁大黃甘草青木香。治風溫脉尺

寸俱浮。沉之瀉。常自汗。身重多睡。鼻息鼾。語難出。

智母第七

酒炙上行。鹽炙下潤。忌鉄。

味苦氣寒。入手太陰肺。足太陽膀胱。瀉無根之腎火。療有汗之骨蒸。止虛

勞之熱嗽。治久瘡之寒熱。止渴潤燥。清金泄肺。敗脾胃。泄大腸。大便不寔。

者忌之。

生河内山谷。花葉如韭。二八月採。

嵌甲腫痛驗方第一 燒研 搽之

○紫癥汗斑第二 醋合 搽之

○子煩不得卧第三 棗肉丸彈 大參湯下

○妊娠腹痛第四

如欲產蜜丸豆大 粥飲下

○久嗽氣急第五 同杏仁煎服 菜服子杏仁丸服

諸方第一

白虎湯 石羔知母大米炙草治傷寒脉滑而厥裏有熱者脉洪加參

又治第二三陽合病腹滿身重難以轉側口痺面垢譫語遺尿有汗者

桂枝白虎 白虎原方加桂枝治溫瘧脉如帶無寒但熱骨節煩痛或嘔者第三

棗仁湯 棗仁甘草知母茯苓川芎治虛勞虛煩不眠第五

大補陰丸 知母黃柏熟地龜板蜜丸治骨蒸盜汗肺痿咳血第五

虎潛丸 龜板黃柏知母熟地牛夕白芍鎖陽虎骨當歸陳皮羊肉搗丸

治筋骨痿軟不能履步腎陰不足也第六

滋腎丸 知母黃柏肉桂水丸服治小便閉不渴熱在下焦也第七