

百代医宗

九

永樂太醫院頒行內外諸科方論百代醫宗目錄

甲集卷之一

原病賦

諸証綱目論

亢則害承乃制論

古菴論

真中風河南山東風土之氣論

類中風証論

類中風江西浙江楚地南直四處地方總論

火証方論

飲食勞倦論

辯筋骨四肢論

氣少氣短論

失聲啞聲不同論

酒病論 聲音論

手背手心辯熱論

氣升論

隨証治血藥論

隨証治火藥論

木腎論

腎癢論

內外因脈歌

不內不外因脈歌

血榮氣衛論

火濕分治論

治病必求其本論

受胎論

婦人病原論

經病論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

胎前諸症論

產後三証論

硬乳論

藥性賦

乙集卷之二

診脈切要

左右手寸關尺三部診法

上下來去至六脈解

七種怪病歌

驗止斷死歌

五臟六腑人迎氣口分別論

四字脈訣

浮沉遲數診脈切要訣

十二支年分運氣

五運時行民病証治方畧

六氣時行民病証治方畧

五運主病切要

六氣為病切要

按四季順時節宣論

十二經見証切要

十二經絡臟腑病情藥性切身要錄

天千臟腑所屬定位

地支臟腑所屬流注

藥方名條治病捷應賦

瘡門捷徑用藥法

六經用藥確法

用藥根身稍三法

五味用法

五入五走

五多五傷

煑煉鹿角霜膠法



辯用硝黃巴豆悞人論

治十腫水氣病根主藥

丙集卷之三

風論

該傳大附子性

寒論

瘟疫論

附中寒論

暑論

附注夏論

濕論

燥論

火論

六鬱論

痰論

咳嗽論

哮論

喘論

丁集卷之四

瘡論

痢疾論

嘔吐論

泄瀉論

霍亂論

水腫論

陰腫論

脹滿論

積聚論

癥瘕論

虛損論

癆瘵論

怔忡論

顛狂論

諸癇論

血論

五痺麻木論

秘結論

黃疸論

戊集卷之五

剛柔二症論

翻胃膈噎論

頭痛論

腹痛論

腰痛論

腸痛論

胸氣論

痛風論

痿論

盜汗自汗論

厥論

三消論

內傷論

吞酸吐酸論

新增木腎論

便濁遺精論

新增漏濁論

巳集卷之六

淋閉附遺尿小便不禁論

欬逆論

嘈雜論

痞滿論

邪崇論

眩暈論

惡心論

惡寒論

發熱論

諸氣論

丹溪活套云

傷食論附傷酒方

關格論

結核論

梅核論

癘風論

跌撲傷損論附金瘡湯火等瘡

破傷風論

心痛胃脘痛論

注夏論

胃風論

脫肛論

腸風臟毒論

痼冷論

與集卷之七

耳論

鼻論

口舌唇三論

丹溪活套

牙齒論

面論

咽喉論

目疾証候

眼科所用藥性

目論

各臟所屬宜用某方并附詩訣

鍼灸類

服藥合藥煎藥訣

用蜜煉蜜法

點眼藥訣

辛集卷之八

婦人科總論

疝瘕論

血風肢體骨節痛疼論

疝瘕論

血膈論

經脈論

崩漏論

赤白帶下論

胎前論

期嗣論

轉胞論

產育論

生產分症七產論

產後論

附血分水分論

產後胎法病機要畧

謹按伯岐論

乳汁不通論

附婦人陰瘡交接出血陰挺陰癢陰蟲等症論

小產論

附產後一十九症問答奇方出自葛奎亭秘書

頸項強痛論



流注論  
赤白遊風論

壬集卷之九

小兒脈法總歌  
小兒科論  
五癩論  
諸疳論

黃疸論方  
遺尿尿濁二論  
語遲牙遲行遲總論

膿耳論  
癰疾論  
附小兒五疳病源效方  
諸蟲論  
蠱毒論

附錢仲陽小兒諸疳論  
大小便閉論  
桃生論  
吐瀉論

鼻病論  
腹脹論  
啼論  
脫囊論

脫肛論  
疔疔論  
解顛論  
脫囊論

癰論  
疔疔論  
美舌論  
龜背論

癸集卷之十

痘疹論  
疹論  
外錄痘疹方論于后

附陳氏痘瘡症  
方論  
癩疽瘡瘍論  
乳硬乳癰論

痔漏論  
癰論  
疔瘡論  
楊梅瘡論

背發腦發鬚發髭發四總論

疥癬論

臙瘡論

鎖喉瘡論

發乳瘡論

赤瘡論

纏腸瘡論

骨槽風瘡論

五疔論

火赤瘡論

魚脊瘡論

喉閉瘡論

火殞瘡論

鴉踏瘡論

紅絲瘡論

陰觸瘡論

漏睛瘡論

新刊大醫院頒行內外諸科百代醫宗十卷目錄終

百代醫宗

卷之十



興德大醫院頒行內外諸科方論百代醫宗卷之九

大醫院醫官

金谿

省吾 涂 紳

振吾 張文英

金陵 少泉 李 潮 刻

小兒脈法總歌

小兒有病須憑脈一指三關定數息遲冷數熱古今傳浮風沉積當先識  
左手入迎主外症右手氣呈內疾外候風寒暑濕侵內候乳食痰積致洪  
緊無汗是傷寒浮緩傷風有汗液浮洪是風熱盛沉細元因乳食積沉  
緊腹中痛不休弦緊喉間作氣急緊促之時疹痘生緊數之際驚風至  
虛軟慢驚作瘈瘲緊實風瀾發搐搦軟而細者為疳虫牢而實者因便閉脈  
乳太便中血虛濡有氣兼驚悸滑主露濕冷所傷弦急客忤君須記大  
小不勻為惡候二至為脫三至卒五至為虛四至指六至平和曰無疾七至  
八至病尤輕九至十至病勢極十一二至死無疑此訣萬中無一失

小兒科論

嘗謂人之生也稟天地之陰陽受父母之精血交感凝合以爲胞胎也乾道成男坤道成女先生右腎爲男陰包陽也先生左腎爲女陽包陰也其次腎生脾脾生肝肝生肺肺生心以生其勝已者也腎屬水故五臟由是爲陰其次心生小腸小腸生大腸大腸生膽膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其不勝已者也小腸屬火故六腑由是爲陽其次三焦生八脉八脉生十二經十二經生十二絡十二絡生一百八十絲絡絲絡生一百八十纏絡纏絡生三萬四千絲絡絲絡生三百六十五節骨節骨生三百六十五大穴大穴生八萬四千毛竅則耳目口鼻四肢百骸之身皆得備矣所謂四月形像具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月滿足母子分解有延月而生者必生貴子不足而生者必生貧薄余所驗之久矣其降生之後大半胎毒而少半傷食其外感風寒之証十一而已其

所曰變蒸曰痘疹曰斑爛曰驚悸曰風癇曰發搐曰痰壅曰赤瘤曰白  
禿曰解顛曰重舌曰木舌以上之証皆胎毒之所致也夫小兒之在腹  
也母飢子飢母飽子飽辛辣適口胎氣隨熱情慾動中胎息輒躁或  
食煎燻辛酸之味或喜怒不常或嗜慾無節皆能令子受害其為母者  
胎前不能謹節產后不能調護或未滿百晷而與之鹹酸未滿一周而  
與之肥甘之味所以病從此生曰吐瀉曰黃疸曰五疳曰腹脹腹痛曰  
水腫曰瘡疔痰喘是傷食調養失宜之所致也小兒脾胃本自嬌脆易  
於損傷且如乳食傷胃則為嘔吐乳食傷脾則為泄瀉吐瀉既久則成  
慢驚或為疳病乳食停積則生濕痰痰則生火痰火交作則為急驚或  
成喉痺痰火結滯則成癰吊或為喘嗽疔症蓋小兒多有濕熱食積痰  
熱傷乳為病大抵肝與脾經受病居彛肝只是有餘脾只是不足正所  
謂陽氣既足陰血未全者也故曰稟純陽之氣為熱彛也不宜過於溫  
煖衣不裘帛襦袴所以太過於煖恐傷陰血下体屬陰得寒涼則陰易



長腸胃尚脆其有魚肉麵食煎燂稠粘堅硬生冷瓜果之類不可克腸  
 皆宜禁之自無疳癖積聚之証前云及驚風者蓋亦有二焉其慢驚者  
 脾虛所致先實脾土后散風邪固當養脾宜溫補之其症最難調治急  
 用硃砂安神丸參朮湯送下更於血藥中求之其急驚風者屬於痰熱  
 宜以涼瀉之只用降火下痰丸培養血藥作湯送下瀉痢將成慢驚者  
 用錢氏白朮散加山藥扁豆肉苳蔻麵裹煨用各宜一錢若慢驚已成  
 者加細辛天麻各宜一錢全蝎三個白附子八分麵裹火煨用之其有  
 急慢驚風發熱口瘡手心伏熱痰熱喘嗽並用吐法重劑瓜蒂散輕劑  
 苦參赤小豆末須用酸齏汁調下稠有定息更用通聖散蜜丸之而服  
 又用桑牛陰乾為末調服以平其風桑牛者桑樹上所產其色黃白者  
 是也內經曰諸風掉眩皆屬肝木小兒八歲以前曰純陽蓋其真水未  
 旺心火已炎故肺金受尅難以平木故肝木常有餘脾土常不足或衣  
 服寒暄不調以致外邪侵襲或飲食飢飽失時以致中風損傷急慢驚風從

此走矣急驚者肝木風邪痰熱有餘之証治當用清涼之藥瀉之慢  
驚者脾土中虧不足之証治當用甘溫補中之藥是也若夫急驚之証  
因聞不常之聲或遇駟馬禽獸狗畜之唬以致面青口噤聲嘶牙厥過  
則容色如故良久復作身熱面赤引飲口鼻氣熱二便黃赤惺惺不睡  
因熱盛生痰痰盛則生風偶因驚而發宜用錢氏利驚丸抱龍丸宣風  
散五福化毒丹最爲切當慢驚之証多由飲食不節損傷脾胃以致吐  
瀉之久中氣太虛而致發搐發則不休身冷面黃不渴口鼻氣寒二便  
清白昏睡露睛目翻上視手足瘳瘳筋脈拘攣因脾虛則生風風盛則  
筋急俗名天弔風者卽此証也治宜用東垣黃芪湯錢氏鈎藤散溫白  
丸丹溪參朮湯送下硃砂安神之類錢氏言急驚爲無陰之証因心經  
實熱而陰不能以配陽是爲陽盛陰虛之候也言慢驚爲無陽之証因  
脾土虛甚而陽不能以勝陰是爲陰盛陽虛之証也故急驚者十生一  
慢驚者十死一生二証決不可紊一途而治也所以曰望聞問切望

者鑑貌也假如面部在腮屬肝右腮屬肺額屬心鼻屬脾頰屬腎肝病則面青肺病則面白心病則面赤脾病則面黃腎病則面黑是乃望而知之者神也聞者聽聲也假如肝病則聲悲肺病則聲促心病則聲雄脾病則聲慢腎病則聲沉此屬於臟也大腸病則聲長小腸病則聲短胃病則聲速膽病則聲清膀胱病則聲微此屬於腑是皆聞而知之者聖也問者問食味也假如好食酸則肝病好食辛則肺病好食苦則心病好食甘則脾病好食鹹則腎病好食熱則內寒好食冷則內熱是乃問而知之者工也切者切脈也假如小兒三歲以下有病須看男女左右之手虎口三關從第二指一節名曰風關二節名曰氣關三節名曰命關辨其紋色紫者屬熱紅者傷寒青者驚風白者是疰病黑者中惡黃者脾之困也若色之見於風關者為輕見於氣關者為重過於命關者難治至三歲以上用一指按寸關尺三部常以六七至為率添則為熱減則為寒浮洪風盛數則多熱沉遲為虛沉實為積是乃切脈而知



之者巧也須然望聞問切而知病又當驗病察源所以胎熱胎寒先在  
母之腹中受病云其撮口臍風者風濕侵臍胎元有毒鵝口瘡者胃中  
濕熱也重舌木舌者脾經有實火也走馬牙疳者氣虛濕熱也好吃泥  
土者脾臟生疳胃中氣熱也驚叫夜啼者邪熱乘心也變蒸發熱者胎  
毒將散也丹毒者火行於外也蘊熱者火積於中也中惡者外邪乘之  
睡驚者內火動之喉痺者為熱毒眼痛者為火盛膿耳者腎氣上冲鼻  
塞者曰胃風和頭瘡者熱毒所攻臍瘡風濕所中尾骨痛者陰虛有痰  
也其尾骨在臀光盡處是太陽所過之穴諸虫痛者胃氣之傷濕熱之  
變陰腫疝氣者寒氣鬱也盤腸氣痛者冷氣搏也脫肛者大腸虛滑也  
遺尿者膀胱冷弱也尿濁者濕滯脾胃也便血者熱傳心肺也下淋者  
膀胱鬱熱也吐血者榮衛氣逆也小便不通者氣血虛膀胱有痰也大  
便閉結者熱耗其血大腸澁滯也解顛者胎元不全也行遲髮遲氣血  
不克也龜背者風邪入脊也語遲者和乘心也齒遲者腎不足也癩者

膈上有痰刺者腹中食積咳嗽者風傷肺也喘急者痰火盛也心痛者  
虫所啗也腹痛者食所傷也內傷發熱則口苦咽乾外感發熱則鼻塞  
聲重腹脹重者脾胃虛弱也水腫者土虧水旺也黃疸者脾胃濕熱也  
斑疹者陰陽毒氣也自汗者氣虛也積者有常位有形之血也聚者無  
定向無形之氣也胃者主納受也脾者司運化也脾胃壯實一身安寧  
脾胃虛弱百病由生故曰調理脾胃乃醫中之王道節戒飲食是却病  
之良方

一譙有一証一有熱痰為急譙當吐瀉之一有脾虛為慢譙當養脾  
急譙宜降火下痰養血慢譙先宜實脾後散風邪硃砂安神丸更求血  
黃芪湯 治慢譙風之神藥查論中病証并加減施之

黃芪

二錢

人參

一錢

甘草

炙五分

加白芍

一錢炒

右切一劑煎服

以上三味俱甘能助元氣甘又能瀉火內經曰熱滿於內以甘瀉之以

酸收之故白芍酸寒能瀉火酸味能瀉肝而補肺金所補得金  
火旺火虛風木何由尅土然後瀉風之邪

錢氏安神丸 治邪驚啼心忤面黃頰赤壯熱証

麥門冬 馬牙硝 白茯苓 乾山藥 寒水石

炙甘草 硃砂一兩 龍腦少許

右為末煉蜜丸如芡實大每用半丸砂糖水磨下如慢驚煎參朮湯磨

送下

錢氏白朮散 治積痛和胃生津瀉痢欲成慢驚服此即効

人參 白朮 木香 白茯苓 甘草

藿香各一錢 乾葛二錢 右切分二劑煎服

丹溪加白芍白扁豆各一錢仍加肉豆蔻覆驚加細辛天麻各一錢全

蝎三個去頭足超白附子右同煎

急慢驚風湯