

驗方新編卷十五目錄

中暑

中暑論

夏天道路受熱昏倒

夏月身冷畏寒

痧症

各項痧症

霍亂

霍亂症

霍亂腹痛兩腿轉筋

中暑諸方

傷暑出丹

痧症諸方

霍亂諸方

霍亂轉筋入腹



霍亂煩渴

瘡疾

瘡疾須知

三陰瘡

三日瘡

二三日瘡年久不愈

隔年瘡

久瘡成瘻

黃疸

五種黃疸

瘡疾三方

隔日瘡

久瘡不愈

久瘡虛極

三十年瘡

小兒久瘡不愈

發黃欲死不省人事



黃疸吐血

瘟疫

胸滿腹脹黃腫

瘟疫症

瘟疫諸方

瘟疫心腹疼痛

羊毛瘟

大頭瘟

辟瘟諸方

蠱毒

中蠱論脉

生蛇蠱

陰蛇蠱

浸笋水法

癩蠱

腫蠱

疳蠱

變疳論



中疳既變疳後食品

中害神

泥鰍蠱

錢片蠱

中疳中蛇中腫中諸

通治蠱毒

烟瘴

解烟瘴毒

中疳既變疳後藥方

石頭蠱

金蠶蠱

老人中蛇蠱方

辟蠱毒法

辟烟瘴法



驗方新編卷之十五

中暑

與痧症霍亂各門參看

中暑論

中暑者靜而得之如避暑深堂大廈爲陰寒所遏
越故也外症見身熱頭痛煩躁不寧或咳嗽發熱
止然必熱有進退脇下有汗方爲傷暑若久熱不止脇下
無汗便是夏月傷寒症雖少見不可不詳辨而妄投湯藥
也又腹痛嘔瀉爲胃暑宜涼解清和四肢困倦不思飲食
爲熱傷元氣宜補忽然昏仆不省人事爲暑風宜清涼而
加風經藥不可概從中暑治也



中暑諸方

蒜頭

蒜頭研爛

取路上熱土

日晒熱處淨土若汚泥不可用

攪新汲井水調

服之

服一碗甚效

又方

黑芝蔴

炒

井水搗汁灌下

即愈

又方

扁豆葉搗汁飲亦效

又方

六一散

散服

外備用諸方

均效

夏天道路受熱忽然昏倒

名中熱

輟

切不可誤用冷水噴灌

一受寒冷則不可救

急用稻草結為長帶曲盤肚臍外用熱土搓碎圍之使人

痾尿其中令溫氣人腹久之自愈

又方

草紙捲成筒

點火向口鼻間熏之即活其效如神

又方

用布蘸滾



水更換熨之熨臍與臍下三寸爲要醒後仍忌飲冷水飲

之復死

又方

皂角

燒存

生甘草

各壹

共爲末

溫水調服

灌

又方

白礬末陰陽水調服一錢

卽醒神效

傷暑出丹

凡暑月身熱昏沉未明症候恐是出丹用

生白扁豆

粒食之如不知腥味則以生白扁豆水泡溼研汁一小杯

調水一盞服之卽愈

夏月身冷畏寒

有人夏月身冷畏寒身益重被衾發抖戰一醫欲作傷寒

治之一醫以爲不可云是中暑用清暑益氣湯

見內外備

金方新編

卷五

二

春華堂



馬方親終
調理而愈

馬方親終

卷之五

二

春生堂



痧症

與霍亂症泰看

各項痧症

痧症有陰痧陽痧烏痧斑痧絞腸等症初起多半腹
有盆不痛只覺昏沉脹悶者切忌服姜急用南蛇
煎水兌酒服之立可起死回生最爲神效若或吐
名霍亂症用之亦效仍照後霍亂門各方治之

痧症諸方

刮痧法 擇一光滑細口磁碗另用熱水一鍾入香油一

二匙將碗口蘸油水令其煖而且滑兩手覆執其碗於病
人背心上輕輕向下順刮切忌
倒刮以漸加重碗乾則再蘸再



刮良久覺胸中脹滯下行始能出聲頃之腹中大響大編
如注其痛遂減睡後通身搔癢或發出疙瘩遍身而
有於頭臂刮痧者亦能治病然五臟之系均附於背
刮之邪氣隨降故毒深病重者非刮背不可也此俗
起死回生簡便良方最靈最穩 又方 刺少商

穴二處其法見霍亂門

又方

以食鹽一握揉擦兩

腕兩脇兩足心益心窩背心八處擦出許多紫紅點漸覺

鬆快而愈一切痧脹及中暑霍亂等症雖垂死亦活此第

一簡便良方也

又方

嫩車前草

七片

揉軟塞鼻孔內

男左女右

又方

用紅紙捻看身上如有紅斑紅點名



斑痧卽用燈火在斑點燒之務將斑點燒盡以免復發

用食塩二斤炒熱用青布裹作二包在胸腹及背

冷則隨換此法最妙再用蕎麥五錢煎服惟霍香

斷不可服別頂痧症可服以內有陳皮紫蘇甘草半夏

痧所忌也 又方 生白礬爲末每服一錢不拘男婦

陰陽水調下各項痧症及受暑昏暈不省人事者服之立

可回生此物能升降降濁故奏效如神存心濟人者宜佩

帶身傍或路道或深夜可當仙丹 又方 急取生芋頭

剉食之如非痧則生澁難食若是痧則食之味美連食

二個卽愈屢試神效尋常腹痛食之亦效 又方 藿香

念方新編 卷一 痧症

正氣散服諸方備服之穩而且效惟斑痧症萬不可服



南京中医药大学图书馆版权所有

霍亂

霍亂症

上吐下瀉者是無論冬夏皆有又有吐而不瀉瀉而不吐者亦是又有吐瀉不出者名乾霍亂治不得法皆不可救凡遇此症斷不可與飲食即米湯亦不可飲金忌食人口即不救須俟愈後平定久方可進食些少亦不宜多

霍亂諸方

食鹽

壹撮

放刀口上

燒紅以陰陽水一鍾冲服

半滾水半冷水名陰

水服後腹痛漸止再服霍香正氣散

內外備

全愈

又



方 陳皮

藿香 銹

五

黃土澄水

二鍾煎服

雖死立生

又方

炒鹽填臍內

用艾放鹽上

燒之以燒至

止痛病醒

為度已死而心

頭微溫者亦可活也

又方細細看病人

背上如有黑點用針一一挑破出血即愈若遲一

日則不

能救矣

又方用鋒利磁碎片刺少商穴委中穴

使出血即愈百發百中少商穴在兩大指甲之兩傍與出

指甲之處相齊只離指甲兩旁邊各一韭葉寬是也先從

手臂膊上揉至指間使血氣下行方刺委中穴在腿灣先

用手蘸溫水拍打出紫紅紋是也從紫紅紋上刺之

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方 楓樹皮煎濃湯當茶飲其效如神 又方 梅木

舊杉木 舊鉄丁 掃帚梗 車繩如無用亂灶心土

蘇葉各等分加鹽一撮炒焦沖水一大碗煎濃當茶飲

瀉立止有起死回生之功方名七星茶或用樟木水煎

濃汁飲之亦止吐瀉而愈更爲簡便神效 又方 嘔吐難以

蘇梗各煎服吐瀉立止屢試如神 又方 嘔吐難以

進藥者加真川椒末兌入藥內一滴一口緩緩服之自能

平愈或飲烏梅水少許然後服藥皆極神效

霍亂腹痛兩腿轉筋

藿香 蒼朮 柴胡 羌活各貳錢 澤瀉 木通各壹錢 神

念方新編 六 五 霍亂 六



曲 陳茶葉各三錢老葱連根兩條水煎服此四川呂祖廟

丙碑刻神方輕者服一二劑至重四劑全愈活人無算

試如神 又方 男子以手挽其陽物向上女子以手挽其

其乳向兩旁即愈甚效 又方 芥菜子研細末鹽酒

立效如神 又方 熱醋煮青布抹之或用布蘸極熱水

抹之冷則隨換 又方 大蒜頭搗爛敷兩足心立愈

又方 皂角末吹一豆大入鼻取嚏即安 又方 令病

人面牆直立一人以手蘸溫熱水在腿灣上拍打數十下

有青筋現出即將針刺出黑血即止 又方 以墨書木

瓜二字於痛處仍令病人口呼木瓜隨聲而愈屢試甚效

或用木瓜煎服亦可

又方勉強站起直立少頃即愈屢

驗

霍亂轉筋人腹

吳茱萸蠟兩酒二盞煎一盞分二服得下即安

霍亂煩渴

真烏梅煎水和蜜飲之

