

校正醫學入門

二 上海掃葉山房印行

本草引纂提徑

雷公

醫道之傳其來尚矣歷代

聖君哲輔靡不留心自古仁人孝子咸知注意人生兩間身緣四大風寒暑濕侵蒸喜怒憂思鬱結苦樂

榮悴悉損精神饑飽逸勞俱傷氣血有生難免具體皆然虛實不同必有恒心乃濟

非惟醫者貴有恒心雖病者服

藥及起居飲食亦必有恒乃能康濟一身

草木良毒各異未達其性勿嘗藥無不効用當極靈試嚼烏梅遠薑酸而津溢纔吹

皂角立鼻嚏以氣通咬辣芥則泪垂齧花椒而氣閉陰膠知內疸所在

陰膠即甑中氣垢點少許於口中即知臟腑所起直達至住處知痛

足可硝末救腦痛欲亡

硝石末吹鼻中頭痛立止

囊斂旋多夜煎草解體寒腹大全賴鸕鷀龜屎解瘰鼠骨生牙磁石

引針琥珀拾芥蠶膠續劍額膽分杯血投藕而不凝漆得蟬而自散葱液可以熬桂作水蟾膏乃能軟玉

如泥略舉數端証驗以明一切殊功每用單行則氣純而愈速或時兼使乃味雜而効遲惟相須佐使配

合則併力以收功若相反畏惡交參必爭讎而播毒疾之劇差休戚所關方之臧否安危是係必合精詳

有據豈宜滅裂無稽對症求藥須衷衆善之長隨宜用藥庶獲萬全之効

二卷本草目錄

治風門

防風

獨活

羌活

荊芥

薄荷

升麻

細辛

白芷

治帶白芷丸

麻黃

藁本

紫蘇子

秦艽

威靈仙

蒼耳子

天麻

蔓荊子

牡荊實

牛蒡子

南星

白附子

瓜蒂

藜蘆

皂莢

皂莢子

殭蠶

蟬退

蟬花

蝎

白花蛇

烏蛇

蚰蛇

膽

蛇退

虎骨

牛黃

牛膝

何首烏

菊花

蜜蒙花

白蒺藜

青箱子

草決明

木賊

白薇

萎蕤

巴戟

天竺黃

五加皮

桑寄生

豨薟草

水萍

絡石

即石薺

白鮮皮

漏蘆

即飛廉

辛夷

草麻子

蘭茹

茵芋葉

杜若

羊躑躅

萇管子

南藤

石南葉

蚤休

木蘭

松蘿

雲母

石膽

曾青

空青

柝莖子

石長生

鹿銜草

馬先蒿

陸英

海桐皮

胡桐泪

鈎藤

草烏

天仙藤

石南藤

魚津草

穀精草

佛耳草

地楊梅

即耶草

蛭螭

衣魚

清風藤

礬石

青瑯玕

玄精石

金星石

銀星石

璉環 珊瑚 瑪瑙 蓬砂 古文錢 石燕

治熱門

黃芩 梔子 沙參 玄參 丹參 紫參 前胡

白前 桔梗甜桔梗 百部 桑白皮 山豆根 青黛 藍寶

黃連 胡黃連 連翹連軀 葛根 石斛 石羔 香薷茵

茵陳蒿 滑石 大黃 朴硝單朴硝散 芒硝 硝石 玄明粉

犀角 羚羊角 殺羊角 黃柏 苦參 防己 訖胡銀胡

草龍膽 通草 車前子單車前飲 地膚子 石韋 地榆 秦皮

龜甲肉 鱉甲龜肉 鮫甲龜骨 牡蠣 文蛤海蛤魁蛤 竹葉淡竹苦竹 竹茹

大青 草蒿 蘆根 馬蘭花 川練子 王瓜 地龍

石決明 珍珠 禹餘糧 食鹽鹽黑丸 青鹽 鹵鹹即石兼 銀屑

金屑 臘雪雪露雨水 人黃 人溺白人中 防葵 景天 篇蓄

王不留行 貫眾 白英 爵牀 翹根 屈草 羊桃

決疏 梓白皮 桐葉桐油梧桐 理石 長石 乾苔肺癆井苔 屋遊垣衣

海金砂 芒根 菰根 甘蕉根 馬勃 孩兒茶 紫背天葵

泉水新汲水

井華水

半天河水

漿水

地漿

治濕門

人參

黃芪

甘草

白茯苓

赤茯苓

茯神

山藥

白朮

蒼朮

半夏

麴

橘皮

橘核

青皮

枳壳

枳實

厚朴

射干

旋覆花

旋花

大腹皮

三棱

莪朮

茂鉗

扁豆

薏苡仁

治妬方

神麴

紅麴

麥芽

山查

使君子

阿魏

粟壳

鴉片

猪苓

澤瀉

瞿麥

紫草

木瓜

赤小豆

腐婢

百合

芒蘆

含膏丸

牽牛

大戟

澤漆

甘遂

芫花

商陸

續隨子

海藻

昆布

昆布

楮實

澤蘭

菴蘭子

蓼實

糯米皮

椿白皮

金櫻子

沒石子

鈎樟

榆皮

琥珀

單琥珀

燈心草

綠礬

石龍菊

莢花

狼毒

海帶

商寶

烏白木

油

杉材節

菌

南燭枝

蔓椒

雲寶

白蒿

虎掌

姑活

別羈

石龍子

螻蛄

即土狗

鼠婦

即地雞

筆頭灰

天漿子

蛇含石

治燥門

天門冬

麥門冬

知母

貝母

三母散

瓜蒌根

瓜蒌實

地骨皮

牡丹皮 五味子 烏梅白梅 枇杷葉 蘭草 馬兜鈴 欵冬花

紫苑 阿膠 訶梨勒 竹瀝 菖蒲 遠志小草 酸棗仁

生地黃 熟地黃 當歸 川芎蘼蕪 白芍藥 赤芍藥 枸杞子

肉苁蓉瑣陽 鹿茸鹿峻 鹿角 鹿角膠霜 蒲黃香蒲 柏實側柏 槐實

槐花 桃仁實 杏仁實 郁李仁 大麻子麻實 胡麻巨勝子靜神丸青葉 茜根

芝麻麻油 葵子 蜀葵 黃蜀葵花龍葵 蘇木 紅花臘脂

茅根茅花爛茅 大薊小薊 卷柏 茺蔚子即益母草 劉寄奴 馬鞭草 白頭翁

雞冠花子 乾漆二聖丸 樓櫚子 衛矛即鬼箭羽 虎杖 蜜蠟治雀目方 蟾蜍

代赭石 亂髮單髮 乳汁乳粉 秋石丹 天靈蓋小甲 胞衣即紫河車 紅鉛女經男精

硃襠經衣 玉泉 玉屑 礪石 桃花石 百藥煎 玄貞寶

雞核 椰子 木槿 萱草 水蘇 雞腸草 鯉腸草

牛角腮 木魚 蜚魚 蜚蠊 麝虫

治寒門

附子 川烏射因烏喙烏龍丹三神丸 天雄側子 生薑 桂枝柳桂 肉桂

官桂桂心 乾姜白乾姜生薑 高良姜 紅豆蔻 白豆蔻 草豆蔻 肉豆蔻

砂仁 益智仁 萆撥 香附 藿香 丁香 木香西木香

沉香 檀香 胡椒華澄茄 蜀椒椒目秦椒 韭菜單韭子散 芥菜白芥子 蘿蔔子蕪菁

艾葉治火眼方 欖榔 常山蜀漆 草菓 玄胡索 五靈脂 鬱金

姜黃 巴豆古枳巴丸 兔絲子 補骨脂 茴香八角茴香 胡蘆巴 吳茱萸食茱萸

山茱萸 杜仲 續斷 萆薢 烏藥 黃精 蒼實

五芝紫芝 仙茅 石龍芮 骨碎補 淫羊藿 肭臍 原蠶蛾蚕砂蚕退蚕紙繭糸

蛤蚧 桑螵蛸 伏翼夜明砂 白石英 紫石英 磁石 陽起石

石鍾乳 殷孽 孔公孽 白堊 鵝管石 鈎吻 女苑

玉孫 合歡 白棘 藥實根 甘松香三香 紫梢花 樗雞

蜻蜓

又二卷

治瘡門

金銀花 夏枯草 蒲公英 山慈菴 松脂 松子松花松節松黃湯

楓香大楓子 白芨 白斂赤斂 五倍子 無名異 赤石脂 青礞

凝水石 狗脊 蛇床子 伏龍肝 鎔墨百草霜 龍骨菴 海鱗肉

蝦蟆蟾酥

鮫魚甲

水蛭

蜈蚣

斑貓

蕪夷

雷丸

盧會

硫黃上硫黃

雄黃

雌黃

白礬礬散

丹砂

乳香

沒藥

血竭紫礦

片腦樟腦

麝香

水銀

輕粉銀硃

砒霜

硃砂

自然銅赤銅屑
錫銅鏡鼻

銅青

生鍊

熟鍊鍊精銅鍊秤錘
鎮匙故鋁鍊落針鈔

鍊粉鍊漿
鍊鎔

黑鉛

鉛白霜
烏鬚方

鉛丹

鉛粉煎膏
藥法

蜜陀僧

靈砂

花蕊石

石灰

松烟

蘇合

安息

露蜂房

蜂子

雀甕

蜘蛛

牡鼠

蝟皮

石蟹

木鼈

羊躡

天名

柳華

樺木

黃藥

螞蟥

莽草

敗醬

酸漿

營實

梁上

東壁

冬灰

白草灰

不灰木

蘆甘石

美石

綠青

白青

扁青

盧青

降真香

薰陸香

雞舌香

茅香

鼠李

鹿藿

牛扁

鵝毛

韭烏

蜀羊泉

白兔藿

鴨跖草

鼠尾草

蛇含草

金星草

千金藤

預知子

牙子

鬼白

女青

紫菀

藥草

畫草

積雪草

坐竿草

薺尾

黃環

藿藺

徐長卿

石下長卿

被子

頭垢

海馬

蝸牛

地膽

貝子

紫貝

螢火

馬陸

石蠶

仙遺糧

米穀部

粳米

陳倉米

糯米

黍米

稷米

穬麥大麥

小麥浮麥 麥奴

麴麥麴 麴麥

大豆黃豆 白豆 豆腐

大豆黃卷

菜豆豆粉

淡豆豉

粟米

粱米

鬲

酒甜糟 紅酒

醋

醬

飴糖

甘蔗諸糖

蜂蜜

葱白

大蒜山蒜

小蒜山蒜

薤

菘菜

苣實

馬齒莧子

葛藟白藟

苦蕒單苦 蕒飲

薺

胡蘆

茄茄蒂 苦茄

冬瓜子

胡荽藕不 食草

水芹

芸薹

竹筴地笋 蒲笋

蓴菌木耳 蓴菇

芋野芋

蕨薇

甜瓜子 野瓜

胡瓜

西瓜

絲瓜

豆角

胡蘿蔔

蓴菜

菠菜

蒼蓬

同蒿

苦菜

蕎菜

薤菜

苜蓿

鹿角菜

石花菜

茶茗

大叢生叢

胡桃

荔枝荔枝

龍眼

栗栗協鈎 栗苦儲

橄欖核仁

葡萄酒山 葡萄

覆盆子蓬蘽

茨實

蓮子石蓮 子花

藕藕節 荷葉

菱角

梨

石榴壳

红柿柿蒂

柿乾柿

橙

橘肉柑

櫻桃

楊梅魯般

李子根皮

榛子

榧實

銀杏

柰子

林檎

茨菰

荔枝

猪肉

野猪豪猪 猪江猪

牛肉正胃

羊肉羶羊 山羊

馬肉羶肉 鹽肉

牛乳羊乳酥酪

狗肉陰莖

象肉牙膽

虎肉豹肉

熊掌熊膽

鹿肉麋肉

麋肉鹿肉

兔肉

狸肉貓肉

狐肉陰莖

獺肉肝膽

駱駝

豺

狼狽

獼猴

諸血

六畜毛蹄甲

敗鼓皮

丹雄雞冠血

烏雄雞腥脰

烏雌雞

白雄雞白雌

黃雌雞

雞子卵白

白鵝蒼鵝

白鴨野鴨

雁肪

雉肉

鷓鴣

班鳩鴿屎

白鴿

雀肉卵白

烏鴉慈鴉

喜鵲

鴝鵒

孔雀

鸚鵡

鴛鴦

白鵬

錦雞

天鵝

白鷄

鸞鷟

鸛鶴

鷹屎白

鷗

鷓鴣

鷓鴣

竹鷄

山鷄

燕屎糞中

鸛嘲

翠鳥

啄木

練鵲

百舌鳥

布谷鳥

鷓鴣杜鵑

鯉魚

蠡魚

鯽魚

青魚鰱

白魚

鰻鱺魚

鰱魚鰻魚

鼃風蛤

田螺白壳

螃蟹

石首魚

淡菜

海粉海石

蛤蜊

蚌蛤蚌粉

蚶即瓦

蜆壳

馬刀

鰕

水母

河鮑

海狍魚

鰕魚鰕

時魚

鸚魚子

鯉魚鮓

鱸魚

鮎魚

鮑魚

鯖魚

銀條魚

少陽魚

比目魚

黃魚

魴魚

鱗魚

鯨魚

鮑魚江鱈

鯉

魚鱗

魚鮓

己上共九百三十味帶根苗子葉

食治方

蒼耳子粥 葱粥 烏頭粥 牛蒡餠飩 烏雞臙 黃牛腦子酒

鵝酒 菖蒲酒 菊花酒 大豆酒 槐花酒 薜荔酒 乾姜粥

茱萸粥 川椒茶 肉桂酒 菜豆粥 麩粥 蒜酒 桂漿

薏苡仁粥 麻子粥 郁李仁粥 蒼朮酒 桑白皮飲 赤小豆方 鯉魚臙

鯉魚湯 水牛肉方 生地黃粥 蘇麻粥 贅肉粥 天門冬酒 四汁膏

青豆飲 消渴方 地黃粥 薄荷茶 黃連酒 黃柏酒 菜豆酒

人參粥 麥門冬粥 粟米酒 理脾糕 參苓造化糕 蘇蜜煎

姜橘湯 脾瀉飯匙丸 太和羹 蓮肉糕 豆麥粉 糯米糊

雌雞餛飩 赤石餠飩 白米飲 醉鄉寶屑 助元散 助胃膏 米湯

杏仁粥 桃仁粥 蘿蔔子粥 子蘇子粥 麻子仁粥 菓撥粥 猪腰粥

猪肪粥 猪脰酒 玄服散 平鯽丸 翻雞湯 阿膠粥 桑耳粥

蘿蔔菜 槐茶 柏茶 醍醐酒 猪脰片 猪肝片 韭汁

馬齒莧方 鷄子煎 鴨子煎 茯苓粥 茯苓麩 謝傳飯後丸

桂花餅 蒸梨法 煨梨法 蘇子酒 麻子湯 牛車肉 梔子粥

糯米糕	腰子湯	桂花酒	藕蜜膏	甘蔗粥
服疏雞	猪肚方	戊戌酒	枸杞粥	冬瓜羹
胡桃酒	益氣牛乳方	胡桃粥	茨實粥	梔子茶
服椒法	山藥酒	參歸腰子	猪肝羹	黃連茶
八仙茶	生粟方	煨腎丸	鰻鱺腫	瓜萸穰茶
	水芝丸	猪腎羹	兔絲子酒	小麥湯
			羊肉羹	甘豆湯

編註醫學入門內集卷之二

本草總括

本草經肇炎皇醫之祖也伊尹用本經為湯液仲景廣湯液為方法後之陶唐李陳本草雖多不能及也日久黑白未免無混得經意者惟東垣丹溪會經要者惟古菴節齋是以總法象於前分五品於後其先輩歌括多有修改之者非好勞也不敢少違經旨耳指南云不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假饒識病未必得法能窮素問病受何氣便知用藥當擇何味

天有陰陽彰六氣

風寒暑濕燥火三溫涼寒熱四時行春夏溫熱者天之陽也秋冬涼寒者天之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

金木水火土生長

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

化收藏下應之

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

應四季氣兼溫涼寒熱味

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

於北方水應冬氣寒入腎

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

金味化酸水味化苦

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

氣地食人以五味五氣入鼻

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

臟而為補瀉辛散謂散其表裏

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

也鹹軟謂軟其大便燥結之大熱也

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

為味辛甘發散氣陽輕者或一氣者

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

類清陽出上竅本親下重濁陰成形

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

乎天者親上也清之濁者實四肢

酸苦辛甘鹹淡成辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也陽則升陰則降地有陰陽化五味

陽而下行然也故發熱

清之濁者實四肢

陽中之陰薄氣使

世下經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利

離乎陽之體故入手太陽濁之濁者走五臟

陰中之陰乃厚味

陰也故世下

濁之清者歸六腑陰中之

陽道味爾

麻黃苦為在地之陰也陰當下行為發汗而升上經云味之薄者乃陰

六淫外感如何治風

以辛涼熱鹹寒

同熱濕苦熱分寒甘熱

苦溫燥勝佐辛酸

風制法肝春木酸生之道也失常則病風淫于

以辛涼熱鹹寒

同熱濕苦熱分寒甘熱

苦溫燥勝佐辛酸

風制法肝春木酸生之道也失常則病風淫于

以辛涼熱鹹寒

同熱濕苦熱分寒甘熱

苦溫燥勝佐辛酸

風制法肝春木酸生之道也失常則病風淫于

以辛涼熱鹹寒

制法心夏大苦長之道也失常則病熱淫於內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之濕制法脾土甘
中化常成之道也失常則病濕淫於內治以苦溫佐以甘辛以辛潤之以苦下之寒制法腎水鹹瀉五臟之道也失常則
道也失常則病燥淫於內治以甘苦佐以辛散之以苦堅之益五味酸苦甘辛鹹為五臟之本也四時五行化
病寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛散之以苦堅之益五味酸苦甘辛鹹為五臟之本也四時五行化
生各順其道違則病生古聖設法以制處如風淫於內又曰風淫所勝蓋自在泉而言則曰淫於內自司天而
木凉水沃其火餘皆倣此但內經既曰風淫於內又曰風淫所勝蓋自在泉而言則曰淫於內自司天而
言則曰所勝六淫皆然其治則一也或客勝主則瀉內傷苦欲分虛實肝苦急食甘以緩之甘草肝欲
客補主或主勝客則瀉主補客隨其緩急以治之內傷苦欲分虛實肝苦急食甘以緩之甘草肝欲
細辛以酸瀉之白芍心苦緩急食酸以收之五味子心欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉
之參芪甘草脾苦濕急食苦以燥之白朮脾欲緩急食甘以緩之甘草以甘補之白朮以甘補之黃連以苦瀉
苦氣上逆急食苦以瀉之黃芩肺欲收急食酸以收之白芍以酸補之五味子以辛瀉之桑白皮腎苦燥
急食辛以潤之知母黃柏註云開腰理致津液通氣以腎欲堅急食苦以堅之知母以苦瀉之桑白皮腎苦燥
瀉之澤瀉五臟虛實補瀉肝虛以陳皮生薑之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃肝之母腎水
也若補其腎熱地黃是也如無他症惟不足腎氣丸主之實則白芍瀉之如無他症瀉青丸主之實則瀉
其子心乃肝之子以甘草瀉心湯心虛以妙鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母肝木也心火也
以生薑補之如無他症砂安神丸是也實則甘草瀉之如無他症重則單黃連湯輕則導赤散脾虛以
甘草大棗之類補之實則以枳實瀉之如無他症虛則以益黃散實則瀉黃散心乃脾之母以妙鹽補心
肺乃脾之子以桑白皮瀉肺肺虛以五味子補之實則桑白皮瀉之如無他症實則瀉白散虛則用阿
膠散虛則以甘草補脾土補其母也實則以澤瀉瀉腎水瀉其子也腎虛以熟地黃柏補之
瀉以澤瀉之鹹腎有補無瀉腎氣丸主之肺乃腎之母金生水故也以五味子補肺而己
一服肝主春於時自子至午為陰中之陽風藥應之如防風羌活升麻葛根之類自地而升天味之薄者
豆之類正秉大之氣未火之厚浮散下氣之主夏於時自卯至午為陽中之陰熱藥應之如附子烏頭薑桂紅
為陽中之陰燥藥應之如茯苓蒼朮澤瀉木通之類是也味鹹補甘瀉氣熱補寒瀉肺主秋於時自午至酉
溫瀉腎主冬於時自酉至子為陰中之陰寒藥應之如大黃芩連黃柏防己之類正秉水之氣味水之厚
化浮沉味之厚者是也味苦補瀉泄氣寒補熱瀉脾主長夏濕化味甘補苦瀉氣寒熱溫涼各從其宜詳
後分類註經曰補瀉在味隨時換氣凡言補瀉以辛甘溫熱之劑皆助春夏之升浮在人一身乃肝心也凡
言瀉瀉以酸苦寒涼及淡滲之劑皆助秋冬之降沉在人身乃肺腎也從時春夏溫宜涼夏熱宜寒秋宜
溫冬寒宜熱晝則從升夜則從降晴則從熱陰則從寒然病與時逆夏反用熱冬反用寒如發表不
或裏不遠裏以其不住於中也又如傷冷雖夏月可用辛熱傷酒及素有熱雖寒月可用苦寒然皆暫用

也以人病言之病在上則宜升病在下則宜降病在外則宜浮病在內則宜沉病寒則治以熱病熱則治以寒變化至不一也故升降浮沉則順之所謂無傷歲氣勿伐天和也寒熱溫涼則逆之所謂調其氣使之平也豈可執一而論之哉

身腰下病梢能降身半上病根宜損

經報使又何難

之白芷詳少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥為使豈能有病到

膏肓然此皆外感雜症引藥若內傷虛損須於前五臟虛實補瀉藥內求之

十種為君主養命以應天無毒多服久服輕身延年中品藥一百二十種為臣主養性以應人無毒或有

毒論君臣也若制方之法主治病邪者為君輔君分治者為臣應臣向導者為佐使假如治風以防風為

君治上熱以黃芩為君中熱以黃連為君治濕以防風為君治寒以附子為君兼見何症以症佐分治或

體薄不敢純用苦寒則以辛熱為向導而監制之大藥養命養性之藥一君二臣三佐使治病之藥一君

二臣九佐使務要君臣配合如父子兄弟和氣主癆同而氣味似舊方小反小畏亦不甚拘若大反大畏

間有同劑者必追虫去積仍有監制乃不殺人非初學可及也○用藥凡例凡解利傷風以防風為君甘

草白朮為佐風宜辛散也凡解利傷寒以甘草為君防風白朮為佐寒宜甘發也凡眼暴發赤腫以防風

黃芩瀉火為君黃連歸尾和血為佐兼以各經藥用之凡眼久病昏暗以熟地當歸為君防風羌活為臣

甘草菊花之類為佐凡痢疾腹痛以芍藥甘草為君當歸白朮為佐見血先後以三焦熱論凡水瀉以白

木茯苓為君芍藥甘草為佐凡諸風以防風為君隨治病為佐凡嗽以五味子為君有痰者半夏為佐有

喘者阿膠為佐有熱無熱者黃芩為佐但分兩多少不同耳凡小便不利以黃柏知母為君茯苓澤瀉為

佐凡下焦有濕以草龍膽防己為君甘草黃柏為佐凡痔漏以蒼朮防風為君甘草芍藥為佐凡諸瘡以

黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡瘡疾以柴胡為君隨所發時屬經分用引經藥佐之○相反藥只十八

味逐一從頭說與君人參芍藥與沙參細辛玄參及紫參苦參丹參并前藥一見藜蘆便殺人白芨白蘞

井牛夏瓜蒌貝母五般真莫見為頭與烏喙逢之一反疾如神大戰先花井海藻甘遂已上反甘草若還

吐蠱與翻腸尋常用之都不好蜜蠟莫與葱相覩石決明休見雲母藜蘆莫使酒來侵人若犯之都是苦

牛○又疏黃原是火之精利硝一見便相爭水銀莫與砒相見狼毒最怕蜜佐傳巴豆性裂最為上偏與牽

牛不順情丁香莫與鬱金見牙硝難合京三棱川烏草烏不順犀人參又忌五靈脂官桂善能調冷氣若

醫學

本草總括

上海崑崙山房校印

達石脂使相欺大凡修合看順逆泡熾爇莫相同七方十劑有機關七方大方君一臣二佐凡病有兼症者用之或病在肝腎之兼症者用之或病在心肺之上而近者分兩少而頻服之亦小方也緩方有五有甘以緩之之緩方如糖蜜大棗甘草取其甜能變隔也有丸以緩之之緩方氣行遲也有無毒治水之緩方功自緩也有品性羶衆之緩方或表裏藥同劑或升降藥同劑更相拘制各逞其能而不得肆其毒也有補上治上之緩方心肺病不厭煩而少是也急方有主有急病急攻之急方如中風牙關緊急用續命是也有藥性急製之急方如搜便閉塞借用備急丸是也有湯散蕩滌之急方下因易散故也有藥性有毒治標之急方汗吐下劑是也有補下治下之急方肝腎之病不厭煩而多急方有奇方有二有單方之奇方用一物是也有數合陽數之奇方一三五七九皆陽數也故奇方宜下不宜汗凡入陽之分亦謂之偶偶方有二有古之複方之偶方二四六八十皆陰數也故偶方宜汗不宜下凡入陰之分亦謂之偶偶方有二有古之複方如調胃承氣湯加連翹黃芩山梔薄荷為涼膈散如防風荆芥石膏滑石桔梗川芎麻黃當歸芍藥白朮為防風通聖散有分兩均齊之復方胃風湯是也○十劑宣劑可以去癰瘡毒之屬氣弱血弱者用之泄劑可以去閉莖蕪大黃之屬氣閉而有餘者用之輕劑可以去癰瘡毒之屬氣實腰理閉塞者用之重劑可以去怯磁石鎮粉之屬氣浮神志不定者用之滑劑可以去癰瘡毒之屬氣著經溢二便澀者用之滋劑可以去脫壯蠟龍骨之屬氣脫遺溺遺精遺精亡血者用之燥劑可以去濕桑白皮赤小豆之屬分上中下表裏用之濕劑可以去枯茶石茺白石茺之屬氣枯血枯湯散丸丹斟等分藥有宜膏煎者宜者用之又寒劑可以用去熱硝黃之屬熱劑可以用去寒桂附之屬是也湯散丸丹斟等分水者酒漬者宜丸宜散者亦有一物兼宜者但古人以口咬細令如麻豆大為粗末煎之使藥水清汁飲於腹中循行經絡易升易散今人以刀剉如麻豆大亦咬咀法也若一槩為細末不分清濁矣如治至高之病加酒煎去濕加姜煎補元氣如棗煎發散風寒如葱煎去膈上病如蜜煎散者細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白粥調服氣味薄者水煎和查服丸者治下部之疾其丸極大而先且圖治中焦者次之治上焦者極小稠糊麩丸者取其遲化直至下焦或酒或醋丸者取其收散之意也犯半夏南星或去濕者以生薑汁者糊為丸制其毒也稀糊丸者取其易化也水浸收餅為丸及滴水為丸者皆取其易化也煉蜜為丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而旋旋取效也大抵湯者湯也去久病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病從緩而治丹即丸之大者凡藥宜預修合若臨病旋製藥多不備其能効乎○凡言等分分兩均等無異養性補虛緩方皆然若治病急方必分君臣大藥君藥用十分臣藥用七八分佐藥用五六分使藥用三四分外有加減數同佐使病最重者雖君臣分兩懸絕無疑譬之烟大硝黃轉移真偽新陳仔細看○藥宜陳者惟麻黃荊芥香茹陳皮半夏枳實枳殼吳茱萸通牙可不小心斟酌之乎

根毒其餘味薄之藥俱用近新炮炙製度毋逞巧詩曰光花本利水無醋不能通菜豆本解毒藥不見

有九若陳腐經微者皆不可用蒲黃生通血熱補血運通地榆醫血藥以梢不住紅陳皮專理氣連白補胃中附子救陰藥生用走皮風

草烏解風痺生用使人蒙人言燒過用諸石火煨紅入醋能為未製度必須工川芎炒去油生用氣痺痛

凡藥入肺蜜製入脾姜製入腎用鹽入肝用醋入心用童便凡藥用大炮湯泡煨炒者製其毒也醋浸必

製酥炙者行經活血也且如母桑白皮天麥門冬生熟地黃何首烏足鏡器用竹刀銅刀切之犯錄必

患三消遠志巴戟門冬蓮子烏藥之類如不去皮令人心痞當歸地黃從蓉酒洗去土生精活血無令滿悶桃仁

元氣柏子火麻蓋智草藥之類如不去皮令人心痞當歸地黃從蓉酒洗去土生精活血無令滿悶桃仁

杏仁雖仁有毒傷人用去皮失不生疔癰蒼木半夏陳皮用湯泡洗去其燥性麻黃泡去頭汁庶

不煩心人參桔梗常山去苗蘆度不嘔當知水飛火煨醋淬酒浸另研等項必遵古法毋逞新奇孰生升

降古方刊凡病在頭面及手梢皮膚者須用酒炒欲其大藥煎者多用砂礮洗淨擇人煎之如補湯慢火煎如汗

妙用然妙製必出火毒收貯及時煎服知禁避下及治寒濕藥緊火煎服如劑大水少則藥味不出然若

用之隨炒隨用否則助火及時煎服知禁避下及治寒濕藥緊火煎服如劑大水少則藥味不出然若

水多則煎耗大過無力行反滯為害活人云補湯須用熟利藥不燥生補藥用水二盞煎至八分或三盞煎

病若典濁則藥力不行反滯為害活人云補湯須用熟利藥不燥生補藥用水二盞煎至八分或三盞煎

至一盞利藥一盞半煎至一盞或一盞煎至八分又主病藥宜先煎如發汗則以麻黃為主須先煎麻黃

一二沸然後入餘藥同煎餘微此止汗先煎桂枝和解先煎柴胡下藥先煎枳實吐藥先煎山梔溫藥先

煎乾姜行血先煎桃仁利水先煎猪苓止瀉先煎白朮消渴先煎天花粉止痛先煎芍藥發黃先煎茵陳

發斑先煎青黛發狂先煎石羔嘔吐先煎半夏勞力感寒先煎黃芪感冒傷寒先煎羌活暑症先煎香如

服病先煎防風腹如雷鳴先煎煨生薑濕症先煎蒼朮○凡服藥病在上者食後徐徐服病在中者食遠

服病在下者宜空心頓服之以達下也病在四肢血脉者宜饑食而在晝病在骨髓者宜飽食而在夜若

嘔吐難納藥者必徐徐一匙而進不可大急也又少服則滋榮於上多服則峻補於下凡服藥後須三時

久方可食飯亦不可即服令藥氣行也○五禁鹹走血血病母多食鹹苦走骨骨病母多食苦辛走氣氣

病母多食辛酸走筋筋病母多食酸甘走肉肉病母多食甘○服藥禁忌有未勿食桃李及雀肉胡荽大

蒜青魚鮮等物有藜蘆勿食狸肉有巴豆勿食蘆薈薑及野猪肉有黃連桔梗勿食猪肉有地黃勿食燕

美有牛夏菖蒲勿食飴糖及羊肉有細辛勿食生菜有甘草勿食苤菜及海藥有牡丹勿食生胡荽有商

陸勿食大肉有常山勿食生葱生菜有空青硃砂勿食生血物有茯苓勿食醋物有蟹甲勿食真菜有天

門冬勿食鯉魚服藥不可多食胡生菱及蒜雞生菜又不可食諸骨物果膏等又不可多食肥猪犬肉油

膩肥美魚膾腥臊等物服藥通忌見死尸及產婦淹穢事○妊娠禁服蛇蛻水蛭及蝨虫烏頭附子配天

本至德古上海市藥山房校印