

农业科技参考资料之一

猪的针刺疗法

宁夏回族自治区革委会农林局畜牧兽医站编
宁夏回族自治区科学技术服务站情报资料室

一九七二年一月

编 者 的 话

毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”猪的针刺疗法，就是我国宝贵的医学遗产中的一个重要部分，是我国劳动人民长期与家畜疾病作斗争中积累起来的丰富经验。特别是无产阶级文化大革命以来，针刺疗法得到了很大的发展，不仅发现了一批疗效显著的新穴位，扩大了治疗疾病的范围，而且在原来基础上创造了新针、进针深、强刺激、留针短、看针感等新针疗法，从而把针疗法推向一个新的阶段，为我国兽医针疗开辟了新的途径。

实践证明：针刺疗法具有治疗猪病范围广，工具简单，操作方便，节省药品，疗效迅速，安全易学，经济简便等特点。遵照毛主席“我们的任务是保护牲畜与增殖牲畜”等教导，为了促进我区养猪业的大发展，实现“一人一猪，一亩一猪”的目标，我们根据有关材料，编写了《猪的针刺疗法》小册子，供我区广大贫下中农和畜牧兽医工作者学习参考。

由于我们水平有限，不妥之处在所难免，希批评指正。

目 录

- 一、针灸概述..... (1)
- 二、针疗穴位及其应用..... (8)
- 三、常见疾病的治疗..... (32)

一、针 灸 概 述

(一) 针疗的应用价值

毛主席教导我们：“力量的来源是人民群众”。兽医针疗法能广泛在群众中流传，说明它在治疗方面有很好的实用价值。

1. 治疗范围广 针疗的适应症相当广泛，不论内科、外科、产科以及某些传染病，都可用针疗或配合治疗。猪常见的30多种病，都可用针疗，其中对风湿症、瘫痪、感冒、中暑、脑膜炎（抽风）、消化不良等20多种疾病，疗效尤为显著。

2. 疗效快 新针治疗疾病一般收效很快。如对中暑和脑膜炎（抽风）等，针后几小时内即可收到良好的疗效，是一般药物所不能达到的。除治疗外，并有预防作用，“春秋放大血，消除五脏热”，就指针疗的预防作用。

3. 操作简单安全 新针疗法操作简单，易于学习和掌握，便于普及推广。针疗时，只要取穴准确，掌握操作要领，并注意保定及消毒，一般都很安全。

4. 工具简便经济 针疗只需一套针具，随身携带，即可进行治疗。针具可以自制，节省开支。

推广针疗法是符合毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大教导，是多、快、好、省地开展兽医工作的需要。当然，对针疗法也应“一分为二”，不能认为“针疗万能”，有些

病用针疗无效，就应改用药物治疗或两者互相配合，取长补短。民间有“针不离方，方不离针”和“七分针灸，三分用药”的说法，就是说明它们之间的关系。在大力推广、应用新针疗法时，一定要遵照毛主席关于“一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成”的伟大教导，充分依靠群众，认真总结经验，不断提高疗效，以便更好地为社会主义建设服务。

（二）针疗的操作方法

毛主席教导我们：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”采用针疗法，必须充分掌握它的操作方法，才能达到良好的疗效。

1. 针具的种类

常用的针具有圆利针、宽针、三棱针和火针四种(图1)。




图1 针具样式

(1) 圆利针 针圆体形，上端逐渐而尖，形如小锥，有大小两种。小圆利针约3寸左右，用于浅刺肌肉厚的穴位。

(2) 宽针 状如矛尖，分大、中、小三种。大宽针长约4寸，针宽约2分，针尖长2.5分；小宽针长约3.5寸，针宽约1分，针尖长1.5分，中宽针则介于大、小宽针之间。用于背脊部或其它肌肉丰厚的白针穴和扎刺血管的血针穴（如血印、尾尖等穴）。

(3) 三棱针 针尖呈三棱，如荞麦粒状，长3.5寸，宽0.8分，棱尖长5分，主要用于血针穴，运用于扎玉堂、血印、尾本等穴位。

(4) 火针 针尖呈尖圆形，尾部有弯圈或缠绕细铁丝，有的火针尾部附有特制的不容易传热的化学制品。多用于寒症与虚症，大部分刺在背脊及肌肉丰厚部的白针穴（如白会、肩胛骨附近的穴位等）。

2. 针法种类

(1) 白针 一般用圆利针，是最常用的针法。主要是刺激神经，起到治疗作用。一般刺入肌肉不见血。

(2) 血针 用宽针或三棱针。一般用于热性病，如中暑，感冒、高烧等。血针主要是起到加强血液循环，改善局部营养，产生新的抗性，而起到治疗疾病的作用。血针穴位是脉管或静脉丛，针刺后均伴有不同程度的出血。针刺时采取速刺进针法，一次穿透皮肤及血管壁。使用宽针时，其针刃与脉管平行刺入，以防切断脉管。出血量要灵活掌握，一般体壮者多放血，体弱者少放；急症多放，慢性病少放或不放；粗大血管多放，小血管少放；有的穴位破皮见血即

可。放血后如出血较多，稍加压迫即可止血，必要时可涂外用止血药。

(3) 火针 一般适用于寒、虚症和风湿、瘫痪、跛行等，主要是加强刺激，将火针擦干净，用棉花将部分针尖（以刺入的深度为准）缠绕，松紧适当，厚薄均匀，然后选植物油或酒精浸透棉花，点燃烧针，待针烧至灼热后，即在选好的穴位上迅速刺入，达到需要的深度。因火针使皮肤受到灼伤，其周围组织约有一周以上的修复期。火针疗效较长。每次选穴不要多，第二次针疗不要重复选用上次的穴位。

(4) 水针 即穴位注射。就是在穴位痛点注射某些药液，起到针、药两种作用。如在抢风穴位注入5—10%葡萄糖或奴夫卡因或青霉素以治疗跛行；在后三里穴位注射阿托品，以治疗腹痛、拉稀等。本法除血针穴位外，其余的穴位都可应用。

(5) 电针 将圆利针刺入穴位后，于针柄上通以微量的感应电流，以针的机械刺激和感应电的综合作用，达到治疗目的，称为电针疗法。其适应症与圆利针和火针相同。

3、针刺方法


针刺的手法，指的是进针、留针、起针、宽针提插、圆利针捻转等的操作方法。

(1) 进针 针刺时，用左手拇指接穴压紧，固定穴位，右手用拇、食二指持针柄，以中指及无名指抵住针身，将针轻轻点在穴位上，双手协同进行。开始猪常因疼痛乱动不安，应适当固定，以免折断针具。进针的速度、角度和深浅，因猪体大小、病症和各部构造不同而有所区别。一般用宽针扎在静脉上的穴位比用火针扎刺非血针穴位时要快，圆

利针要慢，实热症要速刺，虚寒症要慢刺，甚至适当留针。

进针角度是指针具与穴位体表所呈的角度，一般分为直刺（针身与穴位皮肤呈直角）、斜针（45度角）、横刺（平刺，呈15度角）三种（图2）。直刺多用于脊背上肌肉较厚处的穴位。斜刺多用于胸壁与肌质较薄的部位，如肺俞、肝俞、脾俞、六脉等穴位。横刺多用于皮下接近骨质的部位，如膊尖、膊栏、肺门、肺攀等穴位。

进针的深度可因疾病种类、病猪老幼、体格大小、肥瘦不同而灵活掌握。一般原则是：血针都是浅刺，火针都是深刺；病猪弱而消瘦的浅刺，肥壮的深刺；春夏季稍浅刺，秋冬季稍深刺。



（2）起针（即出针） 起针与入针一样，要用左手拇指压住穴位上的皮肤，右手拔针，速度一般不要太快，但血针要快。起针后，应立即用碘酒或酒精棉花消毒，按在针眼上轻轻揉擦数次，以防感染。

（3）宽针提插法 插，就是按需要深度把针插下去。提，就是把针提到5—6公分的地步（如针刺一寸深时）再插下去，这样上提下插，就叫提插法。上提下插的目的，主要是为了加强刺激，提高疗效。对体强而精神沉郁或处于昏迷状态的病猪适用。

（4）圆利针捻转法 就是把针插到预定的深度后，再

将针捻动，拇指向前，食指向后为左捻；食指向前，拇指向后为右捻。这样反复捻转的目的，也同样是加强刺激，提高疗效。

（三）灸法

灸法也和针法一样，是另一种疗法。主要是通过艾灸温热刺激，调整神经机能，来达到治疗的目的。此法适用于虚寒症和病程较长的慢性病。常用的方法有四种：

1、直接灸法 在穴位部剪去被毛，把艾团直接放在穴位上点火燃烧，以烧至病猪有疼痛感为宜。

2、间接灸法 先在剪去被毛的穴位部放一薄姜片或蒜片，再在它的上面放艾团燃烧，以烧至姜片（蒜片）变干为宜。这种方法刺激均匀，既温热，又不会灼伤皮肤。

3、针后灸法 就是先针后灸。出针后再在穴位上艾灸。对重病、久病的猪多用此法。

4、针上灸法 把针插进穴位后，在针体上部周围放上艾团，点火燃烧，使温热沿针体传到深部，此法适用于久治无效的慢性病。

此外，还有一种火烙疗法，在治疗骡马肢蹄病时常用。

（四）新针疗法应注意事项

1、施针态度要严肃认真 针疗时，要保定猪体，注意安全，插针前要用75%酒精严格消毒针具、手指和穴位，以防感染。针完的穴位还要消毒。

2、细心听诊，全盘考虑 首先要正确全面地诊断病猪，抓住病猪的主要矛盾，从而确定针疗的处方，即扎那些穴位，扎多深，用何针法等等。对针灸禁忌的情况，不要针疗。针前应检查针具，是否生锈、针体弯曲或针尖损坏等问

题、发现折针时，如针体外露，可用镊子拔出；如不露出时，可用手压周围皮肤，把针挟出；如找不到针时，可将皮肤切开取出针体，要作好局部消毒。

3、针疗程序和强度 一般是先扎白针，后扎血针；先扎主穴，后扎配穴。体壮而病重的猪要深扎。瘦弱的病猪，不可用针而应用灸，即使用针也要轻刺。对头面、胸腹腔部等处穴位，应切实掌握一定的深度，以防止刺伤大血管及内脏器官，如心、肺、脑脊髓等。

4、针疗禁忌 大风大雨天气，大出血，交配后，口渴太甚的，均不宜立即针疗。已针灸的病猪，不能立即饮冷水、饲喂冻冷饲料和洗澡。母猪妊娠后期不能针疗。乳头、肚脐、眼睛等部位，不宜针疗。血管表面禁灸。面部穴位宜少灸。

（五）定穴和取穴

毛主席教导我们：“人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果，一定要使自己的思想合于客观外界的规律性，如果不合，就会在实践中失败。”针疗治病的效果与定穴是否确切和取穴是否恰当有直接关系。如果定穴准确而穴位又恰当，则疗效高，否则疗效低或无效。

定穴方法有两种，一是按解剖部位定穴，一是按体表定穴。两种方法可互相配合，力求确切的确定穴位。

按解剖部位定穴，主要是通过触摸骨骼（如棘突、横突和肋骨等）或肌肉而定穴，如大椎、三台、身柱、苏气主穴、断血、肾门等穴，是通过触摸棘突而定的；苏气副穴、肺俞、肝俞、脾俞等穴，是通过触摸肋骨而定的。

体表定穴，是按猪体表面的自然分界线、皱纹、凹陷、

关节突起的轮廓等而定穴。如承浆、睛灵、太阳、抢风、涌泉、滴水、八字、寸子、四大风门等，都是通过体表定穴的。

准确定穴解决后，还必须在临床治疗中解决恰当取穴问题。虽然猪体穴位繁多，疾病种类又复杂，但它还是有一定规律的。下面介绍的几种取穴方法，可做好临床治疗时取穴的基本规律。

1. 局部取穴 即病在何处就针灸何处的穴位。如膝关节炎取掠草穴，牙关紧闭取牙关穴等。假若患部没有穴位分布，还可以在病痛的局部进行针灸，古人称为“以痛为俞（音枢）”，也就是那里疼痛就在那里针灸。

2. 邻近取穴 在患部的邻近部位，选取有关穴位进行针灸，如眼膜炎取太阳穴，咽喉炎取承浆穴等。

3. 远隔取穴 是在距离患部较远的部位取穴，如腹痛取后三里穴、滴水穴等。

二、针疗穴位及其应用

为了提高新针疗法的效果，除了用体表定穴和解剖部位定穴法掌握准确的穴位外，还要掌握针法与疗效的关系，摸索真实的针感，并认真总结群众的经验，确切掌握每个穴位与治疗疾病的关系，才能科学地运用新针疗法。

1. 鼻梁穴（鼻中穴）

穴位：两鼻孔间，鼻中隔正中一穴（图11）。

解剖*：针刺皮下口轮匝肌的静脉丛。

*解剖即指解剖部位，可作为取穴时参考。

针法：以小宽针稍向斜速刺，进针1—2分，见血。

针感：针刺本穴，特别疼痛，猪表现紧张。

主治：感冒、咳嗽、急性鼻卡他、食欲不振、热性病。

2. 玉堂穴

穴位：口腔内，上颌正中缝两侧第三条棱上正中点（即颌缝两侧第三颌褶正中点），左右各一穴，共二穴（图3）。

解剖：针刺颌粘膜下静脉丛。

针法：以开口器或木棒把嘴张开，左手用木棒抵住下颌骨，右手用三棱针或小宽针从口内呈15度角斜刺，进针2—3分，见血。

主治：口膜炎、胃肠炎、消化不良、肺炎、热性病。




图3 猪上颌穴位

3. 山根穴（人中穴）

穴位：拱嘴上凹陷部正中一穴，从该穴左右旁开约5分处各一穴共三穴（图11）。

解剖：正中穴位于吻突背侧正中后部约一寸处的凹陷处。

针法：以小宽针在中央一穴垂直刺入2—3分，左右两针，旁开5分，呈45度角斜刺。

针感：刺激性强，特别疼痛，表现紧张。

主治：中暑、风湿症、感冒、咳嗽、喘气、肺热、消化不良。

4. 耳尖穴（血印穴）

穴位：耳背三条静脉血管上，距耳尖5——10分处，每耳三穴，共六穴（图4）。

解剖：位于耳大静脉的内、中、外分枝上。

针法：以小宽针或三棱针刺破血管，见血。

针感：精神兴奋，有舒适感。

主治：中暑、中毒、感冒、肚痛、消化不良、热性病。




图4 左耳背面穴位

5. 天门穴

穴位：两耳根后缘连线与背中线交叉点凹陷处一穴，或两耳尖自然压倒在枕骨后，其交点处即天门穴（图11）。

解剖：位于枕脊正中稍后方的凹陷处。即在枕关节背侧

正中点，针刺项韧带索状部的深部。

针法：以圆利针向后下方呈45度角刺入，进针5分至1.5寸。

针感：仰头，深呼吸。

主治：癫痫、脑炎、中暑、脑充血、破伤风、热性病。

6. 锁口穴

穴位：口角后延长线五分处，左右各一穴，共二穴。

（图11）

解剖：针刺口轮匝肌与颊肌相交处。

针法：以圆利针水平（向对侧方向）刺入3—5分（或

火针)。

针感：张嘴，疼痛不安，局部的肌肉收缩。

主治：牙关紧闭，口眼歪斜，口肌痉挛、颜面神经麻痹、颊肿。

7. 开关穴（颊车穴）

穴位：锁口穴与牙关穴连线中点一穴，左右各一穴，共二穴（图11）。

解剖：位于颊肌前缘，针刺第三对上、下白齿之间的凹陷处。

针法：以圆利针向内后方呈45度角刺颊肌内3—5分（或火针）。

针感：同锁口穴。

主治：同锁口穴。

8. 牙关穴

穴位：口角后方，最后一个上下白齿间一穴，左右各一穴，共二穴（图11）。

解剖：位于咬肌部，在最后一个白齿上、下之间的凹陷处。

针法：以圆利针向内后方呈45度角刺入3—5分。

针感：同锁口穴。

主治：口肌痉挛、牙关紧闭、颜面神经麻痹、颊肿。

9. 睛俞穴

穴位：眼睑与眼眶间（上眼睑）正中一穴，左右各一穴，共二穴（图11）。

解剖：位于上眼睑正中与眶上突下缘之间，针刺眼鞘与眶骨之间处。

针法：以圆利针向斜上方刺入3—5分。

主治：翳膜症、结膜炎、角膜炎、夜盲症。

10. 睛灵穴

穴位：内眼角下部 3—5 分处的凹陷处，左右各一穴，共二穴（图11）。

解剖：针刺眼角静脉。

针法：指弹外眼角后方血管，在静脉怒张处以三棱针或小宽针向斜下方刺入 2—3 分，见血。

主治：结膜炎、角膜炎、感冒、腹痛等。

11、太阳穴

穴位：外眼角后上方，约 8 分至 1 寸凹陷处，左右各一穴，共二穴（图11）。

解剖：位于颞部，眶上突后缘，针刺皮下面横静脉。

针法：指弹外眼角后方血管，在静脉怒张处以小宽针水平向对侧刺入 3—5 分，见血。忌深刺。

主治：感冒、结膜炎、肝热传眼、癫痫、脑炎、热性病。

12、承浆穴

穴位：下唇正中，有毛与无毛交界处一穴（图11）。

解剖位于下唇正中与颞部之间的凹陷处，在唇后半寸处，针刺口轮匝肌内。

针法：以小宽针或三棱针向后方（对准舌根方向）刺入，进针 3—5 公分，见血。

主治：消化不良、胃炎、口疮。

13、卡耳穴

穴位：耳朵中、下部（内外侧均可），避开血管，每耳一穴，共二穴（图11）。

解剖：位于皮下与耳廓软骨之间。

针法：以宽针刺一皮下囊，深6—8分，嵌入白砒、红矾或蟾酥。

主治：感冒、风湿症、猪丹毒、热性病；埋植蟾酥可治气喘病、支气管炎等。

14、脑俞穴（透脑）

穴位：眼眶上后方的凹窝正中处，左右各一穴，共二穴（图11）。

解剖：位于颞部，在颞弓之上，下颌冠壮突前缘的凹陷处。针刺颞肌中。

针法：以圆利针向斜下方（对侧眼球方向）刺入4—6分，不要刺的过深。

针感：同天门穴。

主治：感冒、癫痫、脑炎。

15、风门穴

穴位：耳根后下方与腮腺之间的陷沟中，左右侧各一穴，共二穴（图11）。

解剖：位于耳根后下部，寰椎翼前缘下部与腮腺之间的陷沟中。

针法：以圆利针稍向内下方刺入，进针5—10分。

针感：紧张，有时耳动。

主治：感冒、中暑、热性病。

16、锁喉穴

穴位：在第一气管轮的稍后方，左右侧各一穴，共二穴（图11）。

解剖：位于第一气管轮两侧，针刺胸头肌深部。

针法：以圆利针水平刺入，进针 5—10 分。即在肩关节水平线上，用右手中指按住喉头，拇指与中指上、下对齐，后再刺针。切忌针刺入气管轮内。

针感：紧张，肌肉收缩。

主治：咽炎、咽喉麻痹。

17、脑筋穴（上筋穴）

穴位：耳内廓三条隆起棱脊（耳褶）中，最上一条（上耳褶），左右耳各一穴，共二穴（图 5）。

针法：以小宽针由耳檐开始，向上划开皮肤一寸长，见耳软骨。

主治：感冒。

18、心筋穴（中筋穴）

穴位：耳内廓三条隆起棱脊中，中间一条（中耳褶），左右耳各一穴，共二穴（图 5）。




图 5 耳内侧穴位

针法：同脑筋穴。

主治：歪头疯（左歪刺右耳，右歪刺左耳）。

19、眼筋穴（下筋穴）

穴位：耳内廓三条隆起棱脊中，下边一条（下耳褶），左右耳各一穴，共两穴（图 5）。

针法：同脑筋穴。

主治：同心筋穴。

20、耳门穴

穴位：耳根下部，耳垂下一指的凹陷处，左右各一穴，