

保嬰撮要卷十八

續集

薛氏醫按

吳郡薛已者

江都吳中珩校

不靨悶亂哽氣腹脹之症一

陳文宿先生云痘瘡十一日至十二日當靨不靨身
熱悶亂不寧臥則則哽氣腹脹泄瀉寒戰咬牙急用異
功散加木香當歸以救陰陽表裏助其收靨竊謂前
症若手足竝冷屬脾胃虛寒宜用十二味異功散手
足微冷屬脾胃虛弱宜用五味異功散加木香若手
足熱大便秘屬脾胃實熱宜用清涼飲救其陰以抑

其陽

一小兒痘寒戰咬牙瀉渴腹脹手足冷時仲夏飲沸湯口不知熱先君謂脾氣虛寒用十二味異功散一劑頓安又用五味異功散調補而愈再用參芪四聖散而痊

一小兒痘不結痂發熱飲湯哽氣腹脹此脾氣虛弱用五味異功散參芪四聖散而愈後噫氣下氣欲服枳殼之類余謂噫氣屬心火虛下氣屬脾氣虛朝用六君子湯加薑桂夕用補中益氣湯而愈

一小兒哽氣喘咳腹脹下氣手足不冷不熱此脾虛

不能攝氣而腹脹下氣肺虛不能攝氣而哽氣喘咳
用五味異功散加升麻而愈

一小兒痘將愈足冷哽氣腹痛手冷至腎唇青面白
屬脾胃虛寒也用五味異功散加附子二劑足稍溫
又用六君薑桂二劑諸症漸退乃去薑桂服之而痊
一小兒痘不結痂作渴飲冷大便秘結此腸胃有熱
也先用清涼飲末一錢大便和而頓壓又用人參麥
門冬散八瓊湯而痊

一小兒痘不結痂用補中益氣湯地黃丸料煎服而
愈次年畢姻後寒熱作渴頭暈脉洪數按之微細此

脾腎虛火上炎也以前藥各加肉桂五分引火歸經而愈

一小兒痘不醫發熱因乳母有肝火用加味道遙散人參白水散母子俱服而熱止又用柴胡麥門冬散而痊

一小兒十五歲久而結痂寒熱往來脉洪數按之無力用十全大補湯而痊後因勞寒熱復發用補中益氣湯而安

六君子湯治脾氣虛弱或因剋伐之劑虧損中氣飲食少思或痘瘡不起發灌漿結痂

人參

白朮炒

茯苓

陳皮炒

半夏湯洗

甘草炒各等分

右三五錢薑棗水煎徐徐服

四君子湯

即六君子湯去陳皮半夏

四順清涼飲王海藏先生云痘疹膿員而不焦者由

治失清涼之法內外熱毒無以收斂辟如五穀得

陽氣而成熟得陰氣而結實用清涼飲子下之方

見大便不通

十二味異功散

方見頂陷灰白

人參麥門冬散

方見發熱口渴

柴胡麥門冬散

方

見作痒搔破

加味道遙散

方見

欬靨不靨

補中益氣湯

五味異功散

二方

見寒戰咬牙

參芪四聖散

十全大補湯

二方

見腹脹氣促

人參白朮散

卽七

味白朮散

地黃丸

二方見發

熱屬陰陽

兩目生翳痕

黯凹凸之症

陳文宿先生云痘

瘡十二日至十三日瘡痂漸落其

痲猶黯或凹或凸肌肉尚嫩不可澡洗并忌五辛煎
搏之物恐熱毒上薰肝膈眼生瘡翳或有是患用穀
精草散治之竊謂前症目爲肝之竅或肝經風熱或
肝經血虛或肝經熱毒或肝經風熱相搏或肝疳內
熱或乳母肝經有熱或食膏粱厚味故多犯其目若
失於早治多成廢疾

一小兒出痘兩目不開先君謂肝經有熱用消毒化
斑湯母子服之而愈

一小兒兩目不開先君謂肝經熱毒先用柴胡麥門

冬散又用四物湯加山梔而愈

一小兒痘瘡目赤腫痛此肝火爲患用柴胡麥門冬散穀精散而愈

一小兒痘將靨目不開脉浮而無力右關按之緩弱此脾氣虛耳用補中益氣湯加蔓荊子二劑去蔓荊子又數劑而愈後每勞役目中作脹不能開合朝用補中益氣湯夕用五味異功散而愈

一小兒眼痛不開屬肝經風熱用柴胡麥門冬散犀角地黄湯加柴胡各一劑開而見赤翳迷漫仍用前藥加穀精草而愈

一小兒出痘目閉二十餘日用清肝解熱之藥兩目

雖開其睛已傷此矢於早治也

一小兒目中出痘作痛肝脉弦洪有力先用小柴胡加龍膽草生地黃一劑而痛稍止乃用四物柴胡山梔一劑痛全止再用加味逍遙散蟬菊散而愈

一小兒目中出痘肝脉弦數此木火相搏用四物山梔牡丹皮柴胡二劑再用加味逍遙散二劑肝脉平和又用四物牡丹皮而靨但目有青翳用蛇蛻散三味穀精草散而痊

一小兒素食膏粱目中出痘作痛口渴大便堅實左右關洪數有力弦長此形病脉俱實先用柴胡梔子

散瀉黃散各一服又用柴胡梔子散柴胡麥門冬散而痊

一痘兒眼不開肝脉數按之有力用柴胡梔子散子母服之眼漸開又因母勞怒仍閉用加味逍遙散而愈後復閉用柴胡麥門冬散而痊

一小兒日中生翳診其肝腎疳症用九味蘆薈丸六味地黃丸及粉月散翳漸退又用柴胡麥門冬散而痊

羊肝散治痘毒入眼或無辜疳入目

密蒙花

青箱子

光明子

車前子

右爲末用密蒙花末三錢餘葉各一錢以羊肝一葉薄批摻上濕用紙裹煨熟空心食之

蛇蛻散治痘毒目翳

蛇蛻

二錢爲末

瓜蒌仁

五錢研

右爲末用羊肝一片批開入末二錢用線紮緊米泔煮熟頻與兒食外用粉丹散

三味穀精草散治痘疹醫膜遮睛障瞳子

穀精草

一兩

蛤粉

黑豆

各二兩

右爲末用雄猪肝一葉竹刀批開摻藥在內以麻

線縛定砂礮內水煮熟令兒食之

蟬菊散治斑痘入眼或病後生翳障

蟬蛻洗

白菊花各等分

右每服一錢水煎入蜜少許量兒服

二味穀精草散治痘瘡已翳目翳膜障暗神隱澁淚

出久而不退

穀精草一兩

生蛤粉二兩

右爲末用獾猪肝一葉竹刀批片子摻藥在內以

綿扎入砂器內水煮令兒熟食之

粉丹散即吹治眼生翳膜

輕粉

黃丹

右爲末竹筒吹耳內在眼有翳吹右耳右患吹左耳卽退

通神散治班瘡入目内生翳障

白菊花

菴荳末

生用

穀精草

各等分

右爲末每服一錢乾柿一箇米泔水一盞煮乾末不拘時但食柿餅五七次至七日可見効

黃栢膏治痘瘡初出就塗面則痘瘡不生於面目用之若遲雖出亦稀

黃栢

一兩

菴荳

甘草

各四兩生用

右爲細末清油調如膏從耳前眼唇面並塗之日

三五度

羊肝丸治痘瘡入目不能開

羯羊肝

一具生用

黃連

炒爲末

右先將羊肝去筋膜於石器內搗爛入黃連末丸如桐子大每服二三十丸食後茶清送下

蟬蛻散治斑疹入目半年已過者一月取効

蟬蛻

一兩

猪懸蹄甲

二兩瓦罐內用鹽泥封燒存性

右二味爲末入羚羊角末五錢每服五分白湯調

下

九味蘆薈丸治肝經積熱面目生翳耳中出水大便

不調肢體消瘦等症

方見瘡蝕症

小柴胡湯

方見斑症

柴胡麥門冬散

方見作痒搔破

四物湯

方見痘瘡出遲

六味地黃丸

方見痘瘡發熱屬陰屬陽

瀉黃散

方見靨後發熱咽痛

消毒化斑湯

即消毒救苦湯方見夾疹痘

加味逍遙散

方見欲靨不靨

柴胡梔子散

即柴胡清肝散方見作痒搔破

補中益氣湯

五味異功散

二方見寒戰咬牙
一名小異功散

醫後發熱咽痛不利之症三

陳文宿先生云痘瘡收靨之後渾身壯熱經日不除
別無他症用柴胡麥門冬散如不退服人參白朮散
若風熱咳嗽咽喉不利用桔梗甘草防風湯竊謂前
症有因熱毒未解者有因胃氣虛熱者有因胃氣實
熱者其因不能枚舉當臨症制宜而藥之

一小兒咽痛壯熱痘痕色赤手微熱此餘毒未解用
柴胡麥門冬散而安七日之後復熱手指初捏似熱

久捏則冷此脾氣虛也用五味異功散而痊

一小兒痘咽痛大便不實口渴飲湯手足不熱此脾

胃虛弱也用人參白朮散而大便實但不時寒熱用

加味逍遙散而愈

一小兒痘咽痛發熱作渴面赤飲冷此胃經實熱也

則射于鼻精子湯而愈因食厚味復發手足並熱用

瀉黃散一劑而痊

一小兒痘咽痛發熱飲冷大便黃色手足並熱此脾

胃實熱也用瀉黃清胃二散各一劑而愈後因乳母

食厚味兒口角流涎不能吮乳仍用前藥治母而愈