

内部资料
注意保存

广东省

高州地面气候资料

1958.12—1970

广东省气象台

一、測站位置及觀測時間

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 時 間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1958.12—1964.9	21°56′	110°51′	30.5		高州縣附城鎮西岸紅花廟“郊外”	1958.12—1960.7	(地方時) 1.7.13.19	不守
1964.10—1970	21°56′	110°51′	30.5	31.4	” ”	1960.8—1964	(北京時) 8.14.20	不守
						1965—1970	(北京時) 2.8.14.20	守

二、統 計 說 明

1. 本站從1955年開始有紀錄至1958年11月因遷站兩地環境不同有不連續現象，同時還有客觀原因，造成紀錄嚴重失真，該段資料不參加整編，而整編從1958年12月開始。
2. 紀錄不完整的年代作平均的項目不參加累年統計，但作極值的項目仍參加累年統計。
3. 某月紀錄因故影響其準確性但仍可使用的，則在該月數值外加“()”號。
4. 全月(旬)未出現該天氣現象，風向頻率不足0.5%時，則該欄內記“○”。若全旬無降水或為微量降水，則在該欄內記“0.0”。
5. 日降水量 ≥ 0.1 毫米，即統計為降水日。若純為霧、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日數，不算作降水日，亦不參加一日最大降水量的挑選，但計入降水量內。
6. 霜日數出現的年份不足觀測紀錄年代三分之二的不作初、終期及初、終間日數的累年統計。
7. 定時最大風速挑自24次觀測紀錄。
8. 風、天氣現象為每天三次觀測紀錄，各月最小相對濕度挑自自記的，則在右上角加注“*”號，以示區別。
9. 天氣日數：
 - ① 大風日：凡一日中有大風出現，極大風速 ≥ 17.0 米/秒，風力達到或超過8級，即統計為大風日。
 - ② 霧日：凡一日中有霧出現，水平能見度在1000米(或3級)以下，即統計為霧日。
 - ③ 雷暴日：凡一日中有雷暴或遠雷暴出現，即統計為雷暴日。
 - ④ 從1958年12月至1970年本站沒有出現沙暴、降雪等現象。冰雹分別在1960年4月、1966年4月和1967年4月出現過三天，不另列表。

高州地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—36
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度(%)	13
12. 历年各月定时最小相对湿度(%)	14
13. 历年各月降水量(毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量(毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18
17. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量(毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	23
21. 历年各月日照时数	24
22. 历年各月日照百分率	25
23. 历年各月平均风速(米/秒)	26
24. 历年各月定时最大风速及其风向	27
25. 累年各月各风向频率	28—29
26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	30—31
27. 历年各月最多风向及其频率	32
28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	33
29. 历年各月雾日数	34
30. 历年各月雷暴日数及其初、终期	35
31. 历年各月霜日数及其初、终期	36

月 年 份 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1964										1008.2	1013.5	1016.3	—
1965	1015.7	1012.3	1012.3	1007.2	1004.7	1000.9	1000.2	1003.8	1004.7	1010.9	1013.2	1015.7	1008.5
1966	1015.7	1013.1	1008.3	1006.2	1004.8	1002.7	1001.1	1002.2	1005.7	1011.0	1012.6	1013.4	1008.1
1967	1018.3	1015.8	1011.4	1008.6	1003.4	1000.1	1000.0	998.4	1005.2	1010.6	1013.3	1018.5	1008.6
1968	1014.6	1017.1	1010.5	1011.2	1004.2	1002.6	1000.2	999.8	1004.5	1011.4	1014.7	1012.5	1008.6
1969	1012.4	1013.6	1011.7	1009.6	1003.8	1002.0	1000.5	1003.6	1004.2	1010.0	1015.4	1017.6	1008.7
1970	1016.6	1014.1	1010.9	1010.6	1004.7	1002.9	1001.1	1000.6	1003.2	1008.5	1013.6	1014.0	1008.4
1965-70年合计	6093.3	6086.0	6065.1	6053.4	6025.6	6011.2	6003.1	6008.4	6027.5	6062.4	6082.8	6091.7	6050.9
6 年平均	1015.6	1014.3	1010.9	1008.9	1004.3	1001.9	1000.5	1001.4	1004.6	1010.4	1013.8	1015.3	1008.5

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958												17.5	—
1959	15.2	17.5	19.6	24.4	26.1	28.2	28.0	27.8	26.2	24.2	21.3	18.0	23.0
1960	15.9	17.9	23.0	22.1	26.2	28.5	27.8	28.0	27.0	24.0	21.2	16.3	23.2
1961	15.0	16.5	21.0	23.7	27.0	28.1	28.3	28.6	27.4	25.5	21.8	18.0	23.4
1962	13.3	16.9	19.1	22.9	27.3	27.6	29.1	28.4	27.7	24.3	19.8	16.7	22.8
1963	12.8	16.0	19.5	23.8	27.6	27.7	27.4	28.1	27.9	24.4	22.2	16.9	22.9
1964	16.2	14.2	20.1	25.4	26.6	27.1	28.5	27.6	27.1	25.7	20.0	16.1	22.9
1965	15.6	18.3	19.6	23.5	26.2	26.7	28.4	27.7	26.5	24.7	21.7	16.7	23.0
1966	18.0	18.3	21.1	25.0	25.9	26.6	28.2	28.3	26.4	24.6	21.2	18.4	23.5
1967	13.3	14.1	20.1	22.9	27.4	28.1	29.4	27.6	26.7	23.6	21.5	13.7	22.4
1968	16.3	10.8	19.0	21.8	26.4	26.8	29.1	28.6	27.5	24.2	21.6	20.7	22.7
1969	15.9	13.8	18.4	22.6	27.0	27.7	28.5	28.2	27.7	24.5	18.8	15.6	22.4
1970	13.9	18.3	17.3	22.0	26.5	27.7	29.1	27.9	26.9	23.6	19.8	17.7	22.6
1961—70年合计	150.3	157.2	195.2	233.6	267.9	274.1	286.0	281.0	271.8	245.1	208.4	170.5	228.6
10年平均	15.0	15.7	19.5	23.4	26.8	27.4	28.6	28.1	27.2	24.5	20.8	17.1	22.9
1959—70年合计	181.4	192.6	237.8	280.1	320.2	330.8	341.8	336.8	325.0	293.3	250.9	204.8	274.8
12年平均	15.1	16.1	19.8	23.3	26.7	27.6	28.5	28.1	27.1	24.4	20.9	17.1	22.9

高州

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958	极 值 日 期												27.3 19	—
1959	极 值 日 期	27.0 1	31.6 14	28.6 30	30.7 4	32.0 11	34.4 9	34.4 14, 15	35.5 29	34.2 6	33.8 10	32.2 3, 5	28.6 12	35.5 29/8
1960	极 值 日 期	28.0 10	29.2 10	31.6 10	30.7 14	34.0 4	35.5 10	34.2 31	36.7 22	33.7 23, 30	33.0 1	30.1 24	27.2 16	36.7 22/8
1961	极 值 日 期	25.7 10	26.8 6	29.4 21, 22	31.4 22	34.6 20	36.7 19	34.9 1	36.3 24	34.2 13	33.0 18	31.0 8	28.3 19	36.7 19/6
1962	极 值 日 期	26.6 14	29.0 11, 12	33.0 20	30.3 28, 29	33.5 27	32.9 24	36.9 10	35.4 1	35.0 20	34.0 2	30.5 2	28.2 15	36.9 10/7
1963	极 值 日 期	24.8 19	26.4 27	30.2 10	31.7 30	35.2 31	35.0 1	34.4 17	35.8 15	37.3 6	33.9 1	29.7 3天	27.5 17	37.3 6/9
1964	极 值 日 期	28.2 13	28.1 16	30.0 20	32.6 25	35.4 25	35.2 1	35.3 30	35.8 8	35.4 10	33.9 13	30.6 5	27.8 10	35.8 8/8
1965	极 值 日 期	28.0 31	28.0 21	29.4 15	30.3 3	33.2 11, 15	33.2 3	37.1 14	34.9 31	36.0 1	32.6 13	31.6 8	27.9 3	37.1 14/7
1966	极 值 日 期	27.9 12	29.0 3	31.2 7	33.7 27	34.0 29	32.4 28	34.5 24	35.7 15	34.9 22	32.6 10, 11	32.0 10	28.9 20	35.7 15/8
1967	极 值 日 期	26.2 21	25.4 22	29.6 28, 31	31.2 30	34.9 23	35.2 29	36.4 12	35.9 29	33.7 3	32.3 13	29.9 1	24.3 20	36.4 12/7
1968	极 值 日 期	25.6 7	22.7 29	29.2 16	30.1 25	32.6 12	32.3 30	37.6 27	35.6 20	35.5 5	31.8 3	29.6 3天	29.9 3, 8	37.6 27/7
1969	极 值 日 期	27.7 29	25.9 13	28.9 27	31.2 30	33.1 22, 23	33.9 30	34.6 3天	34.5 3	35.0 27	32.1 6	30.7 16	28.3 7	35.0 27/9
1970	极 值 日 期	27.1 2	27.5 22	28.3 31	30.9 10	33.7 31	35.1 9	36.7 15	35.9 1	34.6 8	32.8 13	30.3 14	26.9 22	36.7 15/7
1961--70	极 值 日 期	28.2 13	29.0 3天	33.0 20	33.7 27	35.4 25	36.7 19	37.6 27	36.3 24	37.3 6	34.0 2	32.0 10	29.9 3, 8	37.6 27/7
	年 份	1964	62, 66	1962	1966	1964	1961	1968	1961	1963	1962	1966	1968	1968
1958.12-70	极 值 日 期	28.2 13	31.6 14	33.0 20	33.7 27	35.4 25	36.7 19	37.6 27	36.7 22	37.3 6	34.0 2	32.2 3, 5	29.9 3, 8	37.6 27/7
	年 份	1964	1959	1962	1966	1964	1961	1968	1960	1963	1962	1959	1968	1968

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958	极值日期												7.7 14	—
1959	极值日期	6.0 18	8.8 3天	8.5 2	18.6 29	18.4 1	22.3 4	23.0 8	23.2 26	19.6 29	16.3 5	10.5 14	7.3 26	6.0 18/1
1960	极值日期	4.2 26	6.2 6	15.8 26	12.8 3	17.4 21	22.7 16	21.5 9	24.3 3天	21.0 16	15.1 26	10.3 30	6.2 31	4.2 26/1
1961	极值日期	1.5 19	8.6 17	13.4 10	16.2 1	19.5 6	20.7 4	21.7 28	22.3 25	21.5 30	17.2 12	10.6 25	6.8 8	1.5 19/1
1962	极值日期	4.1 27	7.4 4	8.9 26	13.7 4	19.8 19	23.0 8, 28	22.7 1	23.3 11	22.3 2	14.5 24	7.4 30	3.9 3	3.9 3/12
1963	极值日期	1.0 15	7.6 2	8.3 1	11.6 10	20.8 15	21.6 17	22.6 26	22.1 17	22.2 24, 25	13.0 21	12.1 28	5.9 22	1.0 15/1
1964	极值日期	7.7 26, 27	4.7 21, 25	8.9 25	17.4 8	18.8 12	20.7 6	22.8 22	22.8 15	21.7 30	18.9 11	8.6 14, 25	4.5 19	4.5 19/12
1965	极值日期	6.1 1	10.0 6	10.2 7	15.1 6	16.7 4	19.6 1	20.9 27	22.9 7, 8	19.4 17, 18	14.4 21	10.2 27	6.2 18	6.1 1/1
1966	极值日期	7.3 1	5.2 24	9.6 9	17.5 5	18.3 4	21.7 7	23.0 16	22.0 21	16.9 26	15.9 29	10.7 23	6.5 27	5.2 24/2
1967	极值日期	1.0 17	5.8 2	7.3 6	14.4 5	21.2 10	19.2 10	23.2 18	20.5 3	20.4 30	16.7 29	10.6 30	4.0 14, 15	1.0 17/1
1968	极值日期	6.7 4	5.5 8	5.9 3	14.3 21	18.1 1	22.3 3	23.7 23	23.5 11	19.9 30	14.5 25	14.2 10	7.3 23	5.5 8/2
1969	极值日期	5.1 31	2.6 5	10.8 1	8.2 5	20.9 28	22.3 19	23.8 30	23.0 15	22.0 14	16.9 5	7.4 27	5.6 10	2.6 5/2
1970	极值日期	5.3 16, 31	6.6 1	10.8 4	11.7 13	21.1 18	22.3 18	24.1 25	22.9 3, 4	17.4 30	14.2 28	10.7 16	8.8 16	5.3 16, 31/1
1961—70	极值年份	1.0 15, 17 63, 67	2.6 5 1969	5.9 3 1968	8.2 5 1969	16.7 4 1965	19.2 10 1967	20.9 27 1965	20.5 3 1967	16.9 26 1966	13.0 21 1963	7.4 30, 27 62, 69	3.9 3 1962	1.0 15, 17/1 63, 67
1958.12—70	极值年份	1.0 15, 17 63, 67	2.6 5 1969	5.9 3 1968	8.2 5 1969	16.7 4 1965	19.2 10 1967	20.9 27 1965	20.5 3 1967	16.9 26 1966	13.0 21 1963	7.4 30, 27 62, 69	3.9 3 1962	1.0 15, 17/1 63, 67

年 份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																		
1959	14.4	13.5	17.5	20.5	20.0	10.7	17.5	18.3	22.8	24.5	24.1	24.6	25.8	26.5	26.0	28.2	28.4	28.2
1960	15.5	20.0	12.7	15.7	18.4	19.9	23.7	22.1	23.1	19.3	22.2	24.8	27.0	26.6	25.2	28.3	28.3	28.8
1961	16.1	11.8	17.0	17.0	16.1	16.4	20.7	21.3	20.9	23.1	23.8	24.3	25.3	27.7	27.9	27.2	28.2	28.8
1962	12.9	14.4	12.5	16.2	16.8	17.8	18.7	22.2	16.6	23.1	21.5	24.0	27.3	26.4	28.1	27.7	27.0	28.2
1963	12.4	12.1	13.8	14.8	16.0	17.5	20.2	16.5	21.4	21.4	23.8	26.1	27.0	27.7	28.2	27.5	28.2	27.6
1964	17.5	18.7	12.6	17.0	15.5	9.5	19.6	20.7	20.1	24.3	25.2	26.6	25.5	25.8	28.4	26.2	26.7	28.3
1965	13.8	14.4	18.2	17.7	21.0	15.7	15.8	19.8	22.8	23.7	22.6	24.1	24.7	26.9	26.9	26.9	26.5	26.7
1966	17.3	20.8	16.2	19.9	18.6	15.7	20.5	21.4	21.4	23.9	24.3	26.7	24.7	27.0	26.0	25.8	26.2	27.9
1967	12.4	10.3	16.9	13.5	13.1	16.1	15.6	20.6	23.7	22.1	22.5	24.0	26.8	26.1	29.1	27.2	28.1	28.9
1968	15.4	16.2	17.1	9.3	11.1	12.2	16.4	21.2	19.3	22.7	20.8	21.8	25.9	26.9	26.2	25.8	27.2	27.3
1969	13.6	14.4	19.4	9.7	20.2	11.0	14.0	18.4	22.3	18.0	23.5	26.5	26.5	27.7	26.7	27.4	27.1	28.8
1970	13.4	12.3	15.7	16.9	17.6	20.8	16.0	17.1	18.6	21.5	20.8	23.7	27.0	25.4	27.0	28.3	27.6	27.1
1961—70年合计	144.8	145.4	159.4	152.0	166.0	152.7	177.5	199.2	207.1	223.8	228.8	247.8	260.7	267.6	274.5	270.0	272.8	279.6
10年平均	14.5	14.5	15.9	15.2	16.6	15.3	17.8	19.9	20.7	22.4	22.9	24.8	26.1	26.8	27.5	27.0	27.3	28.0
1959—70年合计	174.7	178.9	189.6	188.2	204.4	183.3	218.7	239.6	253.0	267.6	275.1	297.2	313.5	320.7	325.7	326.5	329.5	336.6
12年平均	14.6	14.9	15.8	15.7	17.0	15.3	18.2	20.0	21.1	22.3	22.9	24.8	26.1	26.7	27.1	27.2	27.5	28.1

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
															16.3	16.6	19.5		1958
27.9	28.5	27.8	27.2	28.8	27.5	26.5	26.1	26.1	24.8	24.3	23.7	24.5	19.8	19.8	20.6	19.9	13.8		1959
27.6	28.3	27.5	28.4	28.1	27.6	27.3	26.5	27.2	25.6	23.9	22.7	21.8	21.9	19.8	15.8	16.8	16.4		1960
28.7	28.0	28.3	28.4	28.7	28.7	26.6	28.0	27.5	26.3	25.4	24.8	22.8	23.0	19.6	16.8	19.8	17.6		1961
29.1	28.9	29.2	28.5	28.0	28.9	27.2	28.4	27.4	26.3	24.4	22.5	21.8	21.6	16.0	14.7	18.5	16.8		1962
27.7	27.8	26.6	27.5	28.3	28.6	28.7	27.6	27.5	27.1	24.4	21.9	23.7	22.6	20.3	17.7	16.0	17.0		1963
28.0	28.6	28.8	28.2	27.5	27.3	27.2	27.3	26.9	25.8	27.0	24.5	22.7	19.2	18.2	16.9	15.3	16.0		1964
28.8	28.6	27.8	27.2	27.4	28.4	27.7	25.9	25.9	26.7	23.9	23.5	24.0	22.3	18.7	19.4	16.0	14.8		1965
28.5	27.9	28.1	28.4	29.1	27.4	27.5	26.6	25.2	25.7	24.7	23.6	21.5	22.4	19.6	18.3	21.6	15.7		1966
30.2	29.7	28.5	27.8	27.2	27.9	27.6	26.4	26.1	24.0	23.7	23.0	23.4	20.4	20.7	14.5	13.0	13.6		1967
28.4	29.0	29.9	28.2	28.8	28.6	28.1	28.2	26.2	26.1	24.5	22.1	21.8	21.6	21.5	22.2	20.4	19.6		1968
28.9	28.6	28.0	28.4	27.4	28.8	27.9	27.4	27.8	24.5	25.0	24.0	20.6	19.6	16.3	15.5	15.2	16.0		1969
29.2	29.7	28.5	27.4	28.3	27.9	27.3	27.7	25.8	24.2	24.5	22.3	20.0	19.7	19.8	18.2	17.6	17.4		1970
287.5	286.8	283.7	280.0	280.7	282.5	275.8	273.5	266.3	256.7	247.5	232.2	222.3	212.4	190.7	174.2	173.4	164.5	1961—70年合计	
28.8	28.7	28.4	28.0	28.1	28.3	27.6	27.4	26.6	25.7	24.8	23.2	22.2	21.2	19.1	17.4	17.3	16.5	10年平均	
343.0	343.6	339.0	335.6	337.6	337.6	329.6	326.1	319.6	307.1	295.7	278.6	268.6	254.1	230.3	210.6	210.1	194.7	1959—70年合计	
28.6	28.6	28.3	28.0	28.1	28.1	27.5	27.2	26.6	25.6	24.6	23.2	22.4	21.2	19.2	17.6	17.5	16.2	12年平均	

年 份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																		
1959	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	4	8	5	8	9	10
1960	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	9	6	8	10	9	10
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	9	8	10	9
1962	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	9	8	10	9	10	8
1963	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	9	10	11	9	10	9
1964	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	8	6	7	9	6	5	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	9	10	8	8	7
1966	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	7	5	6	11	4	6	9
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	11	8	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	7	4	7	9
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	8	8	9	10
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	3	6	10	8	6
1961—70年合计	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	9	34	62	74	92	74	83	87
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.9	3.4	6.2	7.4	9.2	7.4	8.3	8.7
1959—70年合计	0	0	0	0	1	0	4	3	3	5	10	36	75	88	105	92	101	107
12年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8	3.0	6.3	7.3	8.8	7.7	8.4	8.9

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
															0	0	0	—
8	10	10	7	10	9	7	8	10	10	8	7	7	2	0	0	0	0	161
8	8	8	9	8	9	9	7	7	4	3	3	0	0	3	0	0	0	143
10	9	10	10	10	10	8	10	9	9	10	6	4	1	0	0	0	0	167
10	10	11	10	9	11	6	10	9	8	7	0	2	0	0	0	0	0	163
10	10	6	7	10	11	9	8	10	10	3	2	0	0	0	0	0	0	159
8	10	11	9	9	10	9	9	7	6	10	7	2	0	0	0	0	0	164
10	10	10	8	10	11	9	8	7	9	3	1	5	0	0	0	0	0	150
10	7	9	10	8	10	10	10	10	10	4	4	2	0	0	0	0	0	156
10	10	11	7	8	9	10	9	9	7	5	1	0	0	0	0	0	0	150
10	10	11	10	10	9	9	10	7	5	6	0	0	0	0	0	0	0	138
10	9	8	10	8	11	10	10	10	10	8	2	0	1	0	0	0	0	162
10	10	10	7	10	11	8	9	6	5	5	4	1	1	0	0	0	0	140
98	95	97	88	92	103	88	93	84	79	61	27	16	3	0	0	0	0	1549
9.8	9.5	9.7	8.8	9.2	10.3	8.8	9.3	8.4	7.9	6.1	2.7	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	154.9
114	113	115	104	110	121	104	108	101	93	72	37	23	5	3	0	0	0	1853
9.5	9.4	9.6	8.7	9.2	10.1	8.7	9.0	8.4	7.8	6.0	3.1	1.9	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	154.4

年 份	月 份 旬	五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
1960		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	8
1961		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5
1962		0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0	0	1	0	8
1963		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	7
1964		0	1	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	10
1965		0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	2	0	0	7
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1967		0	0	0	0	0	1	2	5	2	2	0	2	0	0	0	14
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	2	0	0	11
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1970		0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	7
1961—70年合计		0	1	4	3	1	1	6	9	20	6	5	6	9	1	1	73
10年平均		0.0	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.6	0.9	2.0	0.6	0.5	0.6	0.9	0.1	0.1	7.3
1959—70年合计		0	1	4	5	1	1	6	9	20	8	7	10	9	1	1	83
12年平均		0.0	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1	0.5	0.8	1.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.1	0.1	6.9

年 份 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	12.3	15.3	20.6	24.7	28.0	31.1	32.0	31.7	29.1	24.2	20.1	16.1	23.8
1962	10.1	14.6	17.2	22.6	30.2	32.4	31.9	31.2	28.9	22.4	17.6	13.1	22.7
1963	8.0	12.8	17.3	22.3	28.6	30.4	31.2	30.6	30.4	22.8	21.3	13.3	22.4
1964	14.9	12.9	19.1	25.9	27.5	30.8	31.5	31.3	28.7	25.9	14.6	11.9	22.9
1965	12.5	17.6	18.2	24.8	27.4	30.0	31.2	29.7	27.7	25.1	20.8	16.0	23.4
1966	16.5	18.0	21.4	26.9	26.3	31.1	31.5	31.0	23.9	24.0	17.9	16.7	23.8
1967	11.1	13.6	19.2	23.8	30.2	30.7	32.1	31.2	27.3	20.7	19.5	11.7	22.6
1968	14.2	10.8	18.9	21.3	28.8	31.0	32.4	32.1	27.3	21.6	20.0	19.3	23.1
1969	16.1	13.5	18.4	22.5	29.9	31.8	32.2	31.2	28.1	22.5	15.4	12.0	22.8
1970	12.5	16.5	17.2	22.1	29.5	31.2	31.1	31.4	30.1	22.5	17.0	16.0	23.1
1961—70年合计	128.2	145.6	187.5	236.9	286.4	310.5	317.1	311.4	281.5	231.7	184.2	146.1	230.6
10年平均	12.8	14.6	18.8	23.7	28.6	31.1	31.7	31.1	28.2	23.2	18.4	14.6	23.1

年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
月 份														
1961	极 值	24.3	23.0	28.8	32.2	35.6	35.7	36.9	37.1	33.4	30.7	27.0	25.0	37.1
	日 期	10	3天	23	22	11	1	28	27	6	1	28	18,20	27/8
1962	极 值	19.6	24.2	26.6	29.8	36.2	35.8	36.8	35.0	32.9	31.4	26.6	22.5	36.8
	日 期	14	25	21	17	27	23	22,23	7	3,24	1	2	29	22,23/7
1963	极 值	15.6	18.5	25.5	29.1	34.2	35.4	34.7	35.5	36.6	31.7	27.3	23.6	36.6
	日 期	20	16	22	20	30	2	10,18	14	12	1	13	31	12/9
1964	极 值	25.2	21.6	27.8	30.3	32.6	36.1	36.4	35.2	38.1	32.4	26.5	18.9	38.1
	日 期	16	9	31	26	20	2	31	1	9	16	3	9	9/9
1965	极 值	19.9	23.2	26.2	31.1	33.2	34.9	36.1	35.0	33.5	31.8	28.4	25.6	36.1
	日 期	29	23	31	23,25	10	25	26	5	3	9	16	4	26/7
1966	极 值	25.4	27.3	28.4	33.9	33.5	35.0	37.3	37.0	33.6	29.8	30.1	27.5	37.3
	日 期	13	22	21	27	12	30	13	17	3	25	13	18	13/7
1967	极 值	23.8	23.8	27.2	32.2	37.3	35.7	35.4	37.9	34.9	27.8	28.7	19.1	37.9
	日 期	28	22	31	30	31	30	1	30	4	3天	9	5	30/8
1968	极 值	20.9	20.0	26.6	26.7	33.0	35.2	36.1	36.9	33.8	32.0	26.5	24.5	36.9
	日 期	6	1	22	2	23	22	6	20	7	7	4	4	20/8
1969	极 值	26.9	26.2	28.1	29.8	36.1	36.0	35.4	36.9	34.1	30.7	27.8	24.6	36.9
	日 期	21	19	29	23	19	26	8	3	23	23	14	7	3/8
1970	极 值	22.6	23.6	25.0	29.9	34.8	35.6	34.8	36.2	36.0	31.1	24.6	25.4	36.2
	日 期	28	27	10	30	28	10	16	17	7	13	9	22	17/8
1961—70	极 值	26.9	27.3	28.8	33.9	37.3	36.1	37.3	37.9	38.1	32.4	30.1	27.5	38.1
	日 期	21	22	23	27	31	2	13	30	9	16	13	18	9/9
	年 份	1969	1966	1961	1966	1967	1964	1966	1967	1964	1964	1966	1966	1964

年 份 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	2.7	6.6	10.2	16.4	15.9	24.1	23.4	26.4	24.2	13.5	9.7	6.0	2.7
	日 期	17	3	27	26	5	4	18	29	10	11	23	8	17/1
1962	极 值	5.7	7.3	8.4	13.0	22.9	28.0	27.7	26.7	19.1	12.2	7.3	4.8	4.8
	日 期	26	1	24	3	18	9	6	31	7	28	29,30	2	2/12
1963	极 值	1.6	4.3	7.2	6.4	24.3	21.4	26.6	24.8	22.2	10.4	12.1	5.6	1.6
	日 期	14	27	28	9	3天	16	26	16	25	21	28	12	14/1
1964	极 值	7.5	6.0	10.6	21.0	20.2	20.2	25.6	26.9	19.5	19.9	6.0	3.8	3.8
	日 期	19	27	25	19	5	4	1	15	30	10	23	18	18/12
1965	极 值	5.9	10.3	5.3	17.0	13.2	18.7	23.4	22.2	16.6	9.5	9.0	6.3	5.3
	日 期	8	6	16	29	31	1	15	22	16	18	30	18	16/3
1966	极 值	8.9	6.6	9.0	20.8	17.5	25.5	25.8	22.9	11.0	16.2	7.5	4.8	4.8
	日 期	28	23	19	5	3	6	18	22	25	28	22	2	2/12
1967	极 值	2.9	6.9	7.1	14.6	24.1	18.7	25.8	27.3	15.9	9.3	9.7	5.1	2.9
	日 期	16	15	7	4,5	16	10	19	19,25	17	18	30	14	16/1
1968	极 值	6.4	7.1	9.2	12.5	20.3	24.3	25.3	26.3	13.0	9.4	12.5	8.0	6.4
	日 期	16	11	2	12	1	3	25	11	30	26	9	23	16/1
1969	极 值	7.0	4.6	9.7	7.1	20.6	24.9	29.0	25.9	19.4	10.4	5.6	4.6	4.6
	日 期	31	5	13	5,6	28	19	23	15	30	10	26	4	5/2,4/12
1970	极 值	6.2	7.3	9.0	13.1	23.4	25.5	25.8	26.4	15.4	10.6	8.8	9.5	6.2
	日 期	31	1	16	13	15	13,17	15,28	18	30	31	16	14,31	31/1
1961—70	极 值	1.6	4.3	5.3	6.4	13.2	18.7	23.4	22.2	11.0	9.3	5.6	3.8	1.6
	日 期	14	27	16	9	31	1,10	18,15	22	25	18	26	18	14/1
	年 份	1963	1963	1965	1963	1965	65,67	61,65	1965	1966	1967	1969	1964	1963

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958												71	—
1959	67	82	83	82	84	85	83	85	84	73	73	79	80
1960	74	74	82	81	82	80	83	85	81	76	80	70	79
1961	72	81	82	83	78	81	83	81	81	75	76	77	79
1962	68	76	77	(81)	83	87	79	80	79	74	75	70	77
1963	60	73	77	75	76	81	85	80	81	75	80	71	76
1964	78	78	82	80	78	85	80	84	80	80	64	67	78
1965	73	83	79	86	81	86	81	81	81	81	79	81	81
1966	79	84	84	85	79	89	83	81	71	79	71	75	80
1967	69	81	80	86	83	81	79	85	79	73	76	74	79
1968	77	83	85	82	84	88	81	83	75	72	80	79	81
1969	84	80	85	79	84	85	84	82	77	75	70	69	80
1970	77	79	85	83	85	85	78	85	85	76	74	79	81
1961—70年合计	737	798	816	820	811	848	813	822	789	760	745	742	792
10年平均	74	80	82	82	81	85	81	82	79	76	75	74	79
1959—70年合计	878	954	981	983	977	1013	979	992	954	909	898	891	951
12年平均	73	80	82	82	81	84	82	83	80	76	75	74	79

年份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958	极值日期												23	—
	极值日期	17	50	51	54	47	59	57	53	35	30	42	13	
1959	极值日期	16, 17	14	21	27	1	3, 28	23	30	27, 28	4	14	47	17
	极值日期	16	29	55	43	56	51	54	52	48	42	39	31	16, 17/1
1960	极值日期	2	6	4, 26	5	10	5	18	20	17	9	5	33	16
	极值日期												8	2/1
1961	极值日期	14	34	36	50	42	52	57	53	53	31	37	23	14
	极值日期	17	3	27	1, 2	5	19	18	19	15	11	6, 25	8	17/1
1962	极值日期	28*	26*	29*	38*	51*	61	50	52	44	32	29	21	21
	极值日期	26	20	26	26	20	9	10	31	6	28	4, 5	2	2/12
1963	极值日期	9	14	22	27	53	48	61	51	45	27	39	23	9
	极值日期	14	27	28	9	10	17, 18	8	28	6	21	29	21	14/1
1964	极值日期	40	43	39	48	48	54	58	53	48	47	19	17	17
	极值日期	19	27	27	19	26	1	29	8	27	11	23	18	18/12
1965	极值日期	24	50	16	60	36	41	45	42	38	24	30	38	16
	极值日期	15	2	16	3天	31	1	14	22	3天	18	30	12	16/3
1966	极值日期	44	44	47	54	46	60	56	46	25	45	26	25	25
	极值日期	5, 9	6	19	15	22, 26	26	24	22	25	1	22	3	25/9, 3/12
1967	极值日期	17	43	51	59	55	40	54	56	35	27	43	25	17
	极值日期	19	15	12	25	23	11	24	9	17	18	5	14	19/1
1968	极值日期	26	43	56	46	55	62	44	52	44	25	37	40	25
	极值日期	16	12	3	30	1	6	25	11	24, 30	26	9	13	26/10
1969	极值日期	47	41	43	35	46	63	57	55	43	24	22	19	19
	极值日期	7	8	12	6, 9	28	30	22	23	13, 14	10	10	4	4/12
1970	极值日期	29	42	61	40	59	56	46	55	55	40	25	42	25
	极值日期	31	6	31	4	17	15	15	1, 17	22	31	6	21	6/11
1961—70	极值日期	9	14	16	27	36	40	44	42	25	24	19	17	9
	极值日期	14	27	16	9	31	11	25	22	25	18, 10	23	18	14/1
	年份	1963	1963	1965	1963	1965	1967	1968	1965	1966	65, 69	1964	1964	1963
1958.12-70	极值日期	9	14	16	27	36	40	44	42	25	24	19	17	9
	极值日期	14	27	16	9	31	11	25	22	25	18, 10	23	18	14/1
	年份	1963	1963	1965	1963	1965	1967	1968	1965	1966	65, 69	1964	1964	1963