

續生少要卷三

呻吟語要 卷三

石渠

精言攝生秘剖卷三

新安洪基九有叅訂

九龍丹

治腎水不足邪火搖動精濁遺失
之證

枸杞子酒
蒸金櫻子
山楂肉炒

石蓮肉 炒蓮花鬚

焙

熟地黃

搗

芡實粉

炒白茯苓

川當歸

等分

右爲未煉蜜丸如梧桐子大每服

三錢空心白滾湯送下

精濁腎液之病也所以精濁者心爲
之也一動其心而天君搖搖則精濁

走失矣所謂主不明則十二官危也
其精濁與便濁不同便濁是便溺濁
獨卽膏淋證也乃是胃中濕熱滲入
膀胱與腎經絕無相干精濁則寧絲
粘膩雖不便溺亦漸漬而出耳治此
者宜滋腎清心健脾固脫是丸也枸

杞熟地當歸陳厚者也可以滋陰滋
陰則足以制陽光金櫻蓮鬚芡實味
滻者也可以固脫固脫則無遺失石
蓮肉苦寒可以清心清心則溼火不
熾白茯苓甘平可以益土益土則制
腎邪而山楂肉者所以消陰分之障

礙也

喉間丸

治癰喉風喉閉先胸膈氣槩、轟然
咽喉腫痛手足厥冷氣不能通順
刻不治

雄黃一錢
錢
巴豆五粒
金錢巴豆一錢

冰片

小許

麝香

少許

右爲末，醋糊丸如麻子大，茶清下。五分如口噤，喉塞，用竹管納藥入喉中，須臾吐痰立解。未吐再服。咽喉同乎吸主升降，乃一身之槩關，素齶患則無問其標本而當急治焉。

者也經曰足少陰所生病者口渴舌乾咽腫上氣嗌乾及痛素問曰邪各於足少陰之經人咽痛不可納食又曰足少陰之經循喉嚨通舌本凡喉病皆少陰之證少陰之火達如奔馬逆衝于上到此咽喉之槩關則氣

鬱結而不得舒故成乳鴉經喉雙鴉
單鴉等危證急治則生緩治則死是
丸也雄黃能破結氣巴豆能下調瘀
鬱金能散惡血水窮龍透闢竅盡此
四者開其通矣丹溪先生平不用刦
藥然此丸者實不得已而用之其亦

行權之妙乎

口糜散

治口瘡奕爛

薄荷葉 六分

川黃柏 五分

青黛水飛四分

白矾砂 三分

朱砂末添二分

水片另研一分

右爲細末用小磁罐盛封收貯每
取少許着於瘡上良

口瘡本於濕熱濕熱不去必至疳餌
寒可以勝熱苦可以堅膚故用薄荷
黃柏青黛白硼皆寒之品乃朱砂者

令其解熱毒也。水片者令其散熱結
也。煩熱既蠲而口糜自愈矣。

明目地黃丸

聖東華益陰降氣丸

治腎虛目暗不明

熟地黃、生地黃、乾山藥

山茱萸

當歸

五味子

牡丹皮

澤鴟

夜神

柴胡各一
兩

右爲末，煉蜜丸如梧桐子大，空心
淡鹽湯送下三錢。忌蘿蔔。

精生氣，氣生神。故腎精一虛，則陽光
獨治，陽光獨治，則壯火食氣無以生。

神令人目睛不明正水曰壯水之主
以制陽光故用生熟地黃山萸五味
當歸丹皮澤瀉味厚之屬以滋陰養
腎滋陰則火自降養腎則精自生乃
山藥者所以益脾而培萬物之母茯
神者所以養神而生明照之精柴胡

者所以升陽而致神明之氣於晴明
之窠也孫思邈曰中年之後有目疾
者宜補不宜瀉可謂開斯世之蒙矣
東垣此尤其近之

干金礞石丸

治神水寬大漸散昏如霧露中行

漸覩空中有黑花漸覩物成二體
久則光不收及內障神水淡綠色
淡白色

磁石吸針

辰砂

透明神砂

神砂者

真正

先以磁石置巨火中煅醋淬十餘
次晒乾另研極細二兩辰砂另研