

傷寒論後條辨

卷

二一

新安程應旄郊倩條註 門人王式鉉仲堅校

辨脈法

傷寒之有六經。夫人知之須曉仲景之意。要使人用六經不當爲六經用也。一爲六經用。凡一切似是而非之病。皆得假傷寒以詭投真。傷寒不一入網。何則。傷寒雜病。同此六經所區別之者。脈法耳。有脈法。則可以用六經無脈法。遂不免爲六經用。辨之寧勿辨乎。此處辨之有法。凡後面六經之辨。方有源頭法。從此立故也。所以陰陽則辨之以爲。

綱。來。裏。府。藏。則。辨。之。以。爲。目。務。使。本。標。了。狀。主。客。  
了。狀。邪。正。虛。實。了。狀。指。下。無。差。方。從。六。經。一。勘。合。  
之。病。邪。有。真。有。假。總。莫。能。逃。矯。枉。正。偏。在。此。杜。漸。  
防。微。在。此。實。實。虛。虛。萬。無。此。害。是。爲。道。之。根。源。故。  
論。中。自。痙。濕。賜。而。下。各。自。名。篇。未。嘗。系。之。以。法。二。  
脈。獨。系。之。以。法。而。不。名。篇。明。乎。治。傷。寒。不。可。無。法。  
而。不。從。二。脈。中。辨。定。之。百。千。法。有。何。用。處。在。六。經。  
內。外。諸。篇。總。不。得。不。歸。宗。于。此。以。爲。法。之。祖。云。  
問。曰。脈。有。陰。陽。何。謂。也。答。曰。凡。脈。大。浮。數。動。滑。此。名。  
陽。也。脈。沉。濁。弱。弦。微。此。名。陰。也。凡。陰。病。見。陽。脈。者。生。

陽病見陰脉者死

陰陽二字。有時可以互舉。有時不容並軒。其可以互舉者。無病之陰爲純陰。於陽則耦也。其不容並軒者。病至之陰爲邪陰。於陽則賊也。經曰。知陽者知陰。知陰者知陽。脈有陰陽。病機之盈虛。倚伏在此。醫道之輔相裁成。亦在此能。於此窮其所謂。則于病之先一層上。有了工夫。亦於病之深一層上。有了工夫。從此範圍諸病。自無犯手處。故開口該以二凡字。使萬有不齊之病。特約之爲陽脉陰脉。則萬有不齊之病。可針之爲陽病陰病。又何傷寒。

雜病之多岐乎。蓋脈不單見。有互有兼。各以類聚也。類不聚不成邪。則凡大浮數動滑之互而兼者。自是一類。而凡沉濇弱弦微之互而兼者。自是一類矣。欲從彼之雜出者。分其類無如以我之不二者。總其名在大浮數動滑五者之體狀之息數各不一矣。狀其爲邪氣盛。則實之診則一。經曰陽道之診則一。經曰陽道實則就其實處。一以名之。曰此爲陽也。而凡於其所生病曰實。曰熱。曰表。曰府。皆從此五等脉中體認。一陽字勿令誤也。在沉濇弱弦微五者之來。其體狀其息數亦不一矣。狀爲

正氣奪則虛之診則一經曰陰道虛則就其虛處  
一以名之曰此爲陰也而凡於其所生病曰虛曰  
寒曰裏曰藏皆從此五等脈中體認一陰字勿令  
誤也陰陽兩判無有混淆其不爲病邪播弄亦自  
易易而無如幾微疑似之際病偏以假亂真則陽  
中有陰陰中有陽吉凶悔吝之所關非小耳是不  
可不就病與脉交互處一合參之并就病與脉參  
差處一反勘之凡病之來非陰卽陽邪却定矣其  
間轉移進退機則係乎脉陰病受邪雖深勿謂便

難廻護也陰病能見陽脉則藏邪從裏還表邪退  
奈病邪既至  
爲主氣矣無  
則攻伐又不

能免生氣之

處吾身者一而傷寒襍病之紛紜而來至者不啻其百欲令彼之百至者不至連而妄十我之一則必失令我之處一者得別而無溷彼之百狀後知所宜知所禁攻伐百行一於生陽無碍斯爲善耳故法從簡捷上徵去無如辨脉脉從一閔要處辨起

而正欲復死處便可與生陽病受邪固淺勿謂可成玩愒也陽病見出陰脉則府邪太表入藏正虛而邪漸盛。生中亦須防死生死關頭甚大只在陰陽反覆之間則見而未見處果病勢自然而然乎抑或有關於人事也陰病自應以陰脉何由見陽力能挽回其陽則陽長陰消陽脉卽從陰脉長出來見此處未必便生然而高真之氣已來却便是生字滋扶之本陽病自應以陽脉何至見陰過於戕伐其陽則陽消陰長陰脉卽從陽脉消下本見此處未必便死然而鬼幽之氣已兆此便是死字。

陰陽而護子

周身猶有拂

從無不隨時  
動作効象形  
容于脉故也

。星誤之根於至微至渺中露出端倪而於大吉大凶處判翻人鬼洵乎傷寒一門不能外汗下正不可妄汙下也無論亡陽陰卽見卽亡陰陽無所依陰亦見推之吐利溫清是處坦皆防險機可畏也

人身以陽氣爲主生身之原在此切須

從脉上照顧

上見出假有

浮陽多從證

浮陽自從脈上見出假有不足焉不可

假此其一無死

所以大浮數動滑此名陽矣仲景於浮大脉有曰浮則無血大則爲寒於數脉有曰數爲虛虛爲寒於動滑脉有曰此三焦傷也曰滑則爲噦此等虛實關頭卽陰陽轉換處學者未辨到脉理之精微窮其變伏防其勝復則於脉疑處無有犀燭何能於病難時得下雷斧仲景特於陰陽二脉上首一

兩見字是說  
到病上現成

患着則陽病

見陰脉有死

道矣陰病見

陽脉百無一

二。豈病屬三。

陰遂乏生趣

乎其真武四

逆等湯用之

三陰且無益

而主三陽并

以之爲主治

爲逆又何

爲平。凡太陰

之陽微陰溢

揭明生死却以兩見字示機關。則一部書俱包容。  
含蓄其中使人猛然于陽脉可以生人。何法維護。  
此陽圖幾於早。陰脉可以死人。何法消弭。此陰普  
救於先生死二字關心於凡幾微疑似之際。自不  
徒狀病上費揣摩而兢兢乎脉上設軌則矣。因知  
脉有陰陽何謂也。之間非必是懵懂於大浮數動。  
滑沉濡弱弦微之名。正啓人於此處見微知著。杜  
漸防微也。陽可進萬不可退。陰可退萬不可進。務  
使三指之下不至爲病欺瞞。而三指之下并不至  
爲病恫嚇。不撤却六經實。不靠定六經。從履霜堅

陽浮爲欲愈  
陰愈與厥陰  
陽浮爲欲愈  
之兩浮脉皆  
陰浮自傳到  
陽經見出來  
的而不浮爲  
未愈者乃照  
定陰病不傳  
經者言乎果  
不則陰病之  
死生自是一  
定的医家診  
後祇須斷病  
不消医病矣  
註此條者幸  
明以告我

冰中磨洗出一架秦鏡來。脈道上有了根源，則陰  
陽在握可以衙官六經奴隸百病，又何傷寒之足。  
云從此讀仲景書，乃知一部太少正厥之傷寒論。  
其間千支萬派，只此首一條爲崑崙。古人作書  
爲淵源者，易之乾元亨利貞，春秋之天王正月，皆  
全部書聚精會神處，樹有本根，方能垂布枝葉。此  
亦書之根也。傷寒論是何等一部書，開卷竟是一  
則生死前定數。本上皆同殊可笑。觀其以傷寒名  
論，一起手便撇本傷寒歸之陰病陽病，及勘到生

死却貶太陰脉歸重於陽之一字則知此書爲仲景一部扶陽書矣扶陽必須禁似禁似所以防微此全論所由作也條中兩見字卽莫見乎隱之見甚欲人戒慎恐懼也讀傷寒論讀一廻增一廻警惕自讀一廻增一廻神識於扶揚抑陰之旨領畧在敬小慎微上則以反說約處處得鉉病法固知三陽三陰中說話皆醫門中一部懲書之規畧不是醫門中一部方書之集驗也○凡人身真元之氣與夫府藏之氣營衛之氣脾胃之氣宗氣焦氣以及真陰之氣無不從陽之一字以驗盛衰以定

消長易所云時乘六龍以御天者是也。在人身誰不知當扶而確不容戕而伐者。但云扶殖則真陰亦滋扶殖之功。若云戕伐。則邪陽更多戕伐之暴。安見陰病盡生於陽。陽病必死於陰。蓋此陰非關病邪。凡陽氣不足之人。無病之時。周身之氣莫非陰。作主持奉生之氣。原少其不至爲之併凌者。未得其隙耳。病邪一至此。翻陰氣輒得挾邪恣賊。欲從吾奪此真元等氣。悉行革太陽令成彼陰之一統。苟無擒王之師。陽誰復抗我不能抗。則彼愈進。而我愈退。一進一退。無非以彼之陰氣換本我之。

陽氣看看換盡所以爲死比之月然陰病見陽哉  
生明也明漸進魄漸退依然成望此卽條內之生  
字也陽病見陰始生魄也魄漸進明漸退不怕不  
晦此卽條中之死字也此盈彼虧此消彼長理固  
如此月可晦而復明人不可死而再生養生家珍  
重及此則此部傷寒論自當秘爲人天寶筏矣

問曰脈有陽結陰結者何以別之答曰其脈浮而數  
能食不大便者此爲實名曰陽結也期十七日當劇  
其脈沉而遲不能食身體重大便反鞭名曰陰結也

期十四日當劇

生死關頭祇在陰陽陰陽不辨則仲景六經祇空  
後世殺人之具緣只從序例內誤認傷寒論爲仲  
景汙下之書不知從脈法中辨定傷寒論爲仲景  
不可汙不可下之書也試卽此條首承之陽結陰  
結及次條之陽不足陰不足二脉法辨之陰陽雖  
屬二氣厥有藏氣之陰陽有病氣之陰陽二者偏  
於勝負自形諸脉而汙下之法則不可以紊施有  
如胃實便鞕之謂結下證無如於結矣然而有別  
焉胃實之結屬病氣病氣自不能久不必有定期  
陰陽之結屬藏氣藏氣能容久偏有定期故不曰

別是別此結  
之脉景于他  
結非在本條  
之陰陽上別

曰脉有者。指其人平素脉言。名曰陽結也。陰結也。此處當一頓期十七日十四日復折下來。讀期至此當現刷證方成一家邪結也。浮而數沉而遲。須照定復寒三日陽明脈大句看便知其無尚于胃家實矣。浮數之結爲邪結于藏其不可下見五百十三條沉遲

病有而曰脉有蓋二氣所稟有偏勝也。陽結者偏於陽而無陰以滋液責其無水陰結者偏於陰而無陽以化氣責其無火於脈之浮而數沉而遲。辨其無關於胃也。此爲實。指陽氣言能食而不大便。食從何處消。此爲陽氣有餘故能化穀而胃中不致填塞也。不能食三句作一串讀。猶曰食難用飽餉則身體重。大便反鞭。陰不能化穀而大便反鞭。胃中寒燥其液也。無水者壯水之主。無火者益火之原。濟其偏以滋培氣化。是爲治法與其失治無寧俟之。蓋二結無關於胃。剗亦期之十七日十四

之結爲無陽  
陰猶其不可  
下見五百二  
十條

取和序例插  
二脉後六  
卷前無非欲  
從此處冒仲  
景混仲景而  
其溫胃處又  
不據拾內  
經安得不盡  
人墮其技中  
一爲彼用若  
不爲彼所用  
則皆頭擣喝

日胃結其能久此乎安有陽結反緩於陰結乎當劇非如讞語潮熱腹滿痛等之變證此輩十餘日一大便自是泛常須十七十四日期至方覺有所苦耳二期字蓋甚寬其辭不啻向醫家告限狀見下之一法不必爲二家着忙也陰陽二氣胃實司之乖拂不便成邪者全賴環中之胃氣奠厥攸居妄下重奪及胃則穀消水去陽結遂爲消中腸空寒入陰結遂成脹滿不待期至而劇證成危矣結證且有不可下者其餘不可從脉而類推之乎○從來解此者俱指作陽明一例果爾仲景當是捉

急讀二脉只  
從二脉讀六  
經不從序例  
讀六經則處  
七得棒下悟  
師

弄病人。晉此劇湊定期日。以驗其陰陽有準耳。不  
然陰結姑勿論。陽結十七日前。頗可着手。胡爲擔  
閣盡一千硝黃蜜煎。猪膽汁。葷期期不敢奉詔。殊  
可噴飯。

問曰。病有灑淅惡寒。而復發熱者何。答曰。陰脉不足。  
陽往從之。陽脉不足。陰往乘之。曰何謂陽不足。答曰。  
假令寸口脉微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則灑淅  
惡寒也。曰何謂陰不足。答曰。假令尺脉弱。名曰陰不足。  
陽氣下陷入陰中。則發熱也。陽脉浮。陰脉弱者。則  
血虛。血虛則筋急也。其脉沉者。榮氣微也。其脉浮而