

# PowerBuilder

## 语言、事件、函数和属性

第一分册

4.0/5.0



北京市晓通网络数据库研究所

# PowerBuilder 4.0/5.0

## 语言、事件、函数和属性

### 第一分册

作者 蒋红、文平



石化 S0626256



109595

北京晓通网络数据库研究所

# 前 言

用 PowerBuilder 开发应用系统确实是一件令人振奋的事情，她让开发人员体会到了美与和协的含义，使应用系统的生产率得以成倍的提高。目前，PowerBuilder 以其优良的性能和普及率领导着数据库应用技术的发展潮流，每个应用开发人员都应掌握她。

第一册《PowerBuilder 使用方法与实例 4.0/5.0》讲述 PowerBuilder 的安装步骤，开发方法，以及各种开发工具的使用方法和技巧。

本册资料以一个精心设计的实例贯穿始终。在讲完 PowerBuilder 开发环境的每一部分后，都配有完成此实例的操作步骤，并详细讲解实例的设计思路和设计方法。

应用实例以当前流行的MDI风格作为窗口界面，包含多媒体动画、OLE 对图象的处理、动态查询、树状浏览、远程拨号、中国式报表制作等许多用户感兴趣的问题；涉及到了数据管道、用户对象、用户事件、继承等开发技术，为广大读者提供了一套非常有价值的应范例，只要适当修改就可以变成自己的应用。

本册资料还配有完成实例的源代码盘。源代码盘是按照应用开发的实际步骤设计的，从最初开发到完善应用的每一阶段都有相应的源代码。读者可以跟着书中的实例学习，然后再与相应阶段的源代码比较。初学 PowerBuilder 的读者可以跟着实例快速地掌握 PowerBuilder 的开发方法，并可模仿这个实例开发出有一定水平的应用系统。

第二册（含 4.0 和 5.0 上下两册）《PowerBuilder 语言、事件、函数和属性4.0/5.0》用大量的例子讲解了 PowerScript 语言、函数、对象属性和事件。特别是对在 PowerBuilder 中起重要作用的函数和事件投入了大量的笔墨。本书的特点是例子丰富实用，有很多在实际开发中常用到的程序段，读者可以借鉴使用。

第三册《PowerBuilder 高级应用技术 4.0/5.0》讲述了开发高级应用的方法。本册资料以专题的形式讲解了多文档界面（MDI），对象连接与嵌入（OLE），动态数据交换（DDE），动态连接库（DDL），动态数据窗口，动态统计图，数据窗口的列校验，子数据窗口，树状浏览，数据转换技术，微软邮件系统（MAPI），面向对象的开发技术，中国式报表，基础类库，安装

1995.10

盘制作工具，开发工具包等的使用方法。对于那些有一定 PowerBuilder 使用经验的读者来说，可以通过本册资料掌握深层次的开发方法，学会用更巧更快的方法开发出高水平的应用。

第四册《珠联璧合- PowerBuilder与数据库配合开发技术》强调数据库设计的重要性，讲解了数据库实体关系模型设计方法；讲述了数据库规则、存储过程、触发器和视图在开发中的作用；讨论了并发控制和事务处理方法；给出了 PowerBuilder 应用在不同数据库间移植的方法。本册资料通过大量实例表明：数据库设计是一只看不见的手，在很大程度上决定着信息系统的成败；而良好的设计会使 PowerBuilder 的开发更简捷、更有效，是应用成功的基石。因此，对追求高品味和一流质量的开发人员来说，这是一本难得的好书。

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第一章 POWERSCRIPT 语言.....        | 1  |
| 1.1 POWERSCRIPT 语言基础.....      | 1  |
| 1.1.1 PowerScript 语言的注释.....   | 1  |
| 1.1.2 标识符.....                 | 2  |
| 1.1.3 标号.....                  | 3  |
| 1.1.4 特殊字符.....                | 3  |
| 1.1.5 空值.....                  | 4  |
| 1.1.6 保留字.....                 | 5  |
| 1.1.7 续行和断句.....               | 6  |
| 1.2 POWERSCRIPT 的数据类型.....     | 7  |
| 1.2.1 数据类型的分类.....             | 7  |
| 1.3 变量类型.....                  | 10 |
| 1.3.1 PowerScript 的各种变量类型..... | 10 |
| 1.3.2 变量说明.....                | 13 |
| 1.3.3 变量的初始值.....              | 13 |
| 1.3.4 数组说明.....                | 14 |
| 1.4 操作符和表达式.....               | 15 |
| 1.4.1 操作符.....                 | 15 |
| 1.4.2 字符串.....                 | 16 |
| 1.5 语句.....                    | 17 |
| 1.5.1 赋值语句.....                | 17 |
| 1.5.2 CALL 语句.....             | 19 |
| 1.5.3 CHOOSECASE 语句.....       | 19 |
| 1.5.4 CONTINUE 语句.....         | 21 |
| 1.5.5 CREATE 语句.....           | 21 |
| 1.5.6 DESTROY 语句.....          | 22 |
| 1.5.7 DO...LOOP 语句.....        | 22 |
| 1.5.8 EXIT 语句.....             | 24 |
| 1.5.9 FOR...NEXT 语句.....       | 25 |
| 1.5.10 GOTO 语句.....            | 25 |
| 1.5.11 HALT 语句.....            | 26 |

|   |           |
|---|-----------|
| 1.5.12 RETURN 语句 .....                          | 26        |
| 1.5.13 IF... THEN 语句 .....                      | 27        |
| 1.6 POWERSCRIPT 的函数 .....                       | 28        |
| 1.7 动态数据交换支持 .....                              | 29        |
| 1.8 文件支持 .....                                  | 31        |
| 1.9 数据库支持 .....                                 | 32        |
| 1.9.1 事务对象的构成 .....                             | 32        |
| 1.9.2 PowerBuilder 的事务管理 .....                  | 33        |
| 1.9.3 在 PowerScript 中嵌入简单的 SQL 语句 .....         | 37        |
| 1.9.4 在 PowerScript 中嵌入查询语句 .....               | 39        |
| 1.9.5 当前光标操作 .....                              | 44        |
| 1.9.6 指示变量 .....                                | 45        |
| 1.9.7 用 PowerBuilder 的画笔工具书写标准的 SQL .....       | 47        |
| 1.9.8 大文本和大二进制数据的处理 .....                       | 49        |
| 1.9.9 使用动态的 SQL .....                           | 51        |
| 1.9.10 SQL 语句的错误处理 .....                        | 58        |
| 1.10 OLE2.0 支持 .....                            | 59        |
| 1.11 PIPELINE 数据管道支持 .....                      | 61        |
| <b>第二章 事件及其触发时机举例 .....</b>                     | <b>62</b> |
| 2.1 应用对象事件 .....                                | 62        |
| Idle 事件举例 .....                                 | 63        |
| SystemError 事件举例 .....                          | 65        |
| 2.2 窗口事件 .....                                  | 68        |
| 2.2.1 窗口本身的事件 .....                             | 68        |
| Open 事件举例 .....                                 | 69        |
| Activity 事件举例 .....                             | 70        |
| Open 事件与 activity 事件的差异 .....                   | 72        |
| Close 事件举例 .....                                | 74        |
| closequery 事件举例 .....                           | 76        |
| Deactivate 事件举例 .....                           | 78        |
| close 事件与 deactivate 事件和 closequery 事件的差异 ..... | 79        |
| clicked 事件举例 .....                              | 80        |
| DoubleClicked 事件举例 .....                        | 81        |
| Hide 事件举例 .....                                 | 83        |
| show 事件举例 .....                                 | 85        |
| Key 事件举例 .....                                  | 88        |

|  |     |
|--|-----|
| SystemKey 事件举例 .....                               | 89  |
| MouseDown 事件举例 .....                               | 90  |
| clicked 事件与 mousedown 事件的差异 .....                  | 92  |
| RButtonDown 事件举例 .....                             | 94  |
| MouseMove 事件举例 .....                               | 95  |
| MouseUp 事件举例 .....                                 | 97  |
| mouseup, clicked 和 doubleclicked 事件的差异 .....       | 98  |
| Resize 事件举例 .....                                  | 99  |
| Timer 事件举例 .....                                   | 100 |
| ToolBarMoved 事件举例 .....                            | 102 |
| 2.2.2 控制事件 .....                                   | 103 |
| 1. 打勾选择框(CheckBox) .....                           | 103 |
| constructor 事件举例 .....                             | 103 |
| Destructor 事件举例 .....                              | 104 |
| GetFocus 事件举例 .....                                | 106 |
| LostFocus 事件举例 .....                               | 108 |
| RButtonDown 事件举例 .....                             | 110 |
| 2. 命令按钮(CommandButton) .....                       | 112 |
| 3. 数据窗口(Datawindow)控制事件 .....                      | 112 |
| Constructor 和 Destructor 事件举例 .....                | 115 |
| DBError 事件举例 .....                                 | 116 |
| DragDrop 事件举例 .....                                | 117 |
| DragEnter 事件举例 .....                               | 119 |
| DragLeave 事件举例 .....                               | 120 |
| DragWithin 事件举例 .....                              | 122 |
| EditChanged 事件举例 .....                             | 124 |
| Getfocus 和 Losefocus 事件举例 .....                    | 125 |
| ItemChanged 事件举例 .....                             | 127 |
| ItemError 事件举例 .....                               | 129 |
| ItemFocusChanged 事件举例 .....                        | 130 |
| RetrieveEnd、RetrieveRow 和 RetrieveStart 事件举例 ..... | 132 |
| RowFocusChanged 事件举例 .....                         | 134 |
| ScrollHorizontal 事件举例 .....                        | 136 |
| ScrollVertical 事件举例 .....                          | 137 |
| SQLPreview 事件举例 .....                              | 139 |
| UpdateEnd 和 UpdateStart 事件举例 .....                 | 140 |
| 4. 下拉列表框(DropDownListBox)事件 .....                  | 143 |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| SelectionChanged 事件举例.....            | 143        |
| Modified 事件举例.....                    | 145        |
| 5. 编辑屏蔽(EditMask)事件.....              | 146        |
| 6. 统计图(Graph)事件.....                  | 147        |
| 7. 横向滚动条 ( HScrollBar ) 事件.....       | 148        |
| Moved 事件举例.....                       | 148        |
| LineLeft 和 LineRight 事件举例.....        | 150        |
| Pageleft 和 PageRight 事件举例.....        | 152        |
| 8. 纵向滚动条 ( VScrollBar ) 事件.....       | 153        |
| 9. 列表框 ( ListBox ) 事件.....            | 154        |
| 10. 多行编辑器 ( MultiLineEdit ) 事件.....   | 155        |
| 11. 图象 ( Picture ) 控制事件.....          | 155        |
| 12. 图象命令按钮 ( PictureButton ) 事件.....  | 156        |
| 13. 收音机按钮 ( RadioButton ) 事件.....     | 156        |
| 14. 单行编辑器 ( SingleLineEdit ) 事件.....  | 157        |
| Modified 事件举例.....                    | 157        |
| 15. 静态文本 ( StaticText ) 控制事件.....     | 158        |
| 16. 用户对象 ( UserObject ) 控制事件.....     | 159        |
| 17. 对象链接和嵌入 ( OLE2.0 ) 控制事件.....      | 159        |
| ViewChange 事件举例.....                  | 160        |
| 2.3 菜单事件.....                         | 161        |
| Clicked 事件举例.....                     | 161        |
| Selected 事件举例.....                    | 163        |
| 2.4 POWERBUILDER 对象的自定义事件.....        | 164        |
| 2.4.1 PowerBuilder 数据窗口用户自定义事件举例..... | 164        |
| <b>第三章 函数.....</b>                    | <b>170</b> |
| 3.1 对象函数.....                         | 171        |
| 3.1.1 一般对象函数.....                     | 171        |
| AcceptText.....                       | 172        |
| AddItem.....                          | 172        |
| ArrangeSheets.....                    | 174        |
| CanUnde.....                          | 175        |
| ChangeMenu.....                       | 175        |
| Check.....                            | 176        |
| ClassName ( 语法1 ).....                | 177        |
| ClassName ( 语法2 ).....                | 177        |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Clear.....            | 178 |
| ClearValues.....      | 179 |
| Clipboard (格式1) ..... | 180 |
| Clipboard (格式2) ..... | 181 |
| Close (格式1) .....     | 181 |
| Close (格式2) .....     | 182 |
| Close (格式3) .....     | 182 |
| CloseUserObject.....  | 183 |
| CloseWithReturn.....  | 183 |
| Copy.....             | 184 |
| Create.....           | 185 |
| CrosstabDialog.....   | 186 |
| Cut .....             | 188 |
| DBCancel.....         | 189 |
| DBErrorCode.....      | 191 |
| DBErrorMessage.....   | 192 |
| DeletedCount .....    | 193 |
| DeleteItem.....       | 193 |
| DeleteRow .....       | 194 |
| Describe .....        | 195 |
| DirList.....          | 196 |
| DirSelect .....       | 197 |
| Disable.....          | 198 |
| Drag .....            | 200 |
| DraggedObject.....    | 201 |
| Draw .....            | 202 |
| Enable .....          | 204 |
| EventParmDouble.....  | 205 |
| EventParmString.....  | 205 |
| Filter.....           | 205 |
| FilteredCount .....   | 205 |
| Find.....             | 206 |
| FindGroupChange.....  | 206 |
| FindItem.....         | 208 |
| FindRequired.....     | 209 |
| GetActiveSheet .....  | 210 |
| Getapplication.....   | 211 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| GetBandAtPointer.....          | 212 |
| GetBorderStyle.....            | 213 |
| GetChild.....                  | 214 |
| GetClickedColumn.....          | 215 |
| GetClickedRow.....             | 216 |
| GetColumn.....                 | 217 |
| GetColumnName.....             | 218 |
| GetData ( 格式 1 ) .....         | 219 |
| GetData ( 格式 2 ) .....         | 220 |
| Getenvironment.....            | 221 |
| GetFirstSheet.....             | 223 |
| GetFocus.....                  | 224 |
| GetFormat.....                 | 226 |
| GetItemDate.....               | 227 |
| GetItemDateTime.....           | 228 |
| GetItemDecimal.....            | 229 |
| GetItemNumber.....             | 230 |
| GetItemStatus.....             | 231 |
| GetItemString.....             | 232 |
| GetItemTime.....               | 234 |
| GetMessageText.....            | 235 |
| GetNextModified.....           | 236 |
| GetNextSheet.....              | 237 |
| GetObjectAtPointer.....        | 238 |
| GetRow.....                    | 239 |
| GetSelectedRow.....            | 240 |
| GetSQLPreview.....             | 241 |
| GetSQL.Select.....             | 242 |
| GetText.....                   | 243 |
| GetTrans.....                  | 244 |
| GetUpdateStatus.....           | 244 |
| GetValidate.....               | 246 |
| GetValue.....                  | 247 |
| GroupCalc.....                 | 248 |
| Hide.....                      | 248 |
| ImportClipboard ( 语法 1 ) ..... | 249 |
| ImportClipboard ( 语法 2 ) ..... | 252 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ImportFile (格式1)             | 253 |
| ImportFile (格式2)             | 255 |
| ImportString (格式1)           | 256 |
| ImportString (格式2)           | 257 |
| InsertItem                   | 258 |
| InsertRow                    | 259 |
| IsSelected                   | 260 |
| LineCount                    | 260 |
| LineLength                   | 261 |
| ModifiedCount                | 261 |
| Modify                       | 261 |
| Move                         | 262 |
| Open(格式1)                    | 263 |
| Open(格式2)                    | 264 |
| Open(格式3)                    | 265 |
| Open(格式4)                    | 267 |
| Open(格式5)                    | 267 |
| Open(格式6)                    | 269 |
| Open(格式7)                    | 270 |
| OpenUserObject (格式1)         | 271 |
| OpenUserObject (格式2)         | 271 |
| OpenUserObjectWithParm (格式1) | 271 |
| OpenUserObjectWithParm (格式2) | 272 |
| OpenWithParm (格式1)           | 272 |
| OpenWithParm (格式2)           | 273 |
| ParentWindow                 | 274 |
| Paste                        | 274 |
| PointerX                     | 276 |
| PointerY                     | 276 |
| PopupMenu                    | 277 |
| Position                     | 278 |
| PostEvent                    | 278 |
| Print(格式1)                   | 279 |
| Print (格式2)                  | 279 |
| Print (格式3)                  | 280 |
| Print (格式4)                  | 280 |
| Print (格式5)                  | 280 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PrintCancel (格式1) ..... | 280 |
| PrintCancel (格式2) ..... | 281 |
| ReplaceText .....       | 281 |
| ReselectRow .....       | 283 |
| Reset(格式1).....         | 284 |
| Reset (格式2) .....       | 285 |
| Reset (格式3) .....       | 285 |
| RcsetUpdate.....        | 286 |
| Resize.....             | 287 |
| Retrieve.....           | 288 |
| RowCount.....           | 290 |
| RowsCopy.....           | 290 |
| RowsDiscard.....        | 292 |
| RowsMove.....           | 294 |
| SaveAS (语法1) .....      | 295 |
| SaveAS (语法2) .....      | 297 |
| SaveAS (语法3) .....      | 298 |
| SaveAS (语法4) .....      | 299 |
| SaveAS (语法5) .....      | 300 |
| SaveAS (语法6) .....      | 301 |
| Scroll.....             | 302 |
| ScrollNextPage .....    | 304 |
| ScrollNextRow.....      | 305 |
| ScrollPriorPage.....    | 305 |
| ScrollPriorRow .....    | 306 |
| ScrollToRow.....        | 306 |
| SelectedIndex.....      | 307 |
| SelectedItem.....       | 308 |
| SelectedLength.....     | 309 |
| SelectedLine.....       | 310 |
| SelectedStart .....     | 310 |
| SelectedText.....       | 311 |
| SelectItem (格式1) .....  | 311 |
| SelectItem (格式2) .....  | 313 |
| SelectRow .....         | 314 |
| SelectText .....        | 316 |
| SetActionCode.....      | 316 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| SetBorderStyle.....       | 318 |
| SetColumn.....            | 319 |
| SetDetailHeight.....      | 320 |
| SetFilter.....            | 321 |
| SetFocus.....             | 322 |
| SetFormat.....            | 323 |
| SetItem.....              | 324 |
| SetItemStatus.....        | 326 |
| SetMask.....              | 326 |
| SetMicroHelp.....         | 327 |
| SetPicture.....           | 328 |
| SetPosition (语法1).....    | 329 |
| SetPosition (语法2).....    | 330 |
| SetRedraw.....            | 331 |
| SetRow.....               | 331 |
| SetRowFocusIndicator..... | 332 |
| SetSort.....              | 334 |
| SetSQLPreview.....        | 335 |
| SetSQLSelect.....         | 336 |
| SetState.....             | 338 |
| SetTabOrder.....          | 338 |
| SetText.....              | 338 |
| SetTop.....               | 340 |
| SetTrans.....             | 340 |
| SetTransObject.....       | 340 |
| SetValidate.....          | 341 |
| SetValue.....             | 343 |
| ShareData.....            | 345 |
| SharedDataOff.....        | 345 |
| Show.....                 | 346 |
| Sort.....                 | 346 |
| State.....                | 347 |
| SyntaxFromSQL.....        | 347 |
| Text.....                 | 348 |
| TextLine.....             | 348 |
| Top.....                  | 349 |
| TotalItems.....           | 349 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| TotalSelected .....        | 349 |
| TriggerEvent .....         | 350 |
| TypeOf .....               | 350 |
| Uncheck .....              | 350 |
| Undo .....                 | 351 |
| Update .....               | 352 |
| WorkSpaceHeight .....      | 353 |
| WorkSpaceWidth .....       | 353 |
| WorkSpaceX .....           | 354 |
| WorkSpaceY .....           | 354 |
| 3.1.2 统计图对象函数 .....        | 354 |
| AddCategory .....          | 354 |
| AddData (格式1) .....        | 355 |
| AddData (格式2) .....        | 356 |
| AddSeries .....            | 357 |
| CategoryCount .....        | 358 |
| CategoryName .....         | 360 |
| DataCount .....            | 361 |
| DeleteCategory .....       | 362 |
| DeleteData .....           | 363 |
| DeleteSeries .....         | 364 |
| FindCategory .....         | 365 |
| FindSeries .....           | 366 |
| GetDataPieExplode .....    | 367 |
| GetDataStyle (格式1) .....   | 367 |
| GetDataStyle (格式2) .....   | 368 |
| GetDataStyle (格式3) .....   | 368 |
| GetDataStyle (格式4) .....   | 368 |
| GetSeriesStyle (格式1) ..... | 369 |
| GetSeriesStyle (格式2) ..... | 369 |
| GetSeriesStyle (格式3) ..... | 369 |
| GetSeriesStyle (格式4) ..... | 370 |
| GetSeriesStyle (格式5) ..... | 370 |
| InsertCategory .....       | 370 |
| InsertData .....           | 372 |
| InsertSeries .....         | 373 |
| ModifyData (格式1) .....     | 373 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ModifyData (格式2) .....      | 374 |
| ObjectAtPointer .....       | 376 |
| ResetDataColors .....       | 377 |
| SeriesCount .....           | 377 |
| SeriesName .....            | 378 |
| SetDataPieExplode .....     | 380 |
| SetDataStyle (格式1) .....    | 382 |
| SetDataStyle (格式2) .....    | 383 |
| SetDataStyle (格式3) .....    | 385 |
| SetSeriesStyle (格式1) .....  | 385 |
| SetSeriesStyle (格式2) .....  | 387 |
| SetSeriesStyle (格式3) .....  | 388 |
| SetSeriesStyle (格式4) .....  | 389 |
| 3.2 支持动态 SQL 的函数 .....      | 389 |
| GetDynamicDate .....        | 389 |
| GetDynamicDateTime .....    | 390 |
| GetDynamicNumber .....      | 390 |
| GetDynamicString .....      | 390 |
| GetDynamicTime .....        | 390 |
| SetDynamicParm .....        | 391 |
| 3.3 动态数据交换函数 (DDE 函数) ..... | 391 |
| 3.3.1 DDE 客户函数 .....        | 391 |
| CloseChannel .....          | 391 |
| ExecRemote (格式1) .....      | 392 |
| ExecRemote (格式2) .....      | 393 |
| GetRemote (格式1) .....       | 394 |
| GetRemote (格式2) .....       | 395 |
| OpenChannel .....           | 396 |
| SetRemote (格式1) .....       | 397 |
| SetRemote (格式2) .....       | 397 |
| StartHotLink .....          | 399 |
| StopHotLink .....           | 399 |
| 3.3.2 DDE 服务器函数 .....       | 405 |
| GetcommandDDE .....         | 405 |
| GetcommandDDEorigin .....   | 405 |
| GetdataDDE .....            | 406 |
| GetdataDDEOrigin .....      | 407 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| RespondRemote.....  | 407 |
| SetdataDDE.....     | 408 |
| StartServerDDE..... | 409 |
| StopServerDDE.....  | 410 |
| 3.4 日期函数.....       | 412 |
| Day.....            | 412 |
| DayName.....        | 413 |
| DayNumber.....      | 413 |
| DaysAfter.....      | 414 |
| Month.....          | 414 |
| RelativeDate.....   | 414 |
| RelativeTime.....   | 415 |
| Today.....          | 415 |
| Year.....           | 416 |
| 3.5 时间函数.....       | 416 |
| Hour.....           | 416 |
| Minute.....         | 417 |
| Now.....            | 417 |
| Second.....         | 417 |
| SecondsAfter.....   | 418 |
| 3.6 字符串处理函数.....    | 418 |
| Asc.....            | 418 |
| Fill.....           | 418 |
| Left.....           | 418 |
| LeftTrim.....       | 419 |
| Len.....            | 419 |
| Lower.....          | 420 |
| Mid.....            | 420 |
| Pos.....            | 420 |
| Replace.....        | 421 |
| Right.....          | 421 |
| RightTrim.....      | 422 |
| Space.....          | 422 |
| Trim.....           | 422 |
| Upper.....          | 422 |
| 3.7 数字处理类型函数.....   | 423 |
| Abs.....            | 423 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Ceiling.....                       | 423 |
| Cos.....                           | 423 |
| Exp.....                           | 423 |
| Fact.....                          | 424 |
| Int.....                           | 424 |
| Log.....                           | 424 |
| LogTen.....                        | 424 |
| Max.....                           | 424 |
| Min.....                           | 425 |
| Mod.....                           | 425 |
| Pi.....                            | 425 |
| Rand.....                          | 425 |
| Randomize.....                     | 425 |
| Round.....                         | 426 |
| Sign.....                          | 426 |
| Sin.....                           | 426 |
| Sqrt.....                          | 426 |
| Tan.....                           | 426 |
| Truncate.....                      | 427 |
| 3.8 二进制大对象处理函数 ( BLOB 类型函数 ) ..... | 427 |
| Blob.....                          | 427 |
| BlobEdit.....                      | 428 |
| BlobMid.....                       | 428 |
| 3.9 数据类型转换函数.....                  | 429 |
| Char.....                          | 429 |
| Date(格式 1).....                    | 429 |
| Date(格式 2).....                    | 430 |
| Date(格式 3).....                    | 430 |
| DateTime (语法 1).....               | 431 |
| DateTime (语法 2).....               | 431 |
| Dec.....                           | 431 |
| Double.....                        | 432 |
| Integer.....                       | 432 |
| Long (格式 1、2) 参见本章 3.13 节的讲解.....  | 432 |
| Real.....                          | 432 |
| String (格式 1).....                 | 432 |
| String (格式 2).....                 | 433 |