

經史證類大觀本草



經史證類大全本草卷之十五

人部

髮音被味苦温小寒無毒主五癰關格不通利小便水

道療小兒癩大人瘞仍自還神化合雞子黃煎之消為

水療小兒驚熱陶隱居云李云是童男髮神化之事未見別方

得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其久梳頭亂者爾不知

此髮髮審是何物且髮字書記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜

髮書家亦呼亂髮為髮恐髮即舜音也童男之理未或全明唐本

注云此髮髮根也年久者用之神效即髮字誤矣既有亂髮及頭

垢則鬪髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳久者梳及舩如

敗天翁蒲席皆此例甄立言作髮音總髮亦髮也字書無髮字但有髮鬢髮髮美貌作上權音有聲無質則髮為真者也臣禹錫等

謹按蜀本云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱗魚神化之異應此者也日華子云髮温止血悶

血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

陳藏器云生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來食其實又人逃

走取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣



雷公云

凡使之是男子年可二十已來無疾患顏兒紅白於頂

出入瓶子以火煨之  
令通赤放冷研用

肘後方 治白淋燒灰水服之良

傷寒類要

治黃取燒

灰水服一  
寸匕日三

亂髮微温主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻

衄燒之吹內立已

陶隱居云此常人頭髮爾與髮髮療體相  
似唐本注云亂髮灰療轉胞小便不通赤

白痢噎噎鼻衄癰腫狐尿刺尸疰丁腫骨疽雜瘡古方用之也  
禹錫等謹按藥性論云亂髮使味苦能消痰血關格不通利水道

外臺秘要

治霍亂煩躁燒亂髮如雞子大  
鹽湯三升和服之不吐再服

千金方

小兒驚啼燒亂

髮灰酒

又方

治無故遺血亂髮及爪  
甲燒灰酒服方寸匕

肘後方

治黃疸燒亂髮  
灰水調服一錢

七日三

又方

女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難中  
大熱大勞交接後入水所致亂髮如雞子大猪脂

半斤前令

經驗方

孫真人催胎衣不下亂  
髮頭髮結磔喉口中

又方

孩子熱瘡亂  
髮一團梨許

大雞子黃煮熟一物相和於銚子內炭火上熬初甚乾少頃髮焦  
遂有液出旋取置一甕蓋中以液盡為度取此液傳熱瘡上即以

苦參粉粉之予在朗州生子在於葶中便有熱瘡出於鬢腿間初  
以他藥傳無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡予



閱本草見髮髮云合雞子黃煎之消為水治小兒驚熱注云今俗中媼母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱

治百病凡用髮皆取梳頭亂者又檢雞子云梅師方治鼻衄出血眩冒欲

死燒亂髮細研水服方斗門方治汗血用頭髮灰一字吹入鼻中

治小兒重舌欲死以亂髮灰細姚氏治食中誤吞髮繞喉不出研以半錢傳舌下日不住用之

錢匕又方撮投半升水中三服孫真人同子母秘錄治口疰水調

和雞子大為又方燒亂髮和猪脂塗之又方治小兒斑瘡末水服之差

飲汁服產書治大小便利血灰研服氣精義方劉君安曰欲

滿千蘇學士云亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒遍

老唐云取自己亂頭髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥封固入爐大火一煨如黑糟細研酒服一錢匕髮長黑

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤陶隱居云張蒼常服人

甄唐本注云別錄云首生男乳療目赤痛多淚解馬肝牛肉毒合

豉濃汁服之神効又取和雀屎去目赤努肉臣禹錫等謹按蜀本

云人乳味甘平無毒日華云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也



**聖惠方**

治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合一件相和研以生布絞取汁不計時候少

與服良久當語**千金方**治月經不通飲人乳汁三合

**金匱方**噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向

後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

**頭垢主淋閉不通**

**陶隱居**云術云頭垢浮針以肥膩故爾今當用悅澤人者其垢可丸又主噎亦療勞

**復臣禹錫等謹按藥性論**云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈

**日華子**云溫治中蠱毒及蠶毒米飲或酒化下並得以吐為度

**外臺秘要**

傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子飲服一丸

**千金方**

治百邪鬼魅水服頭垢一

小豆大故膩頭巾無毒天行勞復渴侵取汁暖服一升

**又方**

主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢匕熱湯中烱服

之三年頭須主卒心痛沸湯取汁飲以頭須帶於閑處掩覆之同時開愈頭須即縛髻帛也

**肘後方**

犬咬人重發瘡以頭

垢少許內瘡中以熱牛屎傳之

**葛稚川**

治緊唇以頭垢傳之

**梅師方**

治馬肝殺人取頭垢一分熟水調下

**錢相公篋中方**

治蜈蚣咬人以頭垢膩和苦參末酒調傳之

**劉涓子**

治竹木刺在肉中不出以

**傷寒類要**

傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸

**服氣精義云**

劉君

安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰還精令頭不白



人牙齒平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用齒近溫和黑蟲研塗出箭頭并惡刺

破癰腫

葛稚川治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上李世勣治箭頭不出及惡刺以齒塗和黑蟲研塗

耳塞溫治癩狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂已上一二條新分

條見日華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末

沸湯沃服之 東向圜廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫

若已有膿即潰陶隱居云交廣俚醫人用焦銅為箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其

食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城市人塞空甕口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死皆差唐本注云

人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之煙絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁

腫開以新者封之一日根爛臣禹錫等謹按日華子云糞清冷臘月截苦竹去青皮浸溲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡毒

取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾



外臺秘要

治小兒陰瘡

又方

治骨蒸熱非其人莫浪傳取

清每日服一小升薄晚小便服一小升以差為度既常服新作

金方

治產後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三

又方

治山中樹木菌毒以糞汁服之

又方

治蛇咬以屎厚傅

又方

治人癩狂不識人

又方

治鬼舐頭取

脂和

肘後方

治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傅腫處乾即易良

斗門方

治熱病及時疾心躁狂亂

奔走狀似癩癩言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不以多少入大罐內以泥固濟大火煨半日去火候冷取出於

地上以盆蓋之又半日許細研如麪

姚氏方

毒箭有二種交廣夷俚用焦銅作箭

鐵嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中清箭鏃此二種纔傷皮便供膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傅之亦可食惟此最妙又一

種用射尚以塗箭鏃人中之亦困若若寬處

又方

食鬱肉漏脯此並有毒燒

屎衣酒服

傷寒類要

治天行病六七日熱盛心煩

又方

病勞

復及食勞燒屎

博物志

楓樹上生菌人食即令人

又方

病勞

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良

陶隱居

云若人初得頭痛直飲尿數升亦



多愈合葱豉作湯彌佳唐本注云尿主卒血攻心被打內有瘀血

煎服之一服一升又主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊

二十日即出也亦主久嗽上氣失聲尿坑中竹木主小兒齒不生

正旦刮塗之即生日華子云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血悶熱

狂撲損瘀血運絕及困乏指洒皮膏治皸裂能潤澤人蛇犬等咬

以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一升用薑葱各一分煎三

兩沸乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便

一升乘熱頓飲差今按陳藏器本草云溺寒主明目益聲潤肌膚

利大腸推陳致新去欬嗽肺痿鬼氣瘞病彌久停臭者佳恐冷當

以熱物和温服又臭弱浸蜘蛛咬於大甕中坐浸仍取烏雞屎炒

浸酒服不爾恐毒入

**楊氏產乳**療傷胎血結心腹痛取童子小便日服一升差

**溺白塗**魚斬切**療鼻衄湯火灼瘡**唐本注云溺白塗燒研末主

**子**云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心隔熱鼻洪吐血羸瘦渴疾是積尿塗入藥

**經驗方**治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不限多

秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精

血開心益志鍊人中白方男子小便十石更多不妨先搗大鍋竈

一副於空屋內鍋上用深瓦甌接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却

甌縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來



研如粉煮棗瓤為丸如棗豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒盪湯下以服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛備甚者服之皆壯成置其藥未常近火收或時復養火二三日功效大也

婦人月水解毒箭并女勞復新補見陶隱居

陳藏器云經衣主金瘡血漏出取衣熱炙熨之又燒末傅梅

師方治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸腸中絞又方痛欲死燒女人月經赤衣為灰熟水調方寸匕服

治剥馬被骨刺破毒欲死以月水傅瘡口立效孫真人又治霍亂困篤取童女月經衣和血燒灰和酒服方寸匕

方治聚血兼箭鏃在背喉又方治馬血入瘡中以扁鵲云

陽易傷寒燒婦人月經衣博物志交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃經衣熟水服方寸匕鋒上中人即沸爛須臾骨壞以月

水屎汁解之

浣禪音昆汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能

令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢壞神氣也

人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例新補見陶隱居



人精和鷹屎亦滅癥新補見 陶隱居

千金方去面上鷹人精和鷹屎白 肘後方治瘤人精一合 半合亦得青竹

筒盛火上燒炮之以器承取 又方治湯火灼令不痛又速愈取 痕以人精和鷹屎日日傳上

痕自落 孫真人治金瘡血出不 止以精塗之

人口中涎及唾取平明未語者塗癬疥良新補見 陳藏器

懷妊婦人爪甲取細末置目中去腎障新補見 陳藏器 禹錫等謹按日華

子云手爪 甲平催生

葛稚川治忍小便胞轉自 取爪甲燒灰水服 又方治婦人淋自取爪甲 燒灰水服亦治尿血

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘡勞瘧

寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲

和服亦合諸藥為散用之方家婉其名爾今附 臣禹錫等 謹按日華子云

天靈蓋益心補肺痿乏力羸瘦骨 蒸勞及盜汗等入藥酥炙用



陳藏器云

彌腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋押身之骨未合即未有只有顙門取得後用

塘灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甕鍋子中煮一伏時滿鹿出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥

魂歸神妙陽人使陽外臺秘要治犬咬衆治不差毒攻人煩亂喚已使陰陰人使陽外臺秘要治犬咬衆治不差毒攻人煩亂喚已

以活梅師方諸犬咬瘡不差吐白沫者為毒入心叫喚似止犬聲以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕

別說云謹按天靈蓋神農本草經人部惟髮髮一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人之用心世稱

孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責况於是也近數見醫家用以治傳口病未有一效者信本經不用未為害也殘忍傷神

又不急於取效苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然決為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬

汚者為良以其絕屍氣也

人髭唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止太宗遂

自剪髭燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂天云剪

鬚燒藥賜功臣仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可

治疾今朕剪髭與之合藥表朕意



一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治療疾

胞主血氣羸瘦婦人勞損面黥皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如鮓音甲餅也法與服之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮堅虛痞等此人產後時衣埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方

治草蟲其狀入咽喉刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蠱螳螂草毒等

婦人視襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女



視益佳若女患陰易即須男子視也陰易病者人患時  
行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澀  
寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人視  
主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內  
也

死人枕及蓆患疰拭之二七遍令爛去疰嘗有媪人患  
滯冷積年不差徐嗣伯爲診曰此尸疰也當以死人枕  
煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺媪服  
之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問  
徐嗣伯嗣伯曰此石虵耳極難療當取死人枕煮服之

得大虵蟲頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛  
又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟  
可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用  
死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也伏而未起故  
令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰  
自差石虵者醫療既癖虵蟲轉堅世間藥不能遣所以  
須鬼物馳之然後乃散故今煮死人枕服夫邪氣入肝  
故使眼痛而見魍魎須邪物以鉤之故用死人枕之氣  
因而去之故今埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下視帶最佳

孫真人

治金瘡未愈而交接血出不止取與  
交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁


温服之新綿一两燒爲黑末酒下主五野雞病  
新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面印字盡候初生  
取胎中屎也初生臍主瘡燒爲灰飲下之

經史證類大全本草卷之十五

經史證類大全本草卷之十六

獸部上品

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精

臣禹錫等謹按洩精通用藥云白龍骨平微寒

齒主小兒大人驚癇癩疾狂走心下結氣不能喘息諸

瘕殺精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒

熱又殺蠱毒

得人參牛黃良畏石膏按驚邪通用藥及藥對云龍齒平

角主驚癇瘕

尺曳切

癡子用切身熱如火腹中堅及熱洩久服

輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中

死龍處採無時

畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出山梁益間巴中亦有骨欲得脊腦作白地錦文舐之著舌者

