

52
7442

精校
醫學入門

上海錦章圖書局
印行
二



編註醫學入門內集卷之一

經穴起上經也。經直者為經。經之支派旁出者為絡。界為十二實。出一脈。醫而不知經絡。猶人夜行無燭。業者不可不熟。

手太陰肺十一穴。中府雲門天府俠白尺澤孔最存。列缺經渠太淵少商如韭葉。手太陰肺經

穴。每旦寅時從中府起。滑臂下行至少商穴止。○中府在乳上三肋間。去雲門下一寸。陷中。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。○雲門巨骨下。氣戶旁。二寸。陷中。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。○天府肘上。臂內廉。肘上。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。○俠白肘上。臂內廉。肘上。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。○尺澤肘上。臂內廉。肘上。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。○孔最肘上。臂內廉。肘上。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。○經渠肘上。臂內廉。肘上。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。○太淵掌後。橫紋中。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。○少商掌後。橫紋中。針入二分。不宜灸。主喉痺胸滿塞痛。面腫嘔吐。欬唾濁涕。肩背痠痛。腹脹食飲不下。

手陽明穴起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷溫流長下廉上廉手三里曲池肘節五里近臂臑肩髃巨

骨當天鼎扶突木鄒掖鼻傍五分號迎香。手陽明大腸經二十六穴。左右四十穴。凡時自少商穴交與商陽

葉針入一分。禁灸。主胸滿腫熱汗不出耳鳴耳聾喘咳痰癰口乾咽腫齒痛惡寒肩背引缺盆痛如目

青盲可灸三壯。左取右右取左。如食頃立已。○二間溫指內側本節前陷中。針入三分。灸三壯。主喉痺

腫肩背痛振寒鼻淵血多驚口喎目黃傷寒熱。○三間溫指內側本節後陷中。針入三分。灸三壯。主喉

痺齒痛者取胸滿唇焦口乾目痛鼻淵血多驚口喎目黃傷寒熱。○三間溫指內側本節後陷中。針入三分。灸三壯。主喉

痺齒痛者取胸滿唇焦口乾目痛鼻淵血多驚口喎目黃傷寒熱。○三間溫指內側本節後陷中。針入三分。灸三壯。主喉



寒熱瘧風汗不出目視眩暈頭疾多言耳鳴口喝齒痛喉痺喘乾鼻欬衄血。溫流腕後五寸針入三分
灸三壯主頭痛面腫口喝喉痺腸鳴腹痛痼通肩不得舉傷寒身熱顛狂見鬼。下廉曲池前五寸針入三分
分外斜針入三分灸三壯主頭痛肘臂痛弱赤腸鳴氣走注痛。上廉曲池前四寸針灸主治同下廉
三里曲池前三寸兌肉端針入五分灸三壯主手臂肘臂不伸齒痛頰腫瘰癧。曲池肘上七寸屈肘
骨中紋頭盡處以手拱胸取之針入五分灸三壯主頭痛喉痺肘臂痠痛不舉半身不遂筋緩弱以屈伸
肢痛肩痛皮燥癢疹及瘰癧熱作渴胎滿傷寒餘熱不淨。肘節肘大骨外廉近大筋陷中針入
三分灸三壯主肘節風痺臂痛掌急。五里肘上三寸向裏大筋中央禁針灸十壯主風勞驚恐吐衄
臂痛者臥四肢不能動搖寒熱瘰癧咳嗽目視眩暈痰涎下脹痛上氣。臂臑肘上七寸屈肘平手
取之針入五分灸三壯主寒熱頭項拘急瘰癧肩臂痛不得舉。肩髃肩端兩骨陷中舉臂取之針入六
分灸七壯風盛灸二壯主寒熱過多恐致骨細主漏風不遂手臂痠急骨細無力筋骨酸痛肩中無頭不
可觸凡一切風熱癰疹。巨骨肩端上行兩骨陷中針入一寸半灸三壯主胸中於血肩臂痛痺痿痺
天鼎側頸直缺金枕突後一寸針入四分灸三壯主暴瘡氣哽咽喉痺瘰癧喘息不食。扶突曲池下一寸
仰而取之針入四分灸二壯主舌本出故逆上氣喘急喉中如水雞鳴。禾髃直鼻孔下俠水溝旁五分
針入一分禁灸主鼻塞口辟鼻多清涕不止數細有瘡口噤不開。迎香禾髃上一寸鼻旁陷中針入
建鼻塞不聞香臭

四十五穴足陽明頭維下關頰車。承泣四白巨竅經地倉大迎對人迎水突氣舍連缺盆氣戶庫房屋

翳也。膺窗乳中廷乳根不容承滿梁門起關門大乙滑肉門天樞外陵大巨存水道歸來氣衝次髀關伏
兔走陰市梁邱犢鼻足三里上巨虛建條口位下巨虛跳上豐隆解谿衝陽陷谷中內庭厲兌經穴中

明胃經左右九十穴長時自迎香交與承泣穴上行至頭維對人迎循胸腹下至足指厲兌穴上圖穴起
自頭維行氣實自承泣始也。頭維偏角髮際本神傍一寸半針入五分禁灸。下關耳前動脈下廉合
口有空張口則閉針入三分灸三壯主耳痛鳴聲有膿口喝下牙齒痛齒齲痛。頰車耳入八分曲頰端
陷中開口有空針入三分灸三壯主口辟痛不可以齒失音牙疼頰腫項強惡風寒。承泣目下七分上
有腫子禁用針灸。四白目下一寸針入三分禁灸主頭痛目眩淚出痛痒生翳瞬動不息。巨髃俠鼻
孔旁八分直瞳子針入三分灸七壯主風寒鼻準腫痛瘰癧口監目赤痛痒多淚白翳遮睛。地倉俠鼻
旁七分近下有動脈處針入二分灸二七重者食之七壯艾炷如大一迎曲頰前一寸三分骨陷中動脈針入
七分壯忌房事毒食主偏風口喝失音不言飲食漏落壯艾炷如大一迎曲頰前一寸三分骨陷中動脈針入
三分灸三壯主頭痛面浮目閉口喝口禁不言下牙齒痛寒熱瘰癧數欠氣風望頰頰腫連面。人迎結
喉旁一寸半大筋外禁用針灸。水突直人迎下氣舍上二穴之中灸三壯主咽腫效逆氣喘不得臥。

氣舍直人迎下俠天突陽陷中針入二分灸三壯主喉痺項強癭瘤腫效逆上氣。針入四分灸五壯主
中禁針灸三壯主喉痺癭瘤咳嗽熱氣中腫痛腹滿水氣便壅胸熱息賁脇下氣上衝。氣戶巨骨
下俠命府旁二寸陷中仰而取之針入四分灸五壯主胸膈脹滿喘氣有聲不知食味。庫房氣戶下
手六分針入四分灸五壯主肺寒喘咳垂膿血胸脇支滿。屋翳庫房下一寸六分針入四分灸五壯主
身腫皮膚不可近衣癰疽不仁咳嗽唾沫血。膺窗星翳下一寸六分針入四分灸五壯主
膺窗及膺窗泄瀉乳癰寒熱短氣睡不安。乳中即乳頭上禁用針灸。乳根乳下一寸六分針入四分灸五壯主
災五壯主胸滿痛及膺腫乳癰熱痛已下。缺盆至此俱膺部三行。不容平巨關旁三寸取之針入
五分灸五壯主喘逆不食肩息唾血脇下。堅痛及膺脇腹脹。梁門承滿下一寸針入八分灸五壯主
分灸五壯主喘逆不食肩息唾血脇下。堅痛及膺脇腹脹。梁門承滿下一寸針入八分灸五壯主
下積氣不飲飲食大腸滑泄穀不化。關門梁門下一寸針入八分灸五壯主膺氣喘逆不食腹中
遊氣快膺急痛痰瘧振寒。太乙關門下一寸針入八分灸五壯主膺氣喘逆不食腹中
針入八分灸五壯主顛狂吐古。逆或以不容至天樞七穴折量之。天樞半膺旁三寸針入五分灸百
壯主面浮腫唾血吐血狂言嘔吐霍亂泄利食不化久積冷氣繞膺切痛衝心腹痛腹脹腸胃遊氣切痛
女子漏下赤白。外陵天樞下一寸針入八分灸五壯主腹中盡痛心如懸下引膺痛。大巨天樞下二
寸針入八分灸五壯主善驚煩渴滿結滯。小腹痛小使難陰下。水道天樞下五寸針入二分灸五壯
五壯主腰痛背痛及三焦結熱二便不利。小腹痛引陰中痛。勝寒。針灸天樞下五寸針入二分灸五壯
主貴脈如人引。三焦結熱二便不利。小腹痛引陰中痛。勝寒。針灸天樞下五寸針入二分灸五壯
下堅癰疽陰腫陰痿莖中痛。兩乳牽痛不可仰臥。及石水腹滿熱淋不得尿。婦人月水不通無子氣亂
痛胞衣不出已下不容至此俱腹部三行。解關膝上伏免後跨骨橫紋中針入六分灸三壯主黃疸
痛不得屈伸股內筋急。伏免膝脾上六寸向裏。針灸。陰市膝上三寸直伏兔陷中拜而取之針入
三分灸三壯主腹滿癯瘦少氣。腰膝如水冷痛不可屈。解關膝上二寸兩筋間針入三分灸三壯主大驚
痛筋攣膝痺不得屈伸。積。膝頭眼外側大筋陷中針入六分灸三壯主膝中痛不仁難跪起膝癰瘻
者不可治不消者可治。三里橫鼻下三寸新骨外廉分肉間針入一寸灸七壯主愈多愈好主頭目昏眩
口苦口噤鼓頤口喎疾痺。嘔吐狂笑咳嗽多唾乳腫乳癰胃膈惡聞食氣或中消善飢霍亂瘧疾
脹腹脹腹鳴胸腹中來血水腫瘧病泄瀉。身熱壯熱惡寒。肘痛心痛腹腰痛足膝痿足熱小便澀滿
便不利食氣盡毒五勞羸瘦。五傷虛之。上巨虛三里下三寸舉足取之針入八分灸三壯主淫痺
足膝痠痛。腹脹食下。不化。偏風腰腿手足不仁。小便難。膝上三寸針入八分灸三壯主淫痺
膿血胸脇小腹痛乳癰暴驚狂。小便難寒淫下注。足脛附痛肉脫。豐隆外踝上八寸骨中針入三分灸
五壯主頭痛面腫喉痺。喉痹。腹切痛。四肢腫寒熱汗出。大小便難發狂。歌走見鬼。及厥通手卒青心痛如刺
○解路足腕上繫草鞋帶處去內庭上六寸半針入五分灸三壯主頭痛目眩目赤面腫目痛齒痛舌腫
腹腫霍亂轉筋膝股腫肝痿癰瘻痲痺疾瘧疾。○衝陽內庭上五寸骨間動脈針入三分灸三壯主面腫口

眼喝斜齒齕痛腹大不食足痿及熱病汗不出振寒瘧疾胸脇支滿腹滿喜息腸鳴而痛○陷谷內庭上二寸骨陷中針入五分灸三壯主面目腫浮腫熱病汗不出振寒瘧疾胸脇支滿腹滿喜息腸鳴而痛○內庭足次指三指岐骨陷中針入二分灸三壯主口噤口喝齒齕痛咽痛腹脹不得息四肢厥逆○厲兌足大指次指端去爪中角如韭葉針入一分灸一壯主鼻不利涕黃口噤吐舌齕齒喉痺頸戾心痛脛寒寒熱瘧不嗜食脹滿不得息口殷中惡

二十一穴脾中州隱白在足大指頭大都太白公孫盛商丘三陰交可求漏谷地箕陰陵穴並海箕門橫

門開府舍腹結大橫排腹良食竇連天谿胸鄉周榮大包隨

止○隱白足大指端內側去爪甲角如韭葉針入一分禁灸主鼻衄口渴喘急嘔吐胎前腹中冷氣胎暴泄腔中寒熱足不能溫卒尸厥不知人○大都足大指內側本節後陷中針入三分灸三壯至目眩

頭重項痛霍亂吐瀉或有心腹痛脹滿嘔吐下利不可挽仰熱病煩悶大便秘難○公孫大

白後一寸陷中針入四分灸三壯主頭面腫心痛胃脘痛痠墮脇悶脚脛疼隔食反胃傷寒結胸臍腹脹泄瀉裏急腸風下血脫肛五積症癖寒瘧不食婦人胎衣不下○商近足內踝下微前陷中針入四分

三壯主心下有寒脾疼脾熱脾虛令人不樂腹脹心煩骨痺癰疽瘰癧血痢後重骨節絕陰股內痛
 三壯主心下有寒脾疼脾熱脾虛令人不樂腹脹心煩骨痺癰疽瘰癧血痢後重骨節絕陰股內痛
 三壯主心下有寒脾疼脾熱脾虛令人不樂腹脹心煩骨痺癰疽瘰癧血痢後重骨節絕陰股內痛
 三壯主心下有寒脾疼脾熱脾虛令人不樂腹脹心煩骨痺癰疽瘰癧血痢後重骨節絕陰股內痛

利身重足痿逆氣逆脾病四肢不舉腹脹飲食不為肌膚痿痺冷氣小便不利失精濕痺不能行足

熱痛腿冷痺痺不仁○地箕膝下五寸大骨後伸足取之針入三分灸三壯主澹泄痢痛兼振水腫小便不利腰痛足扁顛疾精不足女子血瘕按之如以湯沃股膝陰皆痛○陰凌泉膝下內側輔骨下陷中曲

勝取之針入五分禁灸主心下滯寒中腹脹脇痛水氣喘逆霍亂暴泄足痛腰痛小腸急
 又治遺尿失禁氣淋婦人疝瘕症同地箕。血海膝膕上三寸內廉骨後筋前白肉際針入五
 分灸五

壯主小血漏下腫已上足腿部○衝門天橫下五寸橫骨兩端約紋中灸五壯主寒氣滿腹積痛陰疝難乳

冷痛倉心腹寒泄欬逆大橫平臍旁四寸半灸五壯主腹熱欲走大息四肢不可動多汗洞泄大風逆

分多美壯主胸膈支滿膈間雷鳴禁月逢火已上臍部四分路中仰而取之針入四分灸五壯主喘氣乳

周榮中府下一寸六分
取之針入四分禁灸
主胸脇支滿喘懷血欬
逆上氣飲食不下已

上膺部四行。大包側脇部腋下一寸針入四分灸三壯主腹大脇脇中痛內實則其身盡寒虛則百節皆縱

九穴午時手少陰極泉青靈少海深靈道通里陰郄靈道少府少衝時自大包交與腋下一極泉青靈

行至小指少衝穴上。極泉腋下一筋間動脈入胸處灸七壯主目黃咽乾心痛脇滿乾嘔煩渴四肢不收

青靈泉肘上三寸伸肘舉臂取之禁針灸三壯主頭痛目黃脇痛肩不能舉少海肘內廉橫紋頭蓋

度陷中曲手向頭取之針入三分灸五壯主頭痛目黃目眩項強齒痛嘔吐肩背肘腋脇引項痛驚風吐

舌瘡疾寒熱汗出四肢不能舉靈道去掌後一寸半針入三分灸三壯主悲恐心痛瘰癧腋肘掌後五

通里掌後一寸針入三分灸三壯主頭痛目眩面赤暴癰肘腕夜夢驚悸心忪遺尿陰部掌後五

分動脈中灸七壯主驚恐心痛失音酒醉厥逆霍亂滿胸血氣神門掌後兌骨端動脈陷中針入三分

府主壯主笑妄哭淚瘰癧心痛數意恐怖少氣瘰癧痰飲冷惡寒手臂掌後喘逆遺尿大小便五瀉少

悸畏人及陰痛陰痒遺尿少衝手小指端內側去爪甲角如韭葉針入一分灸一壯

主古痛口熱咽酸掌熱心痛痰氣煩悶悲恐善驚手掌肘腋膝痛身熱如火驚癇沫出

手太陽穴一十九少澤前谷後谿骨陽谷養老繩支正小海肩髃臑俞天宗連來風曲垣肩外肩

中走天窗天容上顙窠聽宮耳前珠傍取手太陽小腸經左右三十八穴未時自少衝交與小指少澤指

葉針入一分灸一壯主頭痛目翳迎睛口熱口乾舌強喉痺唾如膠寒瘧汗不出瘰癧咳嗽小指少澤

前谷小指外側本節前陷中針入一分灸三壯主目昏懶淚出目翳鼻塞耳鳴咽乾頭痛臂痛肘掌熱

身熱惡寒胎滿顛疾餘同前谷腕骨掌後外側骨下陷中握掌向內取之針二分灸三壯主頭痛脇

腋痛肩臂腕急痛如脫五指不可屈伸寒笑熱瘧狂言驚風瘰癧瘰癧同腕骨養老腕骨後一寸陷中

下陷中針二分灸三壯主目眩上下逆作寒笑熱瘧狂言驚風瘰癧瘰癧同腕骨養老腕骨後一寸陷中

灸三壯主手臂肩痛目昏支正腕骨後五寸灸三壯針三分主頭痛目眩頭痛項痛風虛驚恐狂言身

大筋處動脈陷中針六分灸三壯主耳痛耳鳴聾煩腫咽痛暴着肩痛引項。天容耳下頰車後陷中灸三壯主喉痺頸腫項痛耳鳴咳嗽寒熱。顴骨面頰兌骨下下廉陷中禁針灸主目黃赤口喎僻齒痛耳鳴聾口喎喉鳴心腹滿臂痛失音。

足太陽穴六十七。精明目內紅肉藏橫竹眉中與曲差巨處上寸半承光通天絡却王枕昂天柱後隆天

筋外。大杼背部第二行。風門肺俞厥陰四。心俞督俞膈俞強肝膽脾胃俱候次。三焦腎氣海天賜關元小

腸到膀胱中脊白環仔細量。自從大杼至白環各各節外寸半長上窮次窮中復下一空二空腰髀當會

陽陰尾骨外取。附分俠脊第三行。魄戶膏肓與神堂。譚譚膈關魄門九陽剛意舍仍胃倉。盲門志堂胞之

盲。二十柱下秩邊場扶承厥橫紋中央。殷門浮郄到委陽。委中合陽承筋足承山飛揚踝附陽。金門堂滿

下僕參申脈京骨束骨忙。通谷至陰小指旁。足太陽膀胱經左右一百三十四穴。申時自聽宮交與睛明

肉陷中禁針灸。橫竹當眉頭陷中禁針灸。眉中直眉頭上神庭曲差之間針入三分禁灸。主五

痛頭痛鼻塞。曲差前髮際俠神庭旁一寸半灸七壯主頭項痛目昏身熱心煩滿汗不出。巨處上五

旁一寸半針三分灸五壯止主頭風目眩脊強反折瘰癧頑疾。承光巨處後一寸半禁針灸。通天

承光後一寸半針三分灸三壯主頭痛重暫起僵仆鼻塞喘息不利口喎多涕數畝有瘡。給邪通天後

一寸半禁針灸三壯主頭旋耳鳴目盲內障顛狂僵仆瘰癧腹脹滿不得息。玉枕絡却後一寸半橫決

腦戶一寸三分起內枕骨上禁針灸三壯主因先枕頭重頭半邊寒痛項痛如拔及風眩目痛耳聾鼻塞

目上稀卒起僵仆惡見風寒汗不出。天柱頸大筋外俠後髮際陷中針三分灸三壯至百五十壯止主

頭痛頭旋目昏目如脫淚出鼻不知香臭風眩卒暴癱眩狂言目上視及項如拔項疼急煩滿汗不出身

肩背痛欲折已上頭部二行。大杼第二節外一寸半陷中針三分禁灸。風門二節外一寸半針三分

灸五壯主傷寒頭痛項強鼻塞流涕目盲咳血咳嗽逆胸背痛氣短不安。肺俞三節外一寸半針三

分灸三壯主胸中痛滿背癢如龜脊強支滿壅氣逆上氣寒熱不食肉痛皮痺痺風骨蒸肺熱喘欬少

氣百病。厥陰俞四節外一寸半灸五壯主嘔逆牙疼胸悶。心俞五節外一寸半禁針灸。督俞六

節外一寸半灸三壯主寒熱心煩腹滿雷鳴氣逆。膈俞七節外一寸半灸五壯主喉痺肝肺痛肩背不

得傾倒心痛痰飲吐逆逆出寒熱骨痛虛脹支滿痰瘧症痺氣塊隔上痛身常濕不食。肝俞九節外一

寸半針入三分灸三壯主中風支滿脇痛短氣不食食不消化吐血目昏肩疼腰痛寒熱病瘧後食外

多患。肝俞十節外一寸半針入三分灸三壯主頭痛目黃舌乾

心脹滿吐逆短氣絞悶食難下不消胸脇不能轉側腋下腫振寒汗不出。脾俞十一節外一寸半針三
分。灸三壯。主脇下滿吐瀉瘧痢腹脹黃疸身重痺瘕聚腹脹寒熱引脊痛能食而瘦腰脊強急熱瘧骨
痛。胃俞十二節外一寸半針三分。灸三壯。主頭目眩肩背拘急腰脊強痛腹脹嘔吐不食筋脈急。三焦俞
十三節外一寸半針三分。灸三壯。主頭目眩肩背拘急腰脊強痛腹脹嘔吐不食筋脈急。三焦俞
聚如石。腎俞十四節外一寸半針三分。灸三壯。主腰膝拘攣小便赤白濁尿血遺精小腹虛水腫脹耳聾目昏面赤心煩
脇痛脹滿嘔吐寒中洞泄腰痛脚膝拘攣小便赤白濁尿血遺精小腹虛水腫脹耳聾目昏面赤心煩
切五勞七傷。氣海俞十五節外一寸半針三分。灸三壯。主腰膝拘攣小便赤白濁尿血遺精小腹虛水腫脹耳聾目昏面赤心煩
痛腸鳴脹滿繞臍中痛二便不利或泄痢食不化者強腹腫。關元俞十六節外一寸半針三分。灸三壯。主腰
前虛脹小便難婦人遺聚諸疾。下脘俞十七節外一寸半針三分。灸三壯。主大便膿血痔瘡三焦熱
滯下大便秘難小便淋泄利五色重下。腰俞十八節外一寸半針三分。灸三壯。主腰脊強痛
勞腰膝痛足膝不仁熱症引骨痛。中膂俞二十一節外一寸半針三分。灸三壯。主腰脊強痛
聚腰結足膝不仁熱症引骨痛。中膂俞二十一節外一寸半針三分。灸三壯。主腰脊強痛
出腰不得旋仰腹脹脇痛立寒熱症及折。白環俞二十一節外一寸半針三分。灸三壯。主腰脊強痛
一。空俠脊兩旁陷中餘三節少斜上潤下快是也。針二寸。灸三壯。主腰脊強痛
熱陰挺出不禁白濁症反折大小便利。次節第二空陷中針二寸。灸三壯。主腰脊強痛
赤白滲下。心下橫脹大小便利。氣下墜。中節第三空陷中針二寸。灸三壯。主腰脊強痛
人赤淫時白氣瘧月事少大便難小便便利。腹脹泄。下節第四空陷中針二寸。灸三壯。主腰脊強痛
汗不禁赤滲陰中痺痛引小腹不可俛仰大小便利。腸鳴腹脹欲泄。會陰陰尾骨外各開一寸半針
八分。灸三壯。主腹中寒泄瀉腸辟使血久痔陽虛陰汗濕已上俱屬背節第二行各開一寸半針
第二節外三寸附項內廉陷中正坐取之。針八分。灸五壯。主肩痛引項肩背拘急風冷一寸半針
項強痛不得回顧風勞臂肘不仁。臍戶三節外三寸針五分。灸五壯。主肩痛引項肩背拘急風冷一寸半針
背脾無力勞損黃五。急注。膏肓四節外三寸取穴。主治見後。灸法。神堂五節外三寸針三分。灸
五壯。主肩痛引項肩背拘急風勞臂肘不仁。臍戶三節外三寸針五分。灸五壯。主肩痛引項肩背拘急風勞
下動矣。針六分。灸五壯。主目眩鼻衄肩背痛脇痛喘急熱病汗不出虛損不睡五心熱寒瘧瘧風瘧溫
瘧瘧久瘧。小兒食晦頭痛。臍關六節外三寸針五分。灸五壯。主肩痛引項肩背拘急風勞
瘧多凝沫。臍門九節外三寸針五分。灸五壯。主肩痛引項肩背拘急風勞
十節外三寸針五分。灸五壯。主肩痛引項肩背拘急風勞
一節外三寸針五分。灸五壯。主肩痛引項肩背拘急風勞
三寸針五分。灸五壯。主肩痛引項肩背拘急風勞
針五分。灸三壯。主肩痛引項肩背拘急風勞
痛下腫失精小便淋瀝。胞育十九節外三寸陷中伏而取之。針灸主治同志堂。秩邊二十節外三寸
針五分。灸三壯。主肩痛引項肩背拘急風勞

循手臂下行至中指中衝穴止。○天池穴下二寸側脇陷中針三分灸三壯主頭痛寒熱胸滿腹腫上氣
喉中有聲。○天泉曲腋下二寸舉臂取之針三分灸三壯主逆氣嘔吐或血善驚及傷寒溫病身熱口乾
肘腕內橫紋中央動脈曲肘取之針三分灸三壯主心痛逆氣嘔吐或血善驚及傷寒溫病身熱口乾
腋內痛極頭。○却門大陵後五寸針五分灸五壯主心痛逆氣嘔吐或血善驚及傷寒溫病身熱口乾
針六分灸七壯主胸痺引背痛心懸如飢辛心痛肘內廉痛熱病煩心喜驚喜動惡風寒嘔吐掌熱多驚
腋腫肘掌急。○內關大陵後三寸主面赤熱目昏目赤支滿中風肘掌實心喜驚喜動惡風寒嘔吐掌熱多驚
三壯。○大陵掌後橫紋兩筋兩骨陷中針六分灸三壯主頭痛目赤古本痛喉痺咽乾喉逆通熱喉急喜
笑喜驚手掣手掣及肘掌腋腫心痛煩悶掌熱身熱如火一切風熱喜驚喜笑熱病汗不出休陽陽脈不
反側效喘溺赤嘔吐血氣逆噎不止食不下善渴口中爛手痺掌熱黃疸目黃。○市街手中指去爪甲
如非葉神氣不足失志餘同大陵。

二十三穴手少陽關衝液門中渚陽池外關支溝正會宗三陽四瀆長天并清冷淵消灤臑會肩髃天

邪堂天髃翳風瘰脈青顙顙角孫絲竹張木邪耳門聽有常。○手少陽三焦經左右四十六穴時自中衝
○關衝手四指端外側去爪甲角如韭葉針一分灸三壯主風眩頭痛目翳舌卷古本痛口乾喉痛心煩
臂外廉痛手不及頭肘疼不能自帶衣肩臂疲重心痛風熱病煩悶汗不出掌中熱身熱如火或寒霍亂
氣逆不得臥。○液門手小指次指本節前陷中針二分灸三壯主頭痛面熱無汗風寒熱耳痛聾鳴目溢目
眩齒痛面赤咽外腫內如息肉寒股痠痺疔吸短氣喜驚臂痛不能上下。○中渚手小指次指本節後陷
中握掌取之針二分灸三壯主頭重額熱痛目昏面赤咽腫痛耳聾痛肘臂痛手指不得屈伸熱病
汗不出目生翳膜久瘡寒熱。○陽池手掌背橫紋陷中針二分灸三壯主熱病汗不出寒熱瘧或因折傷
手腕捉物不得肩臂痛不得舉。○外關陽池後二寸針三分灸三壯主肘腕痠重不得屈伸手指盡痛耳
渾渾無所聞臂痿不仁。○支溝陽池後三寸兩筋骨間針二分灸三壯主面赤目赤痛暴赤口禁霍亂
腋痛及真心痛時臂痠痺馬刀腫癰漏瘡赤女人有急四股不舉熱病汗不出。○會宗支溝外旁一寸空
中灸三壯主耳聾肌膚痛風癰。○三陽絡陽池後四寸針灸七壯主喉臥四肢不能動搖耳卒聾齒齲
暴瘡不言。○四瀆肘前五寸外廉陷中主呼吸短氣喘中如息肉狀耳暴聾牙痛。○天并肘上大骨後一
寸兩筋陷中穴肘取之針一寸灸三壯主大風默默不知所痛瘡食時發心痛驚悸顙痛吐舌羊鳴疾
頭肩痛瘰癧木咳嗽唾膿。○清冷淵肘上二寸仲肘舉臂取之灸三壯主肩不舉頭痛目黃脇痛振寒
肩痛三寸針五分灸五壯主瘰癧氣咽腫寒熱瘰癧疾肘節痺痛重不舉。○天髃缺盆上夾骨陷中針八分灸三
肩髃外陷臑會上針舉臂取之針七分灸二壯主臂痛重不舉。○天髃缺盆上夾骨陷中針八分灸三

壯主肩臂肘痛或引頸項急寒熱胸滿缺盆中痛汗不出。天橋耳下頰大筋外髮際上一寸禁針灸。
○翳風耳珠後陷中按之引耳中針三分灸七壯主耳痛鳴聾口禁口眼喎斜下牙齦痛失欠脫頰頰腫
牙車急痛。○瘰癧耳本後難足青脈不脫挽引禁針灸。○頰耳後上青脈間禁針灸七壯主頭重目昏風聲
耳痛塞耳痛鳴聾吐胸脇引痛不脫挽引禁針灸。○角孫耳廓上中間髮際下開口有禁針灸三壯主目生瘡
壯主目生瘡翳牙痛頸腫項痛。○絲竹眉骨後陷中針三分禁灸。○禾髻耳門前兌髮下齒動脈針
分禁灸主風痛頭重牙車急耳鳴頰頰腫。○耳門耳前起肉當耳缺處針三分灸三壯主耳痛鳴聾有膿
汁出生瘡碎
耳停耳齒痛

少陽之經腫子詭四十三穴行逆逆聽會上關頰厭集懸顙懸釐曲髎翹率谷本神及陽白臨泣目窗正

營招承靈天冲浮白次完骨數陰腦空搖風池肩井淵腋部。甄筋日月京門標帶脈五樞維道續居邪環

跳風市數下清陽關陽陵穴陽交外邱光明育陽輔懸鐘丘墟外足臨泣地五俠谿第四指端數陰寧

陽膽經左右八十六穴子時自耳門交與目皆腫子翳循頭耳側脇下行至足小指數陰穴止。○腫子翳

去目外眥五分禁針灸。○聽會耳珠前陷中開口有空針三分灸五壯主耳鳴聾齒痛口禁牙車急痛

或脫嚙吐骨痠顙狂瘈瘲。○上關耳前起骨上廉開口有空針三分灸三壯主風眩目無所見偏頭痛引目外眥急耳

口沫出目眦牙車痠瘈瘲。○頰厭對耳額角外針五分灸三壯主面皮赤腫身熱煩滿汗不出餘同頰厭。

鳴好虎頭痛。○懸顙斜上額角中在懸釐間針三分灸三壯主面皮赤腫身熱煩滿汗不出餘同頰厭。

懸釐從額斜上頭角下陷針三分灸三壯主偏頭痛目外眥赤痛面赤腫身熱煩滿汗不出餘同頰厭。

耳上入髮際曲陷中鼓領有空以耳掩前穴是穴針三分灸三壯主暴赤齒痛頰腫口禁牙車急

痛。○率谷耳上入髮際一寸半針三分灸三壯主煩滿嘔吐醉傷酒風目眩痛脇胃寒痰腦角眩痛不食

○本神臨泣外一寸半主顙疾嘔吐涎沫小兒驚癇。○陽白眉上一寸直腫子針二分灸三壯主腫子痛

痺脊數目緊急上撞頭目痛目眩背寒。○臨泣當目直上入髮際五分針三分灸三壯主目翳

多淚風眩鼻塞肢腫喜驚。○風池痛瘧日雨發。○目窓臨泣後一寸針三分灸五壯主目翳
眩唇吻強上齒痛目外眥赤不明寒熱汗不出。○正營目窓後一寸針三分灸五壯主目翳
正營後一寸半針三分灸五壯主腦風頭痛惡風寒鼻衄喘急。○天中承靈後一寸半針三分灸五壯主目翳
三分灸三壯主頭痛牙腫顙瘕善驚恐。○浮白耳後入髮際二寸針三分灸七壯主齒痛耳鳴顙項腫
癭瘤肩背痛手縱足緩中滿喘急逆痰沫。○完骨耳後入髮際四寸針三分灸七壯主頭面痛口喎牙
車急齒痛喉痺頸項腫煩腫引耳後痛肘腫足痿顙疾僵仆狂癡小便黃赤。○竅陰完骨上枕骨下搖耳
有空針三分灸七壯主頭痛如錐頰痛引耳耳鳴舌本出血及舌寒口乾心煩臂外時節痺及頭鼻管
疽發為厲鼻衄及四肢轉筋起走。○腦空承靈後快玉枕傍枕骨下陷中搖耳有空針四分灸三壯主腦

上海圖書館印行

風目痛目眩耳鳴鼻衄鼻疽發為厲項強寒熱顛疾癰瘦昔魏武患頭風發時心悶亂目眩華陀灸之
五愈○風池耳後一寸半橫快風府針三分灸七壯至一百壯止主腦疼肺風面赤面腫目昏項強發
咽喉痺引項攣不收寒熱顛狂煩滿汗不出皮膚瘡寒熱溫病汗不出目眩頭痛淚出久氣目背赤痛氣發
耳寒口辟項背偃僵○肩井缺盆骨後一寸按取之當中指下陷中針六分灸七壯至五勞七傷
不得臥○潤腕側腋下三寸陷中舉臂取之禁用針灸○輒筋瀉腋前一寸針入六分灸二壯至五勞七傷
喘急不得臥○日月期門下五分乳下三肋端針七分灸五壯至小腹熱欲走太息喜怒不常多言論
不止四肢不收○京門盤骨下腰中俠脊處季肋本針三分灸三壯至小腹熱欲走太息喜怒不常多言論
得息小便赤澀小腹痛腫腸鳴洞泄解瀉引痛肩背寒瘡肩脾內廉痛脊疼反折體痛○帶脈季肋下一
寸八分針入六分灸五壯至婦人小腹堅痛月水不調赤白帶裡急瘕瘕○維道章門下五寸三分針入
灸五壯至男子寒疝陰部上入小腹痛婦人帶下赤白裡急瘕瘕○維道章門下五寸三分針入灸三
壯至瀉逆不止三焦不調水腫放逆○居蹕章門外八寸三分陷中針八分灸三壯至腰引小腹痛肩引
胸臂攣急手臂舉不及肩○環跳解樞腰子骨後兌兌中側臥跪上足伸下足取之針一寸灸五十壯至
風濕冷痺風疹偏風半身不遂腰膝痛不得轉側及胸脇痛無常處腰脇相引急痛解樞中痛脛痛經痛
不仁○風市膝上外廉兩筋中○陽關陽陵泉上二寸橫臑是穴針五分灸五壯至膝痛中痛脛痛經痛
大骨外分內陷中禁用針灸○陽關陽陵泉上二寸橫臑是穴針五分灸五壯至膝痛中痛脛痛經痛
外廉兩骨陷中以蹲坐取之針六分灸七壯至七壯主膝伸不屈冷痺偏風半身不遂脚冷無血色及
頭痛寒熱口苦咽不利頭面腫胸脇滿心中恐如人捕○陽交與外郎並針向三陽分肉間針六分灸三
壯主寒厥驚狂喉痺胸滿面腫寒痺膝脛不收○外郎足外踝上七寸骨陷中針五分灸三壯至脛痛經痛
痺胎胎脹滿頸項痛惡風寒顛疾○光明外踝上五寸針一分灸五壯至膝痛中痛脛痛經痛
不能起實則足脛熱膝痛身體不仁膝脛痠痛無力手足偏小○陽輔外踝上四寸附骨前絕骨端針五
分灸三壯至腰痛如坐水中如鍾膝下脛腫筋痠諸節盡痛痛無常處膝下脛腫漏馬刀候痺膝筋痠風
痺不仁寒熱脇痛○懸鐘外踝上三寸動脈中針五分灸三壯至心腹脹滿胃熱不食膝頭痛筋攣足不
收五淋淫痺流注腫筋急與經小兒腹滿不食四肢不舉風勞身重○近虛足外踝下微前陷中去臨泣三
寸針五分灸三壯至頭腫目昏生翳胸脇滿痛不得息久瘡振寒膝下痛痿厥坐不能起解樞中痛脛痛
後轉筋卒心小腹堅寒熱○臨泣俠谿上二寸半陷中針三分灸三壯至目痛目眩枕骨痛心痛胸滿缺
盆中腋下一寸腫馬刀傷癰大風周痺無常處氣喘瘡瘡疔西發婦人乳癰月事不利小兒驚癇○地五
谿上一寸禁用針灸○俠谿足小指四指本節前歧骨陷中針二分灸三壯至目赤目眩目急甘
痒耳聾鳴煩腫胸脇痛滿○穀陰足第四指端外側去爪甲角如韭葉針一分灸三壯至頭痛心煩喉痺
中寒如風狀頭眩煩痛○穀陰足第四指端外側去爪甲角如韭葉針一分灸三壯至頭痛心煩喉痺
強口乾暴聾脇痛欬逆不得息熱病汗
不出肘不可舉四肢轉筋足煩趨疽

一十三穴足厥陰大敦行間太衝中封蠡溝中都近膝關曲泉陰包臨五里陰廉羊矢穴章門常對期

門深足厥陰肝經左右二十六穴五勞目氣陰交與足大指端大敦衝膝股上行至腹期門穴止黃帝經

行于肺經也。大敦足大指端去八甲如韭葉後三毛中針三分灸三壯主卒疝偏墜及小便數遺

溺陰頭中痛陰跳上入腹連脅痛病左灸右病右灸左又治心痛腹脹腹中熱喜寐尸厥婦人無期不

止五淋噦噫。行間足大指次指歧骨間動脈陷中針三分灸三壯主目盲淚出口喝噦噦逆逆血

痛面蒼黑欲死胸背痛腹脹煩渴腰痠寒立小腹痛弱難白濁莖中痛頸疾四肢逆冷婦人月水不利赤

白帶下或身有反厥陰寒脈寒洩白尿難痛。天衝行門上二寸動脈中針三分灸三壯主唇腫痛鼻

乾肢痺馬刀瘻逆血善渴脇滿發寒腰引小腹痛小便卒疝。中封足內踝前一寸陷中針三分灸三壯主

寒大便難難寒肘腫內踝前善渴脇發寒腰引小腹痛小便卒疝。中封足內踝前一寸陷中針三分灸三壯主

寒三壯主咽偏腫難咽嗝乾善渴脇發寒腰引小腹痛小便卒疝。中封足內踝前一寸陷中針三分灸三壯主

洩白尿難痛身黃身重內踝前痛膝腫癰身腫不仁癰疽腫痛暴痛痿厥。蠡溝內踝上五寸針二分灸

三壯主卒疝小腹痛時小腹暴痛小便癰疽數噫恐悸少氣腹痛咽如有息肉皆拘急女子赤白帶下暴

腹刺痛。中都內踝上七寸脛骨中針三分灸五壯主陽痿瘡疔小腹痛婦人崩中因惡露不絕足下熱

經寒不能久立淫痺不能行。膝關膝下二寸向裏陷中針三分灸五壯主喉痛風痺膝內痛引臍不

可屈伸。曲泉膝內輔骨下橫紋央陷中屈膝取之針六分灸三壯主膚疥陰股痛脇滿小便難產閉少

氣泄利四肢不舉及身熱目眩汗不出膝痛筋攣發狂。血喘呼咽痛頭風失精下利膿血陰腫婦人血

癰按之如湯浸股內小腹腫陰挺出。陰包膝上四寸股內廉兩筋間灸三壯主腰尻引小腹痛溺不禁

○五里氣衝下三寸陰股中動脈灸五壯主熱閉不得溺者卧四肢不得動搖。陰廉氣衝下二寸動脈

中灸三壯主婦人絕產若未經生產者灸三壯即有子。羊矢氣衝外一寸。章門臍上二寸橫取六寸

側脇季肋端陷中側臥屈上足伸下足氣臂取之針八分灸三壯主百病止主噦噫嘔吐效逆或吐無所

出胸脇痛喘喘息心痛煩熱傷飽黃瘦脊肢腹腫腸鳴有強四肢懈惰善恐少氣股逆肩臂不舉熱中善

食寒中洞瀉石水身腫崩漏。臍門不容外一寸半乳下一肋端針七分灸五壯主胸中熱脇

脹心痛氣短喜酸腹大堅小腹元大小便難陰下縱貴豚上下霍亂泄注大喘婦人產餘疾

督脈中行二十七長強腰俞陽關密命門懸柱脊中筋束至陽靈台逆神道身柱陶道長大有子肩二

十一啞門風府腦戶深強間後頂百會至前項額會上星圓神庭素節水溝唇兌端開口唇中央斷交唇

內任督畢督脈二十七穴背部中行屬陽。長強背脊散尾骨下陷中跪坐地上取之針二分日灸三十

壯至二百壯止慎房事此壽根本忌冷主心痛腸風下血五痔瘡蝕小兒脫肛瀉血救深不較

驚癇瘕癰吐注驚恐失精目昏頭重瀉瀉腰脊強痛寒瘧顛疾。腰俞二十一節針二分灸七壯至四十

九壯止忌房事主汗不出足清不仁腰脊強溫瘧瘧瘧。陽關十六節針五分灸三壯主腰痺不仁。命

上海錦章圖書局印行

上海錦華圖書局印行

結喉上。古本問針三分。灸三壯。王。古。下。腫。難。言。癰。癰。涎。多。咳。嗽。少。氣。喘。息。嘔。沫。口。禁。古。根。急。縮。飲。食。難。下。
○承。襲。下。唇。下。宛。宛。陷。中。關。口。取。之。針。二。分。灸。三。壯。或。四。九。壯。痺。四。五。日。灸。多。則。恐。傷。陽。明。脈。斷。冷。風。
不。差。此。艾。炷。止。許。一。分。半。大。王。偏。風。口。喎。面。腫。面。風。口。不。開。口。
中。生。瘡。目。眩。膜。小。便。黃。色。或。不。禁。消。渴。嗜。飲。及。暴。虛。不。能。言。語。

右經絡。依明堂舊文。而修以七字為句。註中治法。悉依銅人針灸經。其針灸深淺多少。遵素問。原未載者。不敢強註。

十五絡脈

絡。穴。俱。在。兩。經。中。間。乃。交。經。過。絡。之。處。十二。經。絡。周。流。送。運。華。于。肢。節。
另有。三。絡。陽。蹻。絡。陰。蹻。絡。脾。之。絡。是。也。此。與。形。色。間。症。出。醫。經。小。學。

手太陰絡為列缺。手少陰絡即通里。手厥陰絡為內關。手太陰絡支正是。手陽明絡偏歷當。手少陽絡外關位。足太陽絡號飛陽。足陽明絡豐隆議。足少陽絡為光明。足太陰絡公孫寄。足少陰絡名太鍾。足厥陰絡蠡溝配。陽督之絡號長強。陰任脈乃會陰。地。脾大絡今稱大。十五絡穴君須記。

奇經八脈

督脈起自下極俞。並於脊裡上風府。過腦額鼻入新交。為陽脈海都綱要。督之為言都也。陽任脈起於中

極底。上腹循喉承漿裡。陰脈之海任所謂。女子之主衝脈。即氣衝。乃出胞循脊中。從腹會咽絡口唇。女人

成經為血室。脈並少陰之腎經。與任督本於陰會。督在三脈並起而異行。皆始於氣中三源而分三歧。督

應乎陰衝。脈自足至頭。若衝衝而直行。拔上為十二經脈之海。總領諸脈。行背而應手。陽任脈行腹而

經氣血也。三脈固起于氣冲。氣冲又起胃脈源。知此則知胃氣為本矣。陽蹻起足之跟裡。循外踝上入

風池。脈行于背。陰蹻內踝海循咽嚙。脈行于腹。為陰蹻者捷也。本足陰陽脈別支。諸陰文起陰維。脈發足少

陰築實郄。諸陽會起陽維。脈太陽之郄金門是。維持也。陽維持諸陽。陰維持諸陰。陰陽不相維。則悵然失
為理多心痛。陽維所發別于金門。以陽交為郄。與手足太陽及蹻脈會于肩。俞與手足少陽會于天。謂
反會肩井。與足少陽會于陽白。上本神曉。泣正營。離空下至風池。與督脈會于風池。此陽維之脈起