

非賣品

集成良方三百種

下



南京中醫藥大學圖書館版權所有  
1961

歡迎翻印

(三) 寒熱咳嗽簡便方

(子) 寒咳。核桃仁連皮搗爛。加冰糖少許。開水冲服。  
(丑) 热咳。柿餅煎水服。或用扁柏葉煮豆腐食。極效。

此方治多年咳嗽。肺痿。咯血。紅痰。均效。

(寅) 白芨參兩。為末。每服貳錢。臨卧糯米湯下。

此方治多年咳嗽。肺痿。咯血。紅痰。其效如神。

(卯) 咳嗽見血。用生藕磨後。取汁。和蜜糖。常服即愈。  
(辰) 橄欖柒枚。冰糖少許。蒸服。極效。風寒咳嗽更效。

(巳) 生藕切去兩頭。以白糖實於藕孔。稍頃糖化為  
水。飲之即愈。冷飲。或隔水燉微溫飲之。均可。

(午)風熱咳嗽用生梨壹個。風寒咳嗽用橘子壹大個。均加冰糖貳兩。清水煮濃。連服數次。即癒。

(未)氣喘秘方。青菜搗汁。置飯鍋上蒸熟。和白糖飲之。每天壹盃。連服十餘天。即癒。並可斷根。

(申)秋燥咳嗽。柿餅壹枚。切開去核。加入貝母末貳錢。飯鍋蒸熟。食之立愈。

(酉)熱咳。生荸薺同蘿蔔搗汁。沸水沖服。即癒。

(戌)年久咳嗽。川貝壹錢。欬冬花壹錢。蜜炙煎湯。加冰糖少許。臨卧服之。蓋暖。小兒照方減半。久服必癒。

(亥)老年痰喘。肉桂心壹錢。廣木香叁錢。分作拾天

於每晨服之。輕者一料。重者二料。可愈。

(五) 大便閉結治法

(甲) 大便閉結屬實證者。方用

大黃伍錢

當歸尾壹兩

升麻伍分

熟地

壹兩

蜂蜜半甌

水煎服。

(乙) 秋後大便閉結。乃燥傷肺金。致腎水無源。不能資濟大腸。而大腸亦燥。非大腸火也。法補肺腎。則大腸自潤。切戒大黃、芒硝。開結劫陰之藥。致成腸結危證。方用六味地黃湯加味。水煎服四劑。自通。

熟地壹兩

山藥叁錢

山茱萸肆錢

茯苓叁錢

又方。用冬歸湯亦效。

麥冬壹兩

當歸貳兩

水煎服

(丙) 肺燥大便閉結。方用潤燥至聖湯。

熟地

卷兩

火麻子

壹錢

升麻

貳錢

牛乳

壹碗

前四味

用水先煎

後調牛乳

服之

服二劑

大便必通

此方補腎肺

且用提升妙法

之

(丁) 久病之後。大便閉結。多日不通。方用

熟地

壹兩

玄參

壹兩

當歸

壹兩

川芎

伍錢

大黃

壹錢

桃仁

拾箇

紅花

叁分

大麻仁

壹錢

蜂蜜

半鐘

水煎服

此方補陰生血

潤腸便通

(戊) 乾燥大熾。大腸陰盡。遂至真如羊屎。名為腸結。  
不治之證也。然而陰盡即宜死。今不死而腸結  
是陰猶未盡也。真陰一日不盡。則一日不死。

線不絕。則一線可生。今有奇方。專補其陰。使陰  
生火息。陰旺而腸寬也。方用生陰開結湯救之。  
熟地 賁兩 玄參 壓兩 當歸 壓兩 生地 伍錢

牛膝 伍錢 麥冬 伍錢 山藥 參錢 山茱萸 伍錢

肉從蓉

伍錢  
酒洗淡

水煎服。

右藥連服數劑。腸結可開。糞即不如羊屎。可望  
再生。然必須日服一劑。三月終。改用六味地黃

湯。或用丸。調理歲餘。永無腸結之苦也。

(二十五) 大便閉結簡便方

(甲) 蔡光參錢 郁李仁參錢 水煎代茶飲。極效。

(乙) 蘆油半杯。蜂蜜半杯。調和熱服。即解。

(丙) 葱壹斤連根葉不洗。生姜壹塊。淡豆豉廿粒。鹽壹匙。共搗爛。作餅。烘熟。紮在肚臍上。久之氣通。即解。此方治大小便均效。

(丁) 松子仁去衣搗爛。陳酒少許。開水沖服。即解。

(戊) 雄猪胆汁。用小管灌入肛門內。即解。

(己) 蘿蔔菜。或用皂礬。煎湯。傾入淨器內。乘熱坐上。

大便即下。此二方均極效驗。

(庚) 草麻油壹兩。滾水沖服。即下。

有售者。西藥房均

(辛) 番鴻葉貳錢。煎湯飲之。亦效。此方治實症為宜。

(二五) 小便閉塞治法

(甲) 小便閉塞。乃膀胱之氣化不行。氣化者。心色絡之氣也。膀胱得心色絡之氣下行。水路自通。

人參 叁錢 蓼子 參錢 白果 廿箇去壳 肉桂心 叁分

茯苓 叁錢 甘草 壹錢 車前子 叁錢布色

王不留行 參錢 水煎服。一劑即通。

(乙) 車前子 伍錢布色 肉桂心 參分 水煎服。即通。

(丙)久病之後。小便不通。乃腎氣不能行於膀胱也。

補其腎氣。小便自通。方用七味地黃湯。水煎服。

肉桂心 壹錢 熟地 壹兩 茯苓 貳錢 山茱萸 四錢

車前子 壹錢  
布色 潤瀉 壹錢 丹皮 壹錢 山藥 壹錢  
布色

(丁)燥證乾甚。小腸細小。不能出便。脹甚欲死。法宜

治腎。腎氣開。小腸即開也。方用消水湯。水煎服。  
二劑愈。

熟地 貳兩  
布色 山茱萸 壹兩  
布色 麥冬 壹兩  
布色 車前子 伍錢  
布色

茯苓 伍錢  
布色 北五味 貳錢  
布色 芒膝 叁錢  
布色 劉寄奴 叁錢  
布色

(戊)小便不通簡便方

(子)象牙生研磨水沖服。即通。

(丑) 陳海蜇肆兩。荸薺伍枚。煎湯服。神效。

(寅) 鹹橄欖伍枚。燈心草壹錢。煮水服。通小便。如神。

(卯) 葱數拾根。剪斷。炒熱。布包。敷於小便處。立效。

(辰) 生明礬壹塊。硃砂少許。大葱叁根。共搗爛。作小

餅。貼於臍上。稍久氣通。小便即下。

(巳) 小麥芽叁錢。煎湯飲之。即通。

(午) 牙疼神方。正方七味。按經加二朱。神效。  
不論風火虫牙痛。一劑即止。

防風 壹錢 青皮 壹錢 丹皮 壹錢 生石膏 壹錢

甘草 壹錢 荆芥 壹錢 生地 壹錢半 水煎服。

上門牙四個屬心。加黃連捌分。麥冬壹錢。

上左三牙屬胃	加白芷	捌分	川芎	壹錢
上左盡牙屬胆	加胆草	捌分	羌活	壹錢
上右三牙屬命門	加大黃	歸壹錢	枳壳	壹錢
上右盡牙屬大腸	加大黃	壹錢	枳壳	壹錢
下門牙四個屬腎	加黃柏	壹錢	知母	
下左三牙屬脾	加白朮	壹錢	白芍	壹錢
下左盡牙屬肝	加柴胡	壹錢	梔子	壹錢
下右三牙屬小腸	加木通	壹錢	車前	壹錢
下右盡牙屬肺	加黃芩	壹錢	桑皮	壹錢
如是虛火牙痛。去生地。加熟地伍錢。 <small>孕婦忌大黃 丹皮、川芎。</small>				

虛大痛緩。實火痛急。風痛痛且腫。蟲痛痛在一處。亦有虛痛在一處者。以此辨之。

又方。白礬末。調鷄蛋清。貼腮上。乾則更換。即癒。  
又方。陰虛。邪火上蒸。連及頭頂。此證陽明有餘。少陰不足。用熟地伍錢。生石膏。麥冬。各參錢。水煎服。

又方。

實火牙痛。用連翹。滑石。銀花。各貳錢。水煎服。

又方。北細辛伍錢。薄荷伍錢。樟腦壹錢半。置銅鍋內。

拌勻。上覆小碗。紙糊泥封。勿通氣。緩火薰之。令藥氣上升至盃內。結如霜。取塗痛處。吐涎。極效。

(五) 擦牙洗眼神效方

此方補腰腎之虛。清肺胃之火。殺牙虫。驅風邪。  
除口臭。男人種子。婦女調經。以之擦牙。永不牙  
痛。以之洗眼。永無目疾。以之擦兩太陽穴。可治  
頭風。日日不間。終身不患喉症。且眼眊者可復  
明。齒落者可不痛。屢試屢驗。洵神方也。

生杜仲 壹兩 熟杜仲 壹兩 破故紙 貳兩

生石膏 壹兩 細辛 伍錢 川椒 伍錢

明礬 伍錢 白芍 伍錢 防風 伍錢

荆芥 伍錢 青鹽 貳錢 當歸身 叁錢

川芎 叁錢 細葉薄荷 伍錢

共研細末。磁瓶收藏。軟木塞瓶口。以臘封固。勿使洩氣。另用小瓶盛一二兩。以備每日擦用。如大太重者。加水片少許。亦可。

又擦牙方。生石膏壹兩。白礬叁錢。共研末。以之代牙膏。牙粉極妙。每擦目重明方。無論男女老少。皆可適用。

皮硝      雷歸      銅綠      黃連      白菊花各壹錢

用涼水三盞。連藥裝淨瓷瓶內。將瓶口封固。埋在淨土下二尺深。埋至廿一天。取出。每日洗眼

三次。晨向正東。午向正南。晚向正西。奇效。

埋藥日期。均用陰歷。正月初三。二月初三。三月

初九。四月初七。五月初三。六月初十。七月初九。

八月初九。九月初九。十月十二。十一月初九。

二月初四日。

又一方與此同。惟有白芍壹錢。無菊花。藥性同。無甚區別。

用水二盃。煎至一盞。裝瓶內封口。煎後再埋。煎法似可取。煎

藥及埋取時。均在夜間。並忌人見。其埋藥日期。

四月。十一月。均是初四日。九月。十月。均是十三

日。五月。是初五日。其餘均同。用者擇之。

又方。治雙目不明。立冬日採桑葉壹百廿片。懸挂令其自乾。每月拾片水煎。澄清洗眼。洗至一年。

光明如童子。洗眼日期均用陰曆。

正月初五。二月初九。三月初五。四月初八。

初十。六月初七。七月初七。八月初一。九月初三。

十月初四。冬月初十。臘月初一日。每日洗三次。

(二) 眼疾要方 治眼疾。人手器皿。務須潔淨。

(子) 飛絲入目。用象牙人乳和磨汁點之。即癒。

(丑) 蛛絲入目。用生白菜搗汁滴眼內。即癒。

(寅) 眼珠突出至鼻。痛不可忍。甚或大便出血。名曰  
肝脹。方用羌活煎汁服之。立癒。

(卯) 湯火傷眼。急以童便洗之。或再用牛涎水點之。



(辰) 打傷眼睛突出。急揀入眶內。用生瘦豬肉。移

當歸細末。赤石脂細末。將肉貼患處。即

(巳) 墜芒入目。生藕汁點目中。即出。

(午) 目痛最妙方。無論虛大實火均治。

人乳一壺合黃連參分。大棗壹枚。明礬參分。

人參參分煎水洗眼。日洗七次。三日即癒。

(未) 肝熱目痛方。夏枯草煎兩。香附煎兩。甘草肆錢。共為細末。每服壹錢半。清茶調服。神效。

(申) 風火眼痛方。凡兩目腫脹。赤甚。痛甚。作癢。多淚。畏日。畏風。鼻塞。腦酸。諸病。皆是。用黃丹和白蜜