

外科正宗卷三

海甯許 耜辛木訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光燾寅昉校

癰疽圖形第二十

癰疽總三十圖

婦人四圖

嬰兒二圖

共三十六圖

蓮子發形如蓮子頭多突起腫高潰膿者生
平塌陰陷者死



徐曰凡瘡毒大者
必多頭最重圍藥

蜂巢發形如蜂巢頭含螺子片片腐爛孔孔
流膿紅活者生黑陷者死




柶案紅活者生黑陷者死二句徐國凡癰疽
生死盡於此八字不獨蜂巢發然也

井疽心火妄動所發揪赤高腫者生堅硬紫
黑者死




玉枕疽膀胱溼熱凝滯而成紅腫者生紫陷者死




對心發心火沸騰溼熱凝之腫高腐潰者生軟陷紫黑者死

天疽陽火熾盛所發紅赤高腫者生紫黑平陷者死



徐曰此卽對口惟略偏耳
楣案天疽在左耳後一寸三分觀後第二十
三圖可見此圖似誤

楣案馬刀生缺盆之上由胸腋而至脅此圖
在玉枕疽部位殊誤




附骨疽初起大腿筋骨
作痛久則漫腫出膿膿
稠者生氣敗者死

對口太陽蘊熱結
聚而成高腫易潰



對口瘡

失榮症生於耳前後
及項間初如痰核久
則堅硬漸大如石破
後無膿惟流血水堅
硬不消腫痛異常乃
百死一生之症



耳後發有頭高腫者
生無膿軟陷者死



耳後發

形如粟米色如紅棗
生此百人百不救

徐曰此生
於足大指



脫疽

脾肚癰乃飲食炙煖厚味釀成紅紫高腫潰
爛者生紫黑平塌陰陷者死



此症多由飲食不節
或受暑濕之氣
以致脾氣不和
而發此症


人面瘡屢積業冤一朝得此先宜修省後方醫之

人面瘡

徐曰各處可生



高腫爲癰沈潰爲疽
有膿者生無膿者死



鳳眉疽

瘡瘡在鼻下

肩風

侵腦

黑疔在耳竅內

楣案發於兩眉梭骨及兩眉中間印堂
皆名鳳眉疽此圖在額上部位誤
又案蜜瘡各本誤作馬刀瘡



又案諸書各本將針灸圖經
 卷之四風鼠鼠鼠鼠鼠鼠鼠鼠
 謝案卷之四兩鼠鼠鼠鼠鼠鼠
 穿骨疽
 免疽
 蛇頭疔
 問明堂

