

潛齋醫學叢書十四種



武林王孟英述

霍亂論

丁巳冬周天鵬題

霍亂論序

家兄柳吟善譚醫而極折服於武林王君孟英丁酉冬予始得而見之果奇人也遂相莫逆嘗語予曰天以五運六氣化生萬類而人或因此以致疾者是天地之氣亦有時而偏也故神農氏播穀之餘即嘗藥性有熊氏垂裳之際特著方書雖曰開物成務之事實竊補偏救弊之心輔相兩間原非小道能紹其統者唯漢李張仲景一人而已所著傷寒金匱二書集諸氏之大成為萬世之模楷俾後賢得以各抽其緒而尚論之如河間論三焦戴人論三法明之論升陽丹溪論滋陰喻氏論秋燥吳氏論瘟疫張鳳達論暑郭石陶論痧皆具有卓識而自成一家者也予聞而韙之今孟英復出所述霍亂論示予蓋因年來是症流行而治無善法乃特摭其蘊藉經綸之學發為補偏救弊之書引古證今述而不作辨訛別異義已無餘功駕前賢志希古聖此日之道行千里將來之名數一家皆於孟英無慙焉爰述其言以為序時

道光十八年戊戌閏四月

賜進士出身

誥授奉政大夫浙江溫台玉環餉捕同知加一級前翰林院庶吉士愚弟海豐張洵拜書

霍亂論序

武林王孟英先生抱個儻之才精軒岐之學年未冠遊長山即以良醫聞迄今十餘年來車轍千里計指下所生全蓋不知若干人矣然視疾之外足不輕出戶手未嘗釋卷此其好學深思誠有人所不能及者故能洞徹病情而投劑多效也如近行時疫俗有稱為吊脚痧一證古書未載舉世謂為奇病紛紛影射天札資多賴先生大聲疾呼曰此即霍亂轉筋之候也嗚呼先生其先覺者乎一言喝破堪回大地之春乃猶慮沉迷者之未盡覺也慨然作霍亂論一書鑄古鏤今闡經旨異其有功於世人所共知矣至先生之為人尤世之罕覩恂恂然不趨乎時不戾乎時望之可畏即之可親凡從而遊者皆欽愛不忍離今予得與合併甫數月而先生遽爾言歸再圖把臂其在何時悵然久之因索其將錄之藁一讀而叙此數言以誌送別之依怙即世之得讀是書者亦可因此而想見其為人

道光十有八年夏五月漱水諸葛令竹泉氏題於環山之挹翠軒

霍亂論自序

霍亂急證也霍亂而轉筋則證之尤急者也然內經發其論先哲著其方矣奈往往有惑於吊腳痧之名而駭為奇特之病目眩心疑妄施治療抑何陋哉夫吊腳痧俗稱也以其上吐下利之後筋轉於腓而動掣與呼乾霍亂為絞腸痧同其比喻耳有指鹿為馬而好為大言以欺人者開口傷寒論動手四逆湯鹵莽滅裂似是而非更可歎矣若傷寒論乃金科玉律之書不得草草讀過者觀其論霍亂首以熱多寒多分治是霍亂原有陰陽之殊也但五苓散外何竟無一言以及熱證之治豈聖人垂訓亦爾偏踈蓋由書傳兵火之餘難免遺亡之憾因此識彼在學者之自得焉矧四逆湯條於既吐且利之下緊接曰小便復利重申曰下利清穀是何如其叮嚀而瞻顧邪苟不識此而徑敢妄援其例以誤人者不得藉口聖人而自卸其罪也且是證也每發於夏秋之間甚則流行似疫闔境皆然謂非暑濕熱三氣之所釀抑何至於此極乎其間亦有陰寒之證者皆是安逸之人有自取之道不可因此而概彼也故雄謂霍亂之屬熱者主病之常也衆之所同也霍亂之屬寒者他氣之逆也人之所獨也憫世人之惑於俗誣於古而未明夫常變之道也因述其大略參以管窺而質之大方云爾

道光戊戌春三月上浣武林王士雄孟英書於天台道中

霍亂論例言

一是書以內經傷寒論為宗旨。義有未備者。采守真鳳達等書以補之。至一切偏談激論。概不泛引。以滋眩惑。

一弔脚痧。即霍亂之劇。而轉筋者。原非另有一證也。然初立此名。不過因其病狀而呼之。孰知流行既盛。互相傳訛。遂失其本來之真。而以為奇異之病。夫好立名目。惑人聽聞。他事且不可。況醫道有關性命哉。伊誰生此厲階。天枉不可勝數。今取素靈傷寒金匱之文。而發明之。采昔賢論說治案。以辨證之名。曰霍亂論。蓋欲世人之豁然心目也。

一乾霍亂俗呼絞腸痧。由來久矣。第古書皆無專條。茲采郭氏論及張氏說以廣之。然古人未聞有惑於絞腸痧之名。而失乾霍亂之治者。奈今人一聞弔脚之說。遂茫然無措。而不知其即是轉筋霍亂。何古今人相去之太遠耶。可慨也已。

一采古案。所以明其治之有據也。綴以拙註。所以廣其案之有法也。附錄俚案。所以貴其法之有徵也。或有未善。就正宗工。

一霍亂雖非小證。然偶合古法。竟可不藥。如飲水單方刮刺之類。皆是集中備載不遺。庶僻壤征途。咸得按書救療。及其藥也。尤非粗工可辦。故所列古方。特不註分。即來

復升等暨善後諸方並略而不錄。冀醫者求其奧而悟其微。未可執一定之成方。以應無窮之活病也。

霍亂論目次

上卷

張序

諸葛序

自序

例言

總義

發明內經二條

發明傷寒論二條

熱證治例

發明內經二條

發明傷寒論一條

引釋原病式一條

引釋治暑全書一條

發明金匱書一條

引釋痧脹玉衡一條

寒證治例

發明內經一條

發明傷寒論四條

附傷寒少陰吐利二條

下卷

引釋古案九則

附錄俚案十則

列方

跋

四科篇方乙集目次

外科通治

癰瘍初起

燉赤腫痛為
癰瘍陽證也

已成不潰

已成未成
膿淨不合

瘡生數處

編體火瘡

徧體浸淫

身面執瘡

身面疥瘡

徧身風癩

洋徵瘡

結毒

多年惡瘡

翻花瘡

瘰癧努肉

諸瘡生蛆

諸瘡成管

瘡爛成孔

瘡久成漏

瘡痕不滅

漆瘡

疔生黃豆與病人嚼之
之不醒者是疔

魚臍

行黑四者中央

疽

毒自臟發外不
腫陰證也

已成未成

石

粗不如作石堅硬

疔疽內陷

移毒法

隔皮取膿法

疽瘡骨出

白駮

俗名癩花風
又名蛇皮癬

瘙癢

身而赤腫
癢痛也

丹毒

遊風赤
疹也

諸癬

牛皮頑癬

赤白癩風

赤癩

白癩

上部諸證

頭瘡

禿瘡

肥瘡

天泡瘡

眉疽

偷鍼

耳後月蝕

玉枕瘡

鼻瘡膿臭

鼻蝕穿脣

脣瘡

口瘡

羊鬚瘡

對口

天柱瘡

疔腮

癰疽

瘰癧

瘰癧已潰

瘰氣

贅疣

點痣

中部諸證

肩疽

腋癰

腋疣

瘰疽

臂疔

蛇頭

代指

俗名瘡爪

發背

乳癰

脇瘡

腋疽見臟

脇腰丹毒

蛇纏

腸癰

小腹腫痛小便似淋或大便艱澀下膿腳不能伸者是

下部諸證

便癰

凡便毒微瘡皆發于外腎上橫骨乃督任二脈之病也

囊癰

囊瘡

莖瘡

下疳

懸癰

生于肛前囊後俗名偷囊老鼠

痔

痔漏

坐板瘡

臀瘻

附骨疽

臃瘡

骶肚瘡

毒熱足腫

足跟瘡

甲疽

肉刺

趾潰

跌打傷

通治

傷筋

傷骨

傷腦

傷眼

擦落耳鼻

穿斷舌心

腸出

囊破

破傷風

金瘡傷同

閃挫腰痛

閃拗手足

杖傷

金刃傷

通治

出血不止

瘀血內漏

瘀血在腹

血出閃絕

發腫疼痛

指斷

腸出

莖斷

箭傷

箭簇不出

槍子入肉

鍼折入肉

湯火傷

通治

偏體傷者

未起泡者

已起泡者

泡破

爛見骨

滾油潑傷

爆竹炸傷

火藥傷

煤炭毒

烟熏悶絕

灸瘡

人物傷

人齧

馬齧

豬齧

犬齧

猫齧

鼠齧

虎齧

虎能狼爪傷

蛇齧

蛇纏不解

蛇入人竅

蛇骨刺人

辟蛇法

壁虎齧

蝎螫

蜈蚣齧

蜘蛛齧

壁鏡齧

蠶齧

蜂螫

蟻螫

戴蝥毒

一名楊辣
一名瓦辣

蚯蚓呵

諸蟲齧

女科通治

室女虛勞尼姑寡婦同

肝鬱腕痛

粉滓赤名粉刺

鬢脫

纏足

帶濁

調經

崩淋崩血大至也淋血出淋漓不斷也

胎前諸證

保胎

胎動

胎熱

腰痛

胎漏

溺血

吐血

惡阻嘔吐也

心痛

子煩

子嗽

子腫

子懸

子癰

子淋小便淋瀝也

熱病護胎

毒藥傷胎

胎上衝心

胎墮腹痛

半產善後

臨產諸證

調氣易生

滑胎易產

難產不下

產時不順

娩時腸出

俗名盤腸生

息胞

俗曰胞衣不下

死胎不下

產後諸證

止暈

行瘀

鼻衄

瘕

角弓反張俗名產後驚風

煩悶寒熱

不語

搖擗

產門不閉

產門受風

產門受傷

陰脫

脬墜

子宮墜

帶下

遺精

血多不止

崩中

煩渴

虛羸

乳病

無乳

乳塞

如乳

乳塞不通而皮癰也

吹乳成癰

乳癰

乳毒

乳瘡

乳結

乳巖

乳裂

回乳

癰疽

內治

外治

隱疾

陰冷

陰脫

陰腫

陰痛