

臨證指南醫案卷八

丁巳年夏漫士臨本

關平大晚齋閣

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錦皖漁九

鄒錦新

衄

溫邪某

溫邪衄血

連翹

元參

丹參

赤芍

淡黃芩

黑山槐皮

杏仁

鬱金

芍藥

丹參

淡黃芩

黑山槐皮

風溫某

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血



南京中医药大学图书馆版权所有

臨證指南醫案目

卷八

痢

疝

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛



腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

遍身



臨證指南醫案卷八

丁巳年夏漫士臨本

關平大晚齋閣

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錦皖漁九

鄒錦新

衄

溫邪某

溫邪衄血

連翹

元參

丹參

赤芍

淡黃芩

黑山槐皮

杏仁

鬱金

芍藥

丹參

淡黃芩

黑山槐皮

風溫某

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血

風溫衄血



南京中医药大学图书馆版权所有

丹皮 元參 連翹 赤芍

茅花 黑龍皮

濕熱 胃火 其三 此熱蒸於水穀之濕熱血熱則熱穀如昔治在陽明

熟地 知母 石菖 元參 牛膝

膽火 上升 陳女 常有衄血今夏忽起神識如呆診脈直上魚際

驚恐惱怒天癸得通可愈

犀角 丹參 元參 生地

連翹 知母

林 六陽升鼻衄不止

紐生地 烏犀角 炒知母 牛璣 黑山梔

川斛 二 丹皮 二 炒黑側柏葉 二
某 努力傷陽逆鼻衄

犀角 二錢 細生地 三錢 炒丹皮 二錢

炒牛膝 一錢 黑山梔 一錢 炒黑側柏葉 五錢

臨服沖鮮荷葉汁一小杯 宜佐微降

陰虛 陽虛 趙十脈左數動血火升

生地 二 阿膠 二 天冬 二

煖藥 二 中生白芍 二 茯苓 二 杜山藥 二

程 從前衄血難以養陰益氣而愈知非宮熱也後陽

冒以致陰血之動也今壯年肌肉不充身動氣促如喘

口中脉涎沫竟足腎精帶傷收納失職之象急服
養遠戒酒色猶可制安

常用生藥

熟地

人參

黃肉

胡蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱七十脈數陰虧陽升頭暈心中煩雜鼻動

生地

元參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

某

咳逆失音動血

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓



南京中医药大学图书馆版权所有

某時鼻衄時發

生地

元參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

酒熟某

食燒酒辛熱及青梅酸泄

遂衄血咳嗽心腹極熱

謂補養

胃陰和法

味偏勝肺陽臟陰為傷此

味錄止氣

生白扁豆

北沙參

麥冬

白粳米

血行清道從鼻而出古名曰衄與溺道之吐咯者不

司清道即指至高之分由山根以上晴明之次而來

也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脈之會及衝

脈交會其間可見諸經皆能為衄不獨肺胃而然諸

治衄諸方
為案中是
醫家

書雖已詳明惟景岳辨之尤切但初之爲患總由乎
火外爲六淫之變化內因五志之掀騰氣血日爲錯
亂陰陽爲之相乘天人交感之處虛實攸分然若風
寒壅盛於經陽氣鬱而迫營者宜參麻黃桂枝之
大意若溫風暑熱鬱而動血外溢者用辛涼清潤
等劑認定經絡之高下若火邪極甚而載血上泛者
有苦寒鹹寒之法審其原委之淺深此外因主治法
也至於煩冗曲運耗及木火之營肝臟厥陽化火風
上灼香甘鹹柔婉理所必需多勞過慾病及天一之
真陽浮引陰血以胃上竅者滋潛厚味注從峻補血

脫則挽回元氣格陽則導火歸源四酒用和陽消編
之劑四努力用培中益下之方此內因主治法也
者惟審內外兩因庶乎施治無誤矣





此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertor.com

疝

其

七疝治法最詳子和其旨辛香以泄肝得氣

病緩矣按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉脾陽而墜氣仍然艾炙蒸臍原得小安內經任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚同為奇經主之故疎泄諸方能治氣實參朮升補僅治中虛下陷與元海奇經中病無補壯歲至老病根不輟下焦日衰可知升陽一法體症頗合衰年僅可撐持勿使病加可矣

生鹿茸力不切知二錢

鹿角霜一錢

當歸二錢

生菟絲子五錢

用絡
聚
陰

朱

勞傷溫裏已效臍旁動氣少腹結疝羣尤偏聚
氣不自復濁陰聚絡不宜急於育子

沙蒺藜

川桂枝尖

五

飢時服

當歸

龍茴香

淡荊蓉

枸杞

安息香

茯苓

玄

孫

疝墜於右筋縮連小腹痛此寒主收引讓進溫通厥

陰之路

川棟子

二兩

穿山甲

二兩

炮黑川烏

五錢

炒黑小茴香

一兩

橘核

二兩

乳香

五錢

角老韭白根汁泛丸飢時服二錢五分



北京中醫藥大學圖書館版權所

明 臍下少腹形象橫梗發必痛連脇腰以及陰囊此乃

厥陰肝氣不宣議以苦辛加左左在通經脈之凝滯

川連

姜

吳黃

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁也肝病絡虛氣聚少腹滯脹前用河間金鈴子散加牡

蛸橘葉合醃苦辛勝法小效加食並飢則脇腹鳴盛而

濁氣下泄頗安乃絡虛不足中之有餘形質瘦壯不可

純攻

桃仁

方

當歸稍

方

炒小茴

方

橘核

方

郁李仁

方

南山查

方

蔥白汁丸



謝五七疝皆肝少腹堅聚有形是閉塞不通之象自日久
蓋血絡必傷古人治病必用辛香助燥氣勝之品其
商矣。

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川棟子

穿山甲

柏子仁

然

脈右弦左瀉富臍痛連小腹已屬凝聚有形嘔吐黃

濁大便欲解不通若患處瀉瀉有聲痛勢稍減惟臥著

體不轉移其痛更加此屬肝氣疝瘕辛香流氣所稱通

則不痛耳

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡



非白汁、兩頭尖、小茴、青皮

此通泄厥陰氣血方也痛甚於下濁結有形非辛香無以入絡并穢濁無以直走至陰之域以子

奏議意

施氏立冬前一日寒戰後熱屬厥陰食蟬鹹寒沈降
囊大溲溺甚少至晚腫脹愈加顯然陽微獨聚治從氣
分開泄冷淫

粗桂枝、吳茱、川棟子、決明

生牡蠣、澤瀉、醋磨青皮汁十匙

唐三寒慄已入太陽之裏膀胱之氣不利陰囊垂腫

癰疽

筋疝

其

五苓散加獨活漢防已

肝風筋疝怒勞致傷宜通補熄風

薤白

補骨脂

歸身

小茴

北

茯苓

胡桃肉

青鹽

羊內腎

熟地

奇脈
陽虛

傷濕

補勿過剛燥須察八脈以推病情

淡薤蓉

歸身

炒枸杞

小茴

炒沙苑

茯苓

紅棗肉

三枚

鬱怒
肝疝
腫脹

自云鬱怒不已夏季忽起腹脹醫以快氣疎滯湯藥

其脹竟入小腹下墜青筋外突脹甚延及腎囊乃肝疝

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertor.com