

經驗廣集卷三

婦人科

調經

調經湯 不論經事前後多少服此如神

當歸 一兩 川芎 五錢 白芍 六錢 元胡

肉桂 各三錢

爲末每服四錢食遠滾水下煎湯亦妙

經痛飲 治行經作痛

元胡

當歸

蒲黃 炒

乾薑

炒黑各錢

水煎服再飲好酒兩三杯三次全愈
又方當歸元胡

等分爲末生薑水煎服亦效

來痛飲

治婦人經水欲來作痛者

類編

當歸

元胡

紅花

沒藥

各等分

爲末每服二錢黃酒下

滯痛飲

治婦人月經不至腰腿疼痛

當歸

赤芍

肉桂

牛膝

各二兩

紅花

蘇木

各一兩

爲末每服二錢酒下

腹痛煎

治婦人臍腹疼痛一服立止作心氣痛治誤矣

水通

芍藥

五靈脂

各等分炒

每服五錢水醋

各半盞煎七分溫服

調經香附丸

治婦人百病皆宜

彙編

陳皮 一兩

當歸

川芎

芍藥

生地

黃芩

各一兩五錢

小茴

白朮

各二兩

香附

童便浸一宿再用醋煮晒

乾四兩

爲末醋和丸桐子大空心下八十九神妙無

比

調經酒

治月水不調腹內疼痛癥瘕成塊

當歸

川芎

吳萸

各四兩

白芍

茯苓

陳皮

元胡

丹皮

各三兩

熟地

香附

火酒三十斤南酒二十斤同煮早晚服數杯最妙

調經種玉湯

方見求嗣

醫鏡云予一生調經不論虛實寒

熱惟用此方無不神效○益母膏

方見虛勞

調經聖藥

經閉

通經飲

治婦女月水不通

彙編

厚朴

炙二兩

薤仁

紅花

各三錢

水煎一碗空心二

次服二劑立通

耳桃煎

治婦女經閉

木耳

水泡去蒂晒乾炒為細末

核桃仁

去皮搗為泥各二錢

黃酒煎服過

半炷香渾身汗出是其驗也卽愈

潛靈散 治婦女經閉竝血山崩兒枕作痛其效如神

蠶甲 一個陳醋一斤將甲用醋淬炙完醋爲度 研末每服三錢黃酒下

靈砂散 治血塊

砂仁 五靈脂焙乾各一兩 爲末每二錢黃酒下

黑糖散 治經閉乾血勞其效如神

陳米糖卽錫也燒成炭 研末每服三錢黃酒童便下立通

二汗煎 治乾血癆神效

紅花 桃仁 生薑各三錢 紅棗七個 射香一分

葱白三根用黃酒半斤入砂壺內懸煮一炷香溫服頭服上焦有汗二服中焦有汗三服下焦有汗卽愈如三服無汗其病亦不能治也

白鴿肉 治乾血癆仙方過三年者不治

白鴿子

肝一隻去腸淨血竭一年者一兩二年者二兩三年者三兩爲末入鴿肉

以線縫住用無灰酒煮極爛令病人食之瘀血自行如心中慌亂白煮肉一塊食之卽愈

蠶砂酒

治月水久閉

蠶砂

四兩炒半黃色

入無灰酒一壺于砂鍋內沸過取起

以磁器盛之去砂溫飲酒數盞即通

花鞭膏 治婦女月經閉結腹脇脹痛欲死者

水紅花

馬鞭草

各洗淨一
斤熬膏

當歸

生地

白芍

元胡

靈脂

各二兩

烏藥

木香

紅花

沒藥

各一兩

爲末和膏內如膏少加米糊

爲丸每服空心酒下八十丸

一方 治婦女經水不通黃草一兩黃酒煎空心服即通

一方 刀豆殼焙爲末每服一錢黃酒下少加射香尤妙

一方 馬鞭草根五斤細剉水五斗煎至一斗去滓熬成

膏每服半匙好酒化下日二服

一方 治經閉脹痛欲死牛旁根剉蒸三遍絹袋盛浸酒

二斗每食前溫服一盞

崩漏

立效湯 治血崩仙方

類編

益母草 一兩

歸身

八錢

川芎

早三七

陳棕灰

各五錢

用黃酒二大鍾煎一鍾慢慢服

剪紅飲 治月水不斷

側柏葉

白芍藥

各等分

每服五錢水煎半沖酒服

如神散 治婦女血崩至重者三服全愈

棕櫚 燒灰存性 乾薑 炒黑 烏梅肉 各等分 爲末每服三錢

烏梅湯下

拈痛散 治血崩心腹刺痛

蒲黃 靈脂 各炒 官桂 雄黃 甘草 各一錢

爲末每服一錢薑湯下

荆芥散 治血崩血迷神效

荆芥穗 炒黑 爲末每服三錢童便下

桂心散 治血崩不止神方

桂心燒存性 爲末空心米飲下三錢立愈

棕櫚散 治血崩不止

陳棕櫚燒灰存性 爲末每服三錢酒下一服立止

一方 治血崩白淋旱蓮草野苧麻嫩根各三兩水酒各

半煎調木耳灰髮灰各一錢入內數服卽止

一方 烏梅燒灰存性爲末滾湯調服卽止○蓮子燒灰

存性香附炒爲末和勻每服二錢淡醋湯下

一方 土牛膝水煎酒下○貫衆燒存性爲末黃酒下

帶下

赤白煎

治赤白帶下奇驗方

彙編

白朮

五錢

茯苓

二錢

車前子

一錢

雞冠花

二錢赤用
赤白用白

水煎服效如神○雞冠花晒乾爲末每服二錢酒下

赤白飲

治紅淋白帶百病皆除

香附

醋炒
四兩

臭椿根皮

鹽水炒

砂仁

各二兩

硃砂

二錢

綿花仁

五錢

研末蜜丸每早服三錢豆腐漿送下

薑芍散

治赤白帶下不論新久

乾薑

炒黑
五錢

白芍

酒炒
二兩

爲末每服二錢空心米飲下

愈帶丸

治赤白帶秘方

補遺

寒水石

蕎麥

各等分

研細末用水為丸彈子大陰

乾臨服時用一丸燒灰存性為末黃酒調服汗出即愈

病重者炒熱艾熏臍其效如神

煖宮丸

治赤白帶下虛寒諸症

香附

六兩醋煮

艾葉

酒煮

當歸

黃芪

各三兩

白芍

吳萸

川芎

各一兩

生地

一兩

官桂

五錢

為末醋

糊丸梧子大每服五十丸空心白湯下

鹿角散

鹿角燒灰存性空心每服二錢酒調下

芫荽酒

芫荽一握將酒煎滾入芫荽滾一二沸溫服

藥雞蛋

用雞子一枚頭打一小孔放硫黃末五六分用紙封好外用溼紙重重包裹火內煨熟空心燒酒送下三枚卽愈○用雞蛋一個戳一孔入白礬末一錢五分辰砂末五分用紙重重包裹醋溼浸火內煨透略帶微煙存性去紙將蛋並殼爲末分作二服每早熱黃酒送下重者兩蛋卽愈○破故紙炒爲末將雞子一個開一孔入末八分攪勻用紙封固飯上蒸熟空心酒下重者不過五六次愈

虛勞

加味逍遙散 治婦女月水不調發熱體倦頭疼口乾臍

腹疼痛等症如神

當歸

白朮

各五錢

白芍

茯苓

各一錢

麥冬

八分

柴胡

砂仁

甘草

各五分

薑棗水煎服

滋陰地黃丸

治婦人經水不調虛勞吐血衄血便血發

熱咳嗽虛汗痰喘心慌虛損等症

熟地

四兩

山藥

山萸

生地

貝母

當歸

香附

各二兩

丹皮

澤瀉

各兩半

天冬

白芍

各一兩

爲末煉蜜丸桐子大每服百丸空心白

湯下○作湯煎服亦好

滋陰百補丸

治婦女虛勞經水不準心腹疼痛疝瘦等

症

香附

酒醋鹽童便
四製一斤

益母草

半斤

芍藥

三兩

人參

茯苓

元胡

各二兩

甘草

一兩

爲末蜜丸梧子大

每服五六十丸水酒下

益母丸

治婦人虛勞經閉胎前產後一切百病無不神

效此藥甚便貧寒不可以其易得而忽之

益母草

陰乾

碾末細羅蜜丸如彈子大○熬膏尤

佳將益母草連莖葉根採洗淨陰乾碾爛麻布去渣以
文武火熬黑色爲度磁器收貯虛勞者每常服一二匙
甚妙以病好爲度若加川芎當歸赤芍木香更爲神效
胎前腹痛胎動下血不止當歸酒下○寒熱往來狀如
瘧狀及臨產童便下○胎衣不下炒鹽湯下○產後中
風無灰酒下○氣喘惡心兩脇疼痛溫酒下○身熱手
足頑麻百節疼痛溫米湯下○眼黑血暈薄荷湯下○
腹有血塊童便酒下○產後痢疾米湯下○瀉血棗酒
下○白帶膠艾湯下○血崩糯米湯下○婦女無子久

服坐胎

求嗣

調經種玉湯

凡婦人無子多因七情所傷致使血衰氣

盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫如

血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受孕

服此藥神效無比百發百中真仙方也

當歸

川芎

吳萸

各四錢

熟地

香附

各六錢

白芍

茯苓

陳皮

各三錢

元胡

二錢

右作四劑每劑加生薑三片水一碗半煎一碗空心服