

醫
學
辨
害



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫
酉
學
辨
害

貞
孟



九十



醫學辯害卷第九

南紀弱山 宇治田雲菴 著

病家類

病家總論第一

蓋家有病者最爲大事孔子所慎三其一是疾
所以爲大事也父子兄弟豈可不慎乎今世之
人非不爲大事唯愚而失用醫藥之道故未醫
多不問其學問名問師以爲足非未假師勢遇
知于時者必未欺世得幸聲聞過情者或因君



主命令或因傍人評議有微効而更其醫無効
而未更其醫病者不信其醫病家強進其藥或
病家有學醫者先用其藥求醫亦疑而無委任
其見昨日所求今日即更今日所求明日將更
或分藥掌味曰某寒某熱某補某瀉疑心轉起
而不信其醫甚則不慮後災有私加一二味或
病家過慎大畏峻劑非用平和不服其藥或人
來曰某醫治某氏其證無微異或曰某丸某散
能治如此之病即從其言以求其醫又求其左

散或偶有病者曰吾常無病氣體本固有歷日
數自是可愈其勢重而後求醫藥或病如發於
飲食傷敗慙其口所食如發於失志鬱抑慙其
心所惑如發於腎虛及下疳楊梅瘡餘毒慙其
情所耽醫詳問所因隱而言他義間有察得所
因諱而不服其藥或嚴言禁忌反而退其醫大
都如此者不少唯是舉尤者而已予顧病有易
治者又有難治者其易治者雖無學自習經驗
而治之其難治者非老于學不能無誤而殺人

也豈可不問其學乎大抵病有可頻更醫者又有不可頻更者其可頻更者邪實急病之類是也其不可頻更者虛損緩病之類是也又有可更而不可更者藥之瞑眩前醫藥毒之變化病進是也又有似不可更而可更者病間勢輕形氣病氣共不足似病退是也又因時因變有初不可更而後可更者又有初可更而後不可更者如此數者醫尚不能盡明之君主也傍人也奚有能明乎若不能明而更否失宜遂是成

病家之大患矣。醫是司死生不可輕視之病者。
視醫猶父醫視病者猶子。信以請藥信以無藥。
兩信相合則藥相應其病必愈。兩信一失則藥
不應其病無愈。病者不信強進其藥是爲敬君
乎。又爲欺君乎。其徒死於病而無死於義是爲
忠於君乎。又爲不忠於君乎。若欲死於義不必
任命。令唯臨時從權是爲之得道矣。醫者非唯
學方書又當積經驗之功。否則其道未熟未熟
則不無誤病家。先用其藥是卽不慎故也。又如

無^キ委^ト任^ス其^ノ見^ニ與^ニ分^ケ藥^ヲ嘗^ル味^ヲ是^レ使^ム病^ヲ者^ヲ不^ラ信^セ其^ノ醫^ヲ
縱^ニ雖^モ服^ス藥^ヲ而^モ無^シ得^ル効^ヲ矣^ニ醫^ヲ調^フ方^ヲ劑^ヲ各^ク有^リ其^ノ法^ヲ
法^ヲ差^カ謬^ヲ卽^チ害^ス人^ノ命^ヲ私^カ加^ハ一^ハ二^ハ味^ヲ是^レ大^ニ妄^ヲ作^ル
溪^ヲ治^ス東^ノ陽^ノ陳^ノ兄^ノ其^ノ季^ト私^カ加^ハ黃^ヲ耆^ヲ至^ル發^ス膈^ニ滿^ニ之^ヲ變^ス
如^キ明^モ醫^ヲ丹^ヲ溪^ヲ尚^テ疑^フ而^モ無^シ委^シ任^ス何^ノ況^ヤ今^ノ世^ノ不^ラ爲^ル明^ニ
醫^ヲ者^ハ乎^ヤ凡^ソ病^ニ有^リ虛^ヲ有^リ實^ヲ其^ノ治^ニ有^リ補^ヲ有^リ瀉^ヲ故^ニ有^リ非^ハ
攻^ム擊^ム不^レ能^ハ治^ス者^ハ太^ニ毒^モ亦^モ不^ラ可^ク無^シ必^ズ用^フ之^ヲ大^ニ畏^ル峻^ニ
劑^ヲ而^モ用^フ平^ニ和^ニ藥^ヲ力^ヲ不^レ勝^タ實^ニ病^ノ之^ノ勢^ニ輕^キ者^ハ至^リ重^ニ重^キ
者^ハ至^ル死^ス豈^ニ不^レ可^ク悲^ム乎^ヤ夫^レ病^ニ有^リ標^ヲ證^ヲ相^シ似^テ其^ノ本^ヲ非^ハ



者醫非能盡心不能知其本故不業醫者未嘗
知之曰某醫治某氏其證無微異唯認其標者
也豈可無大誤乎夫地有南北高下人有富貴
貧賤病有虛實寒熱藥有補瀉溫涼不可一槩
而論之不可一方而治之故因病用藥猶因敵
用兵臨機應變不可預期焉若醫有一失反而
至重病不業醫者未嘗知之曰某凡某散能治
如此之病是欲利其人而實足爲之害矣夫病
當治之於輕既重則藥力不勝猶以一杯水救

一車薪之火雖有良醫無如之何病家從病者
妄言其勢重而未醫藥是又不慎故也醫能知
病有望聞問切問而知之乃求所因也其隱而
言他義猶小人之飾過其飾過者或有幸而免
死其飾病者不立死而何待病者慙而可有隱
病家不察而語醫是又不慎故也若醫察得所
因諱而不服其藥愚昧之至莫加於此今患火
動陰虛者多見有此愚昧矣大率病者不能守
禁忌病家亦因循失教戒飲食色慾等傷必至

重病速死其易傷而難成天地事物之常故
證之藥不足償其傷醫嚴言禁忌是欲無傷
也若退其醫豈不速死乎古來世上多如
是以劉溫舒曰蓋天下事物之理益之則遲而
損之則速若服一藥取其効則緩而微若食一
發病之物俄頃而知由是觀之成難毀易理之
常也可不慎哉噫乎病者志倦體疲病家親族
不可不慎焉

擇醫有利有害論第二

今世行事其難決者衆人相藉互爲談論此談
相合窮理歸善謂之談合其有利有害是
心有私與無私也其無私者心眞言正初
無驕諂之累故不屈於有勢者不加於無勢者
不加則與人善又無立已不善不屈則立已善
又無與人不善何事相行而不有利乎其有私
者心僞言巧初交人有驕諂之累故屈於有勢
者加於無勢者加則無與人善又却立已不善
屈則無立已善又却與人不善何事相行而不



有害乎今世人心多有私故多有害而少有利
矣嘗觀富貴之家有病則多召醫談論以處藥
劑謂之談合配劑是如知慎疾而未知其有害
也予按診察相同談論相合虛實寒熱補瀉溫
涼其揆一而無微差失是心真言正無私故也
今醫有便佞者有阿諛者有欺詐者有孟浪者
皆是有私者也故診察不相同談論不相合真
偽紛然而難明反而使病家爲惑縱雖有相合
而無事歸善其有勢者立已不善不與人善其

無^キ勢^カ者、不^ハ立^テ已^カ善^ヲ與^レ人、不^ニ善^ニ見^テ虛^ヲ爲^レ實^ト、見^テ實^ト爲^レ虛^ト、見^テ寒^ヲ爲^レ熱^ト、見^テ熱^ヲ爲^レ寒^ト、可^ク補^ス而^モ不^セ補^ス、可^ク瀉^ス而^モ不^セ瀉^ス、可^ク溫^ム而^モ不^セ溫^ム、可^ク涼^ム而^モ不^セ涼^ム、病^ノ家^ノ之^ノ害^ニ孰^キ大^キ於^モ此^ニ哉^ニ。孫^ニ眞^ニ人^ニ云^ク、太^ニ家^ニ有^テ病^ヲ、用^ク藥^ヲ切^ニ不^レ可^ラ合^ス眞^ニ僞^ニ、一^ニ處^ニ藥^ヲ味^ヲ中^ニ間^ニ防^ニ有^テ差^ニ失^ニ、古^ニ醫^ノ少^キ私^ヲ尚^ヲ云^フ爾^カ而^モ況^ヤ今^ニ醫^ノ多^キ私^ヲ者^ヲ乎^ヤ。管^ニ王^ノ公^ノ太^ニ人^ノ豪^ニ家^ノ儒^ニ門^ノ必^ニ有^テ擇^フ醫^ヲ者^ヲ、用^フ其^ノ歸^ス善^ニ故^ニ醫^ニ書^ニ脉^ニ案^ニ呈^ラ其^ノ所^ヲ察^ス擇^フ者、信^ニ從^メ而^モ後^ニ用^フ藥^ヲ、其^ノ藥^ノ無^キ驗^ス則^チ召^ス他^ノ醫^ヲ診^ヲ察^ス之^ノ後、出^ス前^ニ脉^ノ案^ヲ醫^ヲ詳^ニ考^フ其^ノ得^ル失^ヲ又^ニ參^ヘ之^ヲ於^ニ已^カ慮^リ藥^ヲ力^ニ

未足尚用前方加減製法應時從宜診察不同
更用新意立論處方以書脉案其藥無驗又求
亦然前後相考而得盡治矣今世王公大人使
醫各書脉案相比而用其多類者是又未知其
有害也夫醫有上工有下工上工多利而少害
下工多害而少利與其有十人之下工孰若有
一人之上工雖云脉案多類其中少上工不宜
用之雖云脉案少類其中多上工必宜用之上
工亦有時而爲誤是唯智者之一失也然則太

抵主上工而用之不可有大差失其妄用多類
者豈不致大害乎若欲明工之上下當使有學
者擇醫其有學者又有真有偽病家最不可無
以察之其有真者爲人謀而有忠所擇必無不
正是無不恃而有利者也其有偽者已所愛謂
之上工已所惡謂之下工故蕭萬興曰譽之則
盜跖可爲堯舜毀之則鸞鳳可爲鴟鴞是無不
恃而有害者也今人不察學與真偽大率使醫
擇上下曰其常所業其擇必正遂有恃而致大

害^ラ是^ニ病家^ノ大事^ニ豈^ニ可^ニ忽^ニ焉^ラ乎

用^ル醫^ヲ試^フ法^ヲ論^ス第^ニ三^ニ

蕭^ニ萬^ニ興^ニ軒^ニ岐^ニ叔^ニ正^ニ論^ニ曰^ク患^ル者^ヲ延^テ醫^ヲ到^ラ家^ニ切^ニ勿^ニ豫^ス

言^フ病^ノ證^ヲ當^ニ先^ニ舉^テ手^ヲ令^ム他^ノ診^シ脉^ヲ察^シ色^ヲ聞^ク聲^ヲ診^シ畢^ニ靜^ニ

默^シ聽^ク他^ノ何^ヲ說^フ或^ハ是^ニ屬^シ寒^ニ屬^シ熱^ニ屬^シ虛^ニ屬^シ實^ニ或^ハ是^ニ血^ニ

虛^ニ氣^ニ虛^ニ血^ニ實^ニ氣^ニ實^ニ或^ハ是^ニ外^ニ感^ニ內^ニ傷^ニ之^ヲ異^{ナル}經^ヲ絡^ヲ藏^ヲ

府^ノ之^ヲ別^チ主^リ陰^ヲ主^ル陽^ヲ此^ノ病^ノ之^ヲ太^ニ要^{ナリ}也^ニ雖^フ病^ノ態^ヲ固^ニ有^リ

萬^ニ千^ニ而^モ脉^ヲ只^ニ二^ニ十^ニ七^ニ種^ニ安^ニ能^ク一^ニ一^ニ肖^シ合^{セシ}而^モ此^ノ太^ニ

要^{ナリ}醫^ヲ者^ノ豈^ニ宜^ニ不^レ知^ル得^セ其^ノ了^ル了^ル言^フ下^ニ十^ニ應^ニ二^ニ三^ニ便^チ

