

申3

1<2.

醫
林
改
錯
下
卷



半身不遂論敘

醫家立言著書心存濟世者乃良善之心也必須親
治其症屢驗方法萬無一失方可傳與後人若一症
不明畱與後人再補斷不可徒取虛名恃才立論病
未經見揣度立方倘病不知源方不對症是以活人
之心遺作殺人之事可不畏歟如傷寒瘟疫雜症婦
科古人各有所長對症用方多半應手取效其中稍
有偏見不過白玉微瑕惟半身不遂一症古之著書
者雖有四百餘家於半身不遂立論者僅止數人數

人中並無一人說明病之本源病不知源立方安得無錯。余少時遇此症始遵靈樞素問仲景之論治之無功。繼遵河間東垣丹溪之論投藥罔效。輾轉躊躇幾至束手。伏思張仲景論傷寒吳又可著瘟疫皆獨出心裁並未引古經一語。余空有活人之心而無濟世之手。凡遇是症必細心研究審氣血之榮枯辨經絡之通滯四十年來頗有所得。欲公之天下以濟後人。奈不敢以管見之學駁前人之論。另立方法自取其異。友人曰真胸有確見屢驗良方補前人之缺救

後人之難不但有功於後世正是前代之勲臣又何
罪之有。余聞斯議不揣鄙陋將男婦小兒半身不遂
癱腿痿症抽搐筋攣得病之源外現之症屢驗良法
難治易治之形狀及前人所論脈理臟腑經絡之錯
悞。一一繪圖申明其說詳述前後以俟高明再加補
助。於醫道不無小補云爾。

半身不遂論

半身不遂病本一體諸家立論竟不相同始而靈樞
經曰虛邪偏客於身半其入深者內居榮衛榮衛衰
則真氣去邪氣獨留發爲偏枯偏枯者半身不遂也
素問曰風中五臟六腑之俞所中則爲偏風張仲景
曰夫風之爲病當令人半身不遂三書立論本源皆
專主於風至劉河間出世見古人方論無功另出手
眼云中風者非肝木之風內動亦非外中於風良由
將息失宜內火暴甚水枯莫制心神昏昧卒倒無所

知其論專主於火李東垣見河間方論矛盾又另立
論曰中風者氣虛而風邪中之病在四旬以後壯盛
希有肥白氣虛者間亦有之論中有中腑中臟中血
脈中經絡之分立法以本氣虛外受風邪是其本也
朱丹溪見東垣方症不符又分途立論言西北氣寒
有中風東南氣濕非真中風皆因氣血先虛濕生痰
痰生熱熱生風也其論專主於痰濕痰是其本也王
安道見丹溪論中有東南氣濕非真中風一句便云
靈樞素問仲景所言是真中風河間東垣丹溪所言



是類中風虞天民言王安道分真中風類中風之說亦未全是四方病此者盡因氣濕痰火挾風而作何嘗見有真中類中之分獨張景岳有高人之見論半身不遂大體屬氣虛易中風之名著非風之論惟引用內經厥逆並辨論寒熱血虛及十二經之見症與症不符其方不效者可惜先生於此症閱歷無多其餘各家所論病因皆是因風因火因氣因痰之論所立之方俱係散風清火順氣化痰之方有云氣血虛弱而中風邪者於散風清火方中加以補氣養血之

藥有云陰虛虧損而中風邪者。於滋陰補腎藥內。佐以順氣化痰之品。或補多而攻少。或補少而攻多。謂攻補兼施於心。有得今人遵用。仍然無效。又不敢議論。古人之非。不曰古方不合。今病便云。古今元氣氣同。既云方不合病。元氣不同。何得傷寒病。麻黃承氣陷胸。柴胡應手取效。何得中風門。愈風導痰。秦芫三化。屢用無功。總不思古人立方之本。效與不效。原有兩途。其方効者。必是親治其症。屢驗之方。其不効者。多半病由議論。方從揣度。以議論揣度。定論立方。



如何能明病之本源。因何半身不遂。口眼歪斜。因何
語言蹇澁。口角流涎。因何大便乾燥。小便頻數。毫無
定見。古人混猜。以一虧損五成元氣之病。反用攻發
尅消之方。安得不錯。溯本窮源。非錯於醫。乃錯自著
書者之手。嗟呼。此何等事。而竟以意度。想當然乎哉。
半身不遂辨

或曰。半身不遂。古人風火濕痰之論。諸家層次議駁。
有證據可憑乎。余曰。卽以仲景傷寒論中風篇云。中
風則令人頭疼身痛。發熱惡寒。乾嘔自汗。金匱要略

論傷風則令人鼻塞噴嚏咳嗽聲重鼻流清涕中風
本門又云夫風之爲病當令人半身不遂今請問何
等風何等中法令人頭疼身痛發熱惡寒乾嘔自汗
何等風何等中法則令人鼻塞噴嚏咳嗽聲重鼻流
清涕何等風何等中法則令人半身不遂半身不遂
若果是風風之中人必由皮膚人經絡亦必有由表
入裏之症可查嘗治此症初得時並無發熱惡寒頭
疼身痛目痛鼻乾寒熱往來之表症旣無表症則知
半身不遂非風邪所中再者衆人風火濕痰之論立

說更爲含混。如果是風火濕痰，無論由外中由內發，必歸經絡。經絡所藏者，無非氣血。氣血若爲風火濕痰阻滯，必有疼痛之症。有疼痛之症，乃是身痛之瘵。症非是半身不遂，半身不遂無疼痛之症。余平生治之最多，從未見因身痛痺症而得半身不遂者。田此思之，又非風火濕痰所中，半身不遂本源。

或曰：君言半身不遂，虧損元氣是其本源，何以虧至五成方病？願聞其說。余曰：夫元氣藏於氣管之內，分

佈周身左右各得其半人行坐動轉全仗元氣若元氣足則有力元氣衰則無力元氣絕則死矣若十分元氣虧二成剩八成每半身仍有四成則無病若虧五成剩五成每半身只剩二成半此時雖未病若半身不遂已有氣虧之症因不疼不癢人自不覺若元氣一虧經絡自然空虛有空虛之隙難免其氣向一邊歸併如右半身二成半歸併於左則右半身無氣左半身二成半歸併於右則左半身無氣無氣則不能動不能動名曰半身不遂不遂者不遂人用也如睡

時氣之歸併。人不能知覺。不過是醒則不能翻身。惟
睡醒時氣之歸併。自覺受病之半身。向不病之半身。
流動。比水流波浪之聲。尤甚。坐時歸併。身必歪倒。行
走時歸併。半身無氣。所以跌仆。人便云因跌仆得半
身不遂。殊不知非因跌仆得半身不遂。實因氣虧得
半身不遂。以致跌仆。

口眼歪斜辨。

或曰。半身不遂。既然無風。如何口眼歪斜。余曰。古人
立歪斜之名。總是臨症不細心。審查之故。口眼歪斜。

並非歪斜。因受病之半臉無氣無氣則半臉縮小。一
眼無氣力不能圓睜。小眼角下抽。口半邊無氣力不
能開嘴角上抽。上下相湊乍看似歪斜其實並非在
右之歪斜。嘗治此症。凡病左半身不遂者歪斜多半
在右。病右半身不遂者歪斜多半在左。此理令人不
解。又無書籍可考。何者。人左半身經絡上頭面從右
行。右半身經絡上頭面從左行。有左右交互之義。余
亦不敢爲定論。以待高明細心審查再補。

又曰。口眼歪斜盡屬半臉無氣乎。余曰。前論指兼半

身不遂而言。若壯盛人無半身不遂。忽然口眼歪斜。乃受風邪阻滯經絡之症。經絡爲風邪阻滯。氣必不上。達氣不上。達頭面。亦能病口眼歪斜。用通經絡散。風之劑。一藥而愈。又非治半身不遂方之所能爲也。辨口角流涎。非痰飲。

或曰口角所流。非痰飲乎。余曰。嘗治此症。見所流盡是清水。並非稠痰。明明氣虛。不固津液。不明此理。試看小兒氣不足時。流涎者十有八九。高年人氣衰時。流涎者十有二三。再以他症互相參看。流涎者屬氣

虛無疑

辨大便乾燥非風火

或曰患半身不遂兼大便乾燥。古人名曰風燥。言其病有風有火。有是理乎。余曰。若是風火。用散風清火。潤燥攻下藥。大便一行。風散火清。自當不燥。嘗見治此症者。悞用下藥。下後乾燥更甚。總不思平素出大恭時。並非大恭順谷道自流。仍用氣力催大恭下行。既得半身不遂之後。無氣力使手足動。無氣力使舌言如何。有氣力到下部。催大恭下行。以此推之。非風