

素問王冰注

冊二

卷之三

七

補注黃帝內經素問卷第五

啓玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

脈要精微論

平人氣象論

脈要精微論篇第十七

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰診法何如歧伯對曰診法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻氣血未亂故乃可診有過之脈動謂動而出也過謂異於常候也而降卑謂散布也

王注陰氣未動謂動而降卑按金匱真言論云平旦爲一日

新校正云按脈經及千金方有過之脈作過此非也

日中天之陽陽中之陽也則平旦爲一日

之中純陽之時陰氣未動耳何有降卑之義

切脈

動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六府強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

切謂以指切近於脈也精明穴名也

形氣盛衰脈之多少視精明之閒氣色觀藏府不足以決死生之分

夫脈者血之府也

府聚也言血之多少皆聚見於經脈

在明堂左右兩目內皆也以近於目故曰精明穴名也

形氣盛衰脈之多少視精明之閒氣色觀藏府不足以決死生之分其類伍

有餘參其類伍夫脈者血之府也

府聚也言血之多少皆聚見於經脈

血之中也故刺志論曰脈實血虛脈虛長則氣治短則氣病數則煩心大則病進夫脈長爲氣和故治不足故病數急爲熱故煩往來短數脈者往來急速大脈者往來長短脈者往來湍大也上盛心大爲邪盛故病進也長脈者往來長短脈者往來湍大也上盛則氣高新校正云按全元起本高作鬲下盛則氣脹代則氣衰細則氣少新校正云按滑濇則心痛上謂寸口下謂尺中盛太素細作滑濇謂盛滿代脈者動而中止不能自還細脈者動如莠蓬濇脈者往來時不利而蹇濇也渾渾革至如涌泉病進而色弊縣縣其去如弦絕死渾渾言脈氣濁亂也革至者謂脈來弦亂而大實而長也如涌泉者言脈汨汨但出而不返也縣言微微似有而不甚應手也如弦絕者言脈卒斷必死也新校正云按甲乙經及脈經作渾渾革革如弦之絕去也若病候日進而色弊惡如此之脈皆至如涌泉病進而色弊弊夫精明五色者氣之華也綽綽其去如弦絕者死節藏象論曰天食人以五氣入鼻藏於心肺上五氣之精華者上見爲五色變化於精明之闊也使五色脩明此則明察五色也赤欲如白裹朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽璧新校正云按甲乙經作白欲如白青欲

如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃

土黑欲如重漆色不欲如地蒼

新校正云按甲乙經作炭色

五色

精微象見矣其壽不久也

褚色鹽色藍色黃土色地見者皆精微之敗象

故其壽不不久

夫精明者所以視萬物別白黑審短長以長

爲短以白爲黑如是則精衰矣

誠其誤也夫如是者皆精明衰乃誤也

五藏者中之守也

身形之中五神安守之所也此則明觀五藏也

經及太素守作府

中盛藏滿氣勝傷恐者聲如從室中言是

中氣之溼也

中謂腹中勝於呼吸而喘息變易也夫腹中氣勝謂

肺藏充滿氣勝息變善傷於恐言聲不言而微終日發如在室中者皆腹中有溼氣乃爾也

乃復言者此奪氣也

若言音微細聲斷不續甚奪其氣乃如是也

衣被不

斂言語善惡不避親疎者此神明之亂也倉廩不藏

者是門戶不要也

倉廩謂脾胃門戶謂魄門靈蘭祕典論曰脾胃者倉廩之官也五藏

別論曰魄門亦爲五藏使水穀不得久藏也魄門則肛門也要謂禁要

水泉不止者是

膀胱不藏也

水泉謂前陰之流注也

得守者生失守者死

夫如是倉

廩不藏氣勝傷恐衣被不斂水泉不正者皆神氣之不得居而守則生失其所守則死也夫何以知神氣之不得守邪衣被不斂言語善惡不避親疏則亂之證也亂甚則不守於藏也

夫五藏者身之

強也

藏安則神守神守則身強故曰身之強也

頭者精明之府頭傾視深

精神將奪矣背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣腰

者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能行則僂附

新校正云按別本附一作俯太素作跗

筋將憊矣骨者髓

之府不能久立行則振掉骨將憊矣

皆以所居所由而爲之府也

得強則生失強則死

強謂中氣強固以鎮守也

歧伯曰

新校正云詳此歧伯

日前反四時者有餘爲精不足爲消應太過不足爲無間

精應不足有餘爲消陰陽不相應病名曰關格

廣陳其脈

應也夫反四時者諸不足皆爲血氣消損諸有餘皆爲邪氣勝精也陰陽之氣不相應合不得相營故曰

帝曰脈其四時動奈何知病之所在奈何知病

關格

之所變奈何知病乍在內奈何知病乍在外奈何請

問此五者可得聞乎

言陽相應順四時及陰

新校正云

詳此對與問不甚相應脈四時動病之所在病之所變按文頗對病在內在外之說後文殊不相當請

言其與天運轉大也

指明陰陽之運轉以可見陰陽之不可見也

萬物之

外六合之內天地之變陰陽之應彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒四變之動脈與之上下

謂六合

方上下也春暖爲夏暑言陽生而至盛秋忿而冬怒言陰少而之壯也忿一爲急言秋氣勁急也新校正云按全元起

注本暖作緩

以春應中規

謂之象中外皆然故以春應規

中夏應中矩

夏脈洪大兼之滑數如矩之象可正平之故以夏應中矩

規

秋脈浮毛輕濇而散如秤衡之象高下必平故以秋應中衡

冬應中權

如秤權之象下遠於衡故以冬應中權也以秋中衡冬中權者言脈之高下異處如此爾此則隨陰陽之氣故有斯四應不同也

是故冬至四十五日陰氣微上陽氣微下陰陽有時與

下夏至四十五日陽氣微上陰氣微

脈爲期期而相失知脈所分分之有期故知死時陰察
陽升降之準則知經脈遞遷之象審氣候遞遷之失
則知氣血分合之期分期不差故知人死之時節失
微妙在脈不可不察察之有紀從陰陽始推陰陽升
用皆在經脈之氣候是以不可不始之有經從五行
察故始以陰陽爲察候之綱紀新校正云按太素宜作數時補
者而爲準度也徵求太過不及之形診皆以應四時補
者爲生氣所宜也天地之道也然天地之道
寫勿失與天地如一有餘者寫之不足者補之是則
寫損有餘而補不足是法天地之道也然天地之道
補之宜工切審之其治氣亦然天地之道
死生曉天地之道補寫不差既得是故聲合五音色
死生一情亦可知生死之準的也得一之情以知
合五行脈合陰陽聲表宮商角徵羽故合五音色見
之休王故合青黃赤白黑故合五行脈彰寒暑
陰陽之氣也是知陰盛則夢涉大水恐懼陰爲水故
大論曰水爲陰陽應象陽盛則夢大火燔灼陽爲火故夢
恐懼也陰陽應象大火而燔灼亦類交爭
大論曰火爲陽也陰陽應象
論曰火爲陽

上盛則夢飛下盛則夢墮

氣上則夢下故墮

其飽則

夢予

內有餘故

甚飢則夢取

內不

足故

肝氣盛則夢怒

肝爲怒在志

肺氣盛則夢哭

肺聲哀故爲哭

新校正云詳是知之文誤置於斯仍少心脾腎

短蟲多則夢聚衆

身中短蟲

氣盛所夢今具甲乙經中

長蟲多則夢相擊毀傷

長蟲動則不安則神躁擾故夢

短蟲多則夢聚衆

身中短蟲

多則夢聚衆

是矣

新校正云詳此二句亦

是故持脈有道虛靜

新校正云

持脈之道必虛

新校正云

爲保

前明脈應此舉持脈所由也然持脈之道必虛

新校正云

持脈之道必虛

新校正云

持脈之道必虛

爲保

其心靜其志乃保定盈虛而不失

新校正云

持脈之道必虛

新校正云

持脈之道必虛

按甲乙經

保作寶

春日浮如魚之游在波

雖出猶

未全浮

猶

夏日在膚

泛泛乎萬物有餘

泛泛乎萬物之有餘

易取而洪大也

新校正云

持脈之道必虛

新校正云

持脈之道必虛

日下膚蟄蟲將去

隨陽氣之漸降

蟄蟲將欲藏去也

新校正云

持脈之道必虛

新校正云

持脈之道必虛

冬日在骨蟄蟲周密君子居室

在骨言脈深沈也

蟄蟲周密言脈深沈也

新校正云

持脈之道必虛

新校正云

持脈之道必虛

君子居室故曰知內者按而紀之

知內者謂知脈氣

新校正云

持脈之道必虛

新校正云

持脈之道必虛

紀知外者終而始之

知外者謂知色象故

新校正云

持脈之道必虛

新校正云

持脈之道必虛

內

經

卷五

四

中華書局聚

脈之大法

見是六者然後可以知脈之遷變也
校正云詳此前對帝問脈其四時動奈何
新

心脈搏堅而長當病舌卷不能言

搏謂搏擊於手

事之長者皆爲勞心而藏脈氣虛極也心手少陰脈
從心系上攸咽喉故令舌卷短而不能言也

而散者當消環自己

諸脈更散皆爲氣實血虛也消謂消散環謂環周言其經氣如

環之周當其火王自消散也

肺脈搏堅而長當病

唾血

肺虛極則絡逆絡逆則血泄故唾出也

其更而散者當病灌汗至

今不復散發也

汗泄玄府津液奔湊寒水灌洗汗藏因灌汗藏故言灌汗至今不復

文散發也灌謂灌洗各言色而心肺二藏多爲此也

新校正云詳下

肝脈搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脅下令

人喘逆

諸脈見本經之氣而色不應者皆非病從內生是外病來勝也夫肝藏之脈端直以長故

言曰色不青當病墜若搏也肝主兩脅故曰因血在脅下也

則血氣上熏於肺故令人喘逆也

其更而散色澤者

當病溢飲溢飲者渴暴多飲而易入肌皮腸胃之外

也

面色浮澤是爲中溼血虛中溼水液不消故言當病溢飲也以水飲滿溢故滲溢易而入肌皮腸胃

按之

甲乙經

新校正云

胃脈搏堅而長其色赤當病折

脾

胃虛色赤火氣救之心象於火故色赤也胃陽

脈從氣衝下脾抵伏免故病則脾如折也

其下鬲屬胃絡脾故食謂痹爲痛義則未通

脾

大迎前下入迎循喉嚨入缺盆

裏而散者

當病食痹

痹痛也胃陽弱脈其支別者從大迎前下入迎循喉嚨入缺盆

長其色黃當病少氣

肺虛則肺無所養其色黃也

不澤者當病足脢腫若水狀也

色氣浮澤爲水之候

腎脈搏堅而長其色黃而赤者

當病折腰

是心脾干

不澤者當病足脢腫若水狀也

色氣浮澤爲水之候

出厥陰之前上循膝股內前廉入腹故病足脢腫也

狀也脾太陰脈自上內踝前廉上端內循脢骨後交

今不復也

其裏爲腎受客陽故腰如折也

腎主水以生化津液今腎氣不復也

帝曰正云

詳帝曰至以其勝治之全元起本在湯液篇

診得脈急此爲何病

形何如歧伯曰病名心疝少腹當有形也

其氣爲壯藏陽

今脈反寒故爲疝也諸脈勁急者皆爲寒形謂病形也

帝曰何以言之歧伯曰

心爲牡藏小腸爲之使故曰少腹當有形也

少腹小腸也

蘭祕典論曰小腸者受盛之形居於內也官以其受盛故形居於內也

帝曰診得胃脈病形何

如歧伯曰胃脈實則脹虛則泄

脈實者氣有餘故脹滿脈虛者氣不足故泄

前對帝問知病之所所在帝曰病成而變何謂歧伯曰

風成爲寒熱生寒氣通天論曰因於露風乃寒熱也

中痺謂溼熱也熱積於內故變爲消中也消中之證

中按本經多食數溲爲之消中善食而瘦爲消

瘦乃是食休之證當云善食而溲數

厥謂氣逆也氣逆上而不久風爲飧泄

久風不變但在胃中則食

已則變爲上巔之疾也不化而泄利也以肝氣內合而乘胃故爲是病焉

陰陽應象大論曰風氣通於肝故內應於肝也

風成爲癟又曰癟者有榮氣熱附其氣不去名曰癟風

鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰然此則癟也夫如是者皆脈風成結變而爲也勝數新校正云詳此前對帝曰諸癰腫筋攣骨痛

此皆安生

安何以生之言

歧伯曰此寒氣之腫八風之變

也

八風八方之風也然癰腫者傷東南西南風之變也筋攣骨痛者傷東風北風之變也靈樞經曰風

從東方來名曰弱風其傷人也外在於肌風從西南來名

南來名曰嬰兒風其傷人也外在於肉風從北方來名曰謀風其傷人也外在於骨由於四風之變而三病乃生

風其傷人也外在於筋紐風從東

故下問

對是也帝曰治之奈何歧伯曰此四時之病以其勝治之愈也

勝謂勝剋也如金勝木木勝土土勝火火勝金此則相勝也

帝曰有

故病五藏發動因傷脈色各何以知其久暴至之病

乎

重以色氣明前五藏堅長之脉有自病故病及因傷候也

歧伯曰悉乎哉問也

徵其脈小色不奪者新病也

氣乏而神猶強也

徵其脈不奪

其色奪者此久病也

凌持而邪氣也

徵其脈與五色俱奪

者此久病也

神與氣俱衰也

徵其脈與五色俱不奪者新病

也

神與氣俱強也

肝與腎脈並至其色蒼赤當病毀傷不見

血已見血溼若中水也

肝色蒼心色赤赤色見當脈洪脈見當色黑今腎脈來

反見心色故當因傷而血不見也若已見血則是溼氣及水在腹中也何者以心腎脈色中外之候不相

應也

尺內兩傍則季脅也

謂尺內謂尺之外側也季脅近腎尺

傍則季脅也

側尺裏謂尺之內側也次尺外下兩傍則季脅

之分季脅之上腎之分季脅之內則腹之分也附上

主之故尺內兩

季脅也

謂尺內謂尺之外側也季脅近腎尺

左外以候肝內以候鬲

肝主鬲也

右外以候胃內以候脾

脾

脾居中故以外候之

上附上右外以候肺內以候胸

胸中

肺葉垂外故以外候之

左外以候心內以候膻中

膻中

心主氣管故以內候之

前以候前後以候後海也

前後

以前謂左寸口下前謂胸之前膺及氣

後謂右寸口下後謂胸之後背

及氣

上竟上者胸喉中事也

下竟下者少腹腰股膝

脰足中事也

動處也少腹胞氣海在膀胱腰股膝脰

足中之氣動靜皆分其近遠及連

接處所名目以候之知其善惡也

麤大者陰不足陽有餘爲熱中也

洪爲熱故曰熱中

脈來疾去徐上實

有餘爲熱中也

麤大謂脈洪大也

脈來疾去徐上實

下虛爲厥，巅疾來徐去，疾上虛下，實爲惡風也。亦脈狀也

故中惡風者，陽氣受也。

以上虛故陽氣受也

有脈俱沈細數者

少陰厥也。

尺中之有脈沈細數者是腎少陰氣逆也何者，尺脈不當見數，有數故言厥也。

細數者言右尺中也

沈細數散者寒熱也。

陽干於陰，陰氣不足故寒熱也。正理足故散爲不足氣虛

論曰數爲陽

浮而散者爲煦仆。

脈浮爲虛而血不足故爲頭眩而仆

倒諸浮不躁者皆在陽則爲熱其有躁者在手

言大法也

但浮不躁則病生於手陰脈之中

中也。故又曰其有躁者在手也。

陽爲火氣故爲熱

諸細而沈者皆在陰則爲骨痛其有靜者在足

細沈而躁

則病生於足陽脈之中

中也。故又曰其有靜者在足也。

陰主骨故骨痛

數動

代止也數動一

一代者病在陽之脈也。

利及膿血脈乃爾

諸過者切之濇者陽氣

有餘也。

病故言病在陽之脈所以然

陽有餘則氣多故脈濇陰

新校正云詳氣多也

陽氣有餘爲身熱無汗陰氣有餘

疑誤當是血多也

爲多汗身寒

血少氣多

斯可知也陰陽有餘則無汗而寒

陽餘無汗

陰餘身寒若陰陽當無汗而寒也推而外之內而不外有心腹積
餘則當無汗而寒也

也

脈附臂筋取之不審推筋令遠使脈外行內而不不出外者心腹中有積乃爾

推而內之

外而不內身有熱也

脈遠臂筋推之令近遠而不近是陽氣有餘故身有熱也

而上之上而不下腰足清也

推筋按之尋之上涌盛是陽氣有餘故

項痛也

推筋按之尋之下脈沈下掣是陽氣有餘故頭項痛也

新校正云按甲乙經上而不下作下而不上推而下之下而不上頭而上作上按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也

陰氣不足冷也

大過故爾

平人氣象論篇第十八

新校正云按全元起本在第一卷

黃帝問曰平人何如

平人謂氣候平調之人也

歧伯對曰人一呼

脈再動一吸脈亦再動呼吸定息脈五動閏以太息

命曰平人平人者不病也

經脈一周於身凡長十六丈二尺呼吸脈各再動定

息脈又一動則五百營以一萬三千五百定息則氣都行八百周
然盡五十營以一萬三千五百定息則氣都行八百周
不及太過氣象平調故曰平人也常以不病調病人

醫不病故爲病人平息以調之爲法人一呼脈一動

一吸脈一動曰少氣呼半計二百七十定息氣凡行八

丈一尺以一萬三千五百定息氣都人一呼脈三動

行四百五丈少氣之理從此可知

脈濇曰痺呼吸脈各三動準遇平人之半計二百七

熱斯是則爲溫陽獨躁盛則風中陽分位也然陰陽俱

中惡風者陽氣受也滑爲陽盛故病爲風濇爲無血脈要精微論曰

故爲瘡痏也躁謂煩躁新校正云按甲乙經無脈

下濇曰瘳一句人一呼脈四動以上曰死脈絕不至曰

死乍疏乍數曰死呼吸脈各四動準候遇平人之倍

然四尺況其以上邪脈法曰脈四至曰脫精不至天死

候之氣已無乍疏胃穀之精亦漸故皆死之平人