

内部資料

注意保存

广东省

广宁地面气候資料

1956.9 — 1970

广东省气象台

一、測站位置及觀測時間

年 代	北 緯	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	觀測時間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1956.9—1970	23° 38'	112° 26'	56.8	49.6	广宁县南街镇“郊外”	1956.9—1960.7	(地方时) 1,7,13,19	守
						1960.8—1970	(北京时) 2,8,14,20	守

二、統 計 說 明

- 1、本站从1956年9月开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响，则该年的年极值仍予挑选。
- 2、某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响该月(旬)平均值(或总计值)不大的，则在该月(旬)数值外加“()”号。
- 3、某月(旬)记录缺测超过5(2)天，影响该月(旬)平均值(或总计值)较大的，一般按缺测处理。在该月(旬)栏内记“—”号。
- 4、全月(旬)未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水，则在该栏内记“0.0”。
- 5、日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但计入降水量内。
- 6、日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数，如果有一年(年度)或以上未出现，但出现的年份占观测记录的三分之二或以上时，则累年平均初、终期按出现年数统计，且在右上角加注“*”号，最早和最晚初、终日在出现年份中挑取，累年初、终间日数按实际观测年数统计(包括未出现的年份在内)最长初、终间日数照挑，最短初、终间日数记“0”。
- 7、定时最大风速挑自24次航空报观测记录。
- 8、天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - ②雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④本站从1956年9月至1970年未出现沙暴现象，降雪日数仅在1967年12月29日出现一天，不另列表。

广宁地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目..... 1—37

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 1. 历年各月本站平均气压 (毫巴) | 1 | 16. 历年各月一日最大降水量 (毫米) | 19 |
| 2. 历年各月平均气温 (摄氏度) | 2 | 17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数 | 20 |
| 3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度) | 3 | 18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数 | 21 |
| 4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度) | 4 | 19. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米) | 22 |
| 5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度) | 5—6 | 20. 历年各月最长连续无降水日数 | 23 |
| 6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数 | 7—8 | 21. 历年各月地面平均温度 (摄氏度) | 24 |
| 7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数 | 9 | 22. 历年各月日照时数 | 25 |
| 8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期 | 10 | 23. 历年各月日照百分率 | 26 |
| 9. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴) | 11 | 24. 历年各月平均风速 (米/秒) | 27 |
| 10. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴) | 12 | 25. 历年各月定时最大风速及其风向 | 28 |
| 11. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴) | 13 | 26. 累年各月各风向频率 (%) | 29—30 |
| 12. 历年各月平均相对湿度 (%) | 14 | 27. 累年各月各风向最大风速 (米/秒) | 31 |
| 13. 历年各月最小相对湿度 (%) | 15 | 28. 历年各月最多风向及其频率 (%) | 32 |
| 14. 历年各月降水量 (毫米) | 16 | 29. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数 | 33 |
| 15. 历年各月逐旬降水量 (毫米) | 17—18 | 30. 历年各月雹日数 | 34 |
| | | 31. 历年各月雾日数 | 35 |
| | | 32. 历年各月雷暴日数及其初、终期 | 36 |
| | | 33. 历年各月霜日数及其初、终期 | 37 |

广宁

历年各月本站平均气压(毫巴)

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1956									1000.9	1009.8	1014.9	1016.9	—
1957	1013.9	1015.0	1010.7	1006.7	1002.3	999.5	999.8	998.3	1002.8	1010.0	1012.9	1013.9	1007.2
1958	1017.6	1014.3	1009.5	1006.7	1002.4	999.3	997.7	1002.3	1001.8	1009.9	1014.4	1014.3	1007.5
1959	1017.4	1011.9	1012.3	1006.2	1003.8	—	1000.1	997.2	1002.5	1008.9	1011.7	1015.0	—
1960	1015.1	1014.2	1007.0	1007.1	1003.0	998.2	1001.4	995.9	1003.3	1009.8	1012.7	1015.7	1007.0
1961	1017.1	1012.1	1010.9	1006.7	1002.6	999.5	996.9	997.6	999.3	1008.0	1012.5	1013.4	1006.4
1962	1016.1	1013.6	1010.4	1006.7	1001.4	998.0	996.2	999.8	1001.7	1008.2	1012.5	1014.3	1006.6
1963	1017.1	1016.5	1011.2	1007.8	1002.9	999.5	999.1	1000.9	1002.1	1011.3	1012.4	1015.2	1008.0
1964	1014.4	1017.5	1011.8	1006.4	1001.6	998.2	999.5	997.5	1002.6	1007.4	1012.8	1015.9	1007.1
1965	1014.5	1011.4	1011.4	1006.1	1003.0	999.4	998.8	1001.6	1003.8	1009.8	1012.9	1015.7	1007.4
1966	1015.0	1012.0	1007.2	1004.9	1003.3	1000.6	999.8	1000.4	1004.3	1010.1	1012.6	1013.8	1007.0
1967	1018.7	1016.2	1010.5	1007.9	1001.9	998.5	993.3	997.7	1004.5	1010.2	1013.5	1018.8	1008.1
1968	1014.2	1017.4	1009.8	1010.3	1002.9	—	—	998.8	1003.8	1010.9	1014.1	1011.9	—
1969	1012.8	1014.3	1011.7	1008.9	1002.6	1001.1	999.3	1001.8	1003.3	1009.5	1015.4	1017.5	1008.2
1970	1016.9	1013.6	1011.8	1009.9	1003.5	1001.8	999.4	999.3	1002.3	1008.9	1013.7	1014.4	1008.0
1961—70年合计	9142.6	9127.2	9096.9	9065.3	9022.8	8996.6	8987.3	8996.6	9023.9	9083.4	9118.3	9139.0	9066.8
9 年平均	1015.8	1014.1	1010.8	1007.3	1002.5	999.6	998.6	999.6	1002.7	1009.3	1013.1	1015.4	1007.4
1957—70年合计	12189.2	12170.7	12124.1	12085.8	12030.5	11993.6	11986.2	11993.1	12031.8	12113.1	12158.3	12182.9	12088.5
12 年平均	1015.8	1014.2	1010.3	1007.2	1002.5	999.5	998.9	999.4	1002.7	1009.4	1013.2	1015.2	1007.4

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1956									26.2	21.8	15.1	11.3	—
1957	13.1	9.1	16.2	22.3	24.7	26.0	27.9	27.9	25.8	20.8	17.3	14.7	20.5
1958	11.7	11.7	18.6	22.6	25.8	26.9	27.9	27.1	26.0	20.8	15.7	13.1	20.7
1959	11.0	14.6	17.6	22.0	24.8	26.4	27.2	27.2	25.3	20.8	17.7	14.5	20.8
1960	11.8	15.2	19.7	19.7	23.7	27.4	27.4	27.4	25.9	21.2	18.0	12.2	20.8
1961	10.9	12.8	17.1	21.3	25.2	27.6	27.6	27.1	25.7	22.5	18.4	14.2	20.9
1962	9.7	14.0	15.9	20.1	25.2	26.6	28.5	28.1	26.4	21.7	16.4	12.3	20.4
1963	8.6	12.5	16.8	21.9	26.7	27.3	27.1	28.0	27.5	21.9	18.9	12.4	20.8
1964	12.6	10.6	17.5	23.8	25.4	26.3	28.4	27.1	26.1	23.5	16.2	11.9	20.8
1965	12.3	16.1	16.9	20.9	24.4	26.0	27.7	27.9	25.5	22.0	19.2	13.4	21.0
1966	14.1	15.3	18.7	22.2	24.3	25.5	27.6	27.4	24.2	22.9	17.6	14.3	21.2
1967	10.2	11.1	18.0	21.1	26.4	27.2	28.9	27.3	24.8	21.2	18.5	10.4	20.4
1968	12.9	8.7	17.0	19.8	24.8	—	—	27.3	26.1	21.8	18.8	17.9	—
1969	12.2	9.9	16.0	20.8	25.5	26.2	28.3	27.8	26.5	22.0	15.2	11.5	20.2
1970	9.9	15.2	13.2	19.9	25.1	27.1	28.2	27.5	26.2	21.7	17.0	14.7	20.5
1961—70年合计	100.5	117.5	150.1	192.0	228.2	239.8	252.3	248.2	232.9	199.4	157.4	115.1	186.2
9 年平均	11.2	13.1	16.7	21.3	25.4	26.6	28.0	27.6	25.9	22.2	17.5	12.8	20.7
1957—70年合计	148.1	168.1	222.2	278.6	327.2	346.5	362.7	357.8	335.9	283.0	226.1	169.6	269.0
13 年平均	11.4	12.9	17.1	21.4	25.2	26.7	27.9	27.5	25.8	21.8	17.4	13.0	20.7

历年各月极端最高气温(摄氏度)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956 日 期									37.3 4	34.3 8	29.4 9	27.3 3	—
1957 日 期	25.3 10	19.3 2	27.0 21	33.6 24	34.5 11	34.6 25	36.6 31	39.4 14	35.4 11	33.6 14	27.8 15,16	25.9 8	39.4 14/8
1958 日 期	27.0 13	25.6 25	27.6 15	32.2 26,30	34.4 22	34.5 14	37.3 16,22	35.2 26	36.3 4	32.9 21	31.4 11	26.4 22	37.3 16,22/7
1959 日 期	28.1 27	29.8 14	30.0 25	32.4 4	32.3 11	34.1 9	35.5 15	37.0 29	35.3 5	34.4 10	30.8 2	28.1 11	37.0 29/8
1960 日 期	26.2 9	28.1 9	31.9 9	29.7 27	32.6 27	36.0 11	36.0 31	36.6 21	34.8 3	31.6 15	29.1 9	25.2 17	36.6 21/8
1961 日 期	26.0 24	23.5 5	27.4 20	30.9 21	35.8 27	38.0 30	36.6 1	36.0 24	35.4 28	33.3 19	30.8 2	27.6 19	38.0 30/6
1962 日 期	25.3 13	29.2 10	30.3 15	30.9 28	34.1 27	34.5 4	37.2 30	36.6 1,28	35.0 20	34.0 2	29.3 8	25.8 11	37.2 30/7
1963 日 期	24.0 20	24.7 28	28.7 23	32.0 30	36.1 31	35.7 24	36.4 16	35.3 29	37.8 5	33.5 4	29.7 6	26.9 8	37.8 5/9
1964 日 期	28.9 13	26.5 16	28.3 20	32.4 22	35.3 20	34.3 1	36.4 30	37.5 7	36.0 9	33.7 5	29.0 3	26.1 9	37.5 7/8
1965 日 期	29.0 31	28.1 18	28.5 25	29.1 4	32.5 27	33.5 17	37.2 27	37.2 31	37.1 3	31.1 4,13	31.6 8	27.5 4	37.2 27/7,31/8
1966 日 期	28.2 12	29.2 3	30.1 6	32.8 26	36.0 29	33.8 27	34.9 20	37.7 13	36.8 2	34.5 8	32.8 10	27.2 8	37.7 13/8
1967 日 期	26.5 21	23.6 18	31.3 27	32.4 30	35.2 31	36.7 29	38.2 27	36.5 28,29	35.3 3	34.3 13	28.9 17	22.5 23	38.2 27/7
1968 日 期	25.5 6	20.8 29	29.9 16	29.8 25	34.8 12	—	37.7 28	36.3 15,20	35.7 6	32.4 6	30.1 24	29.8 2,3	37.7 28/7
1969 日 期	27.9 27	26.2 14	30.2 21	33.1 9	33.5 19	34.6 30	38.5 27	36.2 3	37.5 26	31.2 16	29.5 15	26.2 24	38.5 27/7
1970 日 期	26.5 2	25.1 8	27.9 30	29.9 23	33.8 31	36.0 15	36.8 15	36.0 2,11	34.7 7	33.4 12	32.2 14	25.8 21	36.8 15/7
1961—70 日 期	29.0 31	29.2 10,3	31.3 27	33.1 9	36.1 31	38.0 30	38.5 27	37.7 13	37.8 5	34.5 8	32.8 10	29.8 2,3	38.5 27/7
年 份	1965	1965	1967	1969	1963	1961	1969	1966	1963	1966	1966	1968	1969
1956.9—70 日 期	29.0 31	29.8 14	31.9 9	33.6 24	36.1 31	38.0 30	38.5 27	39.4 14	37.8 5	34.5 8	32.8 10	29.8 2,3	39.4 14/8
年 份	1965	1959	1960	1957	1963	1961	1969	1957	1963	1966	1966	1968	1957

广宁

历年各月极端最低气温(摄氏度)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1956 日期									18.2 9	9.3 20	-0.4 26	1.0 6	—
1957 日期	-1.4 19	-3.3 11	5.8 14	11.7 3	17.3 8	21.0 7	23.4 13	23.4 4	18.2 13.14	7.5 30	6.7 21	3.9 4	-3.3 11/2
1958 日期	1.0 5	1.7 2	7.1 8	11.9 15	17.4 26	20.4 19	22.6 2	22.0 19	17.4 26	5.6 30	0.5 25	2.2 12	0.5 25/11
1959 日期	-0.7 17	5.2 21	6.3 17	14.7 17	17.1 23	21.9 25	22.7 5	22.6 28	14.1 29	11.1 19	5.5 14	3.2 21	-0.7 17/1
1960 日期	-1.4 2	1.3 6	11.1 31	8.4 1	14.4 22	19.7 2	21.7 11	23.3 3天	17.0 17	9.7 28	6.8 5	0.9 20	-1.4 2/1
1961 日期	-3.0 17,18	2.4 2	8.0 28	13.6 27	14.3 5	19.1 4	22.3 15	21.9 19	20.4 16,23	11.8 28	5.4 23	2.6 31	-3.0 17,18/1
1962 日期	-0.6 27	3.1 4	5.5 2,3	11.3 3	18.2 20	21.6 9	23.1 2	22.3 19	18.7 7	10.1 28	2.7 30	0.2 2,3	-0.6 27/1
1963 日期	-3.5 15	2.4 1	4.7 1	6.5 9	20.7 6	19.4 17	21.8 26	22.5 16	19.1 25	9.2 21	6.9 27	0.8 12	-3.5 15/1
1964 日期	3.5 30	1.1 27	8.9 25	15.0 7	17.4 5	15.3 6	22.6 22	22.7 13	19.9 30	16.4 10,11	4.0 14	-0.7 19	-0.7 19/12
1965 日期	0.4 1	6.7 6	5.8 16	13.5 13	11.4 3	19.7 5	21.9 14	19.9 21	15.6 17	9.4 19	6.1 27	1.0 31	0.4 1/1
1966 日期	2.0 1	3.9 24	7.3 9	12.7 5	13.6 4	20.1 6	22.3 14	19.2 23	12.1 27	14.9 28	5.0 22	1.7 3	1.7 3/12
1967 日期	-4.2 17	0.2 15	4.5 7	11.6 5	20.3 10	17.3 10	22.6 24	22.6 19,31	15.7 16	11.8 28	7.6 30	-0.9 14	-4.2 17/1
1968 日期	1.2 4	0.3 15	1.8 3	10.4 27	16.2 1	19.6 3	— 3	22.0 1,31	15.6 23	9.9 21	8.7 10	2.2 23	0.3 15/2
1969 日期	1.6 31	-2.1 5	5.2 14	5.2 6	17.8 29	20.3 19	23.9 4天	21.8 26	18.3 15	11.1 11	2.6 27	0.2 10	-2.1 5/2
1970 日期	-0.4 20	1.0 1	7.1 16	9.0 14	18.1 21	21.1 15	21.9 21	22.3 8	17.4 30	10.0 30	6.0 16	5.8 31	-0.4 20/1
1961—70 年份	-4.2 17	-2.1 5	1.8 3	5.2 6	11.4 3	15.3 6	21.8 26	19.2 23	12.1 27	9.2 21	2.6 27	-0.9 14	-4.2 17/1
1956,9—70 年份	-4.2 17	-3.3 11	1.8 3	5.2 6	11.4 3	15.3 6	21.7 11	19.2 23	12.1 27	5.6 30	-0.4 26	-0.9 14	-4.2 17/1
1967 年份	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967	1967
1968 年份	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968
1969 年份	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969	1969
1970 年份	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																			
1957		13.3	12.7	13.2	9.1	7.7	10.9	14.8	15.2	18.4	20.6	19.6	26.7	25.0	24.3	24.8	25.2	25.8	27.2
1958		13.3	11.3	10.6	9.7	10.3	16.2	14.4	21.4	20.0	22.3	19.9	25.8	27.3	24.0	26.1	27.1	26.2	27.5
1959		9.9	8.6	14.1	17.3	16.5	8.7	15.6	15.1	21.7	23.0	20.7	22.4	25.2	25.6	23.7	26.6	26.2	26.5
1960		11.0	15.9	8.9	12.5	16.0	17.4	22.9	17.4	19.1	17.9	19.5	21.8	24.7	23.5	23.0	27.3	27.1	27.9
1961		11.5	7.5	13.4	12.9	12.2	13.5	16.8	18.5	16.3	21.1	20.9	21.7	23.7	26.0	25.8	25.4	28.2	29.2
1962		9.3	11.3	8.6	13.8	13.5	15.1	16.0	18.2	13.8	19.5	18.7	22.3	24.8	24.1	26.5	26.4	25.9	27.3
1963		9.0	7.8	9.0	10.9	13.0	13.9	18.9	12.7	18.6	18.7	22.4	24.4	25.9	26.4	27.7	27.7	26.3	27.9
1964		14.4	14.6	9.0	13.5	11.1	7.1	15.8	19.1	17.6	22.0	24.3	24.7	23.9	25.2	26.9	25.2	26.1	27.6
1965		10.0	10.2	16.4	14.6	20.3	12.7	13.0	18.2	19.2	20.5	20.5	21.8	22.8	25.1	25.0	25.9	26.1	26.0
1966		13.0	17.0	12.4	16.8	16.1	12.6	18.8	19.5	18.0	20.1	21.4	25.0	22.7	25.9	24.4	24.4	25.4	26.7
1967		8.8	6.9	14.6	10.5	10.3	12.8	13.5	19.5	20.8	19.3	20.7	23.4	26.5	25.0	27.5	25.6	27.4	28.4
1968		12.1	13.3	13.5	6.7	8.9	10.6	14.3	20.2	16.6	20.5	19.2	19.9	25.2	25.2	24.0	24.9	26.2	—
1969		9.9	10.9	15.6	6.2	15.7	7.4	11.5	15.6	20.4	15.8	21.5	25.3	26.1	25.9	24.7	25.4	25.9	27.4
1970		10.6	8.2	11.0	14.3	14.6	17.3	11.5	12.0	15.8	19.2	18.8	21.6	26.5	23.2	25.4	27.3	27.5	26.6
1961—70年 合 计		96.5	94.4	110.0	113.5	126.8	112.4	135.8	153.3	160.5	176.2	189.7	210.2	222.9	226.8	233.9	233.3	238.8	247.1
9 年平均		10.7	10.5	12.2	12.6	14.1	12.5	15.1	17.0	17.8	19.6	21.1	23.4	24.8	25.2	26.0	25.9	26.5	27.5
1957—70年 合 计		144.0	142.9	156.8	162.1	177.3	165.6	203.5	222.4	239.7	260.0	269.4	306.9	325.1	324.2	331.5	339.5	344.1	356.2
13 年平均		11.1	11.0	12.1	12.5	13.6	12.7	15.7	17.1	18.4	20.0	20.7	23.6	25.0	24.9	25.5	26.1	26.5	27.4

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月份 旬 年份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
						27.5	26.7	24.5	24.1	20.4	20.9	18.2	15.3	11.7	12.4	11.0	10.8	1956
27.9	27.6	28.4	28.3	28.6	27.0	27.4	26.3	23.7	22.6	20.9	19.1	20.2	15.9	16.0	13.1	15.6	15.4	1957
28.1	28.4	27.4	26.8	26.9	27.5	27.5	27.1	23.4	23.1	22.6	17.1	16.6	19.2	11.4	11.6	11.8	15.8	1958
26.5	27.2	27.8	26.8	27.8	27.0	26.9	25.7	23.3	21.2	21.2	20.2	20.7	17.1	15.5	16.9	16.7	10.2	1959
27.7	27.2	27.4	27.9	27.2	27.0	27.0	24.7	26.2	22.1	22.4	19.2	18.8	18.8	16.5	11.3	13.4	12.2	1960
28.0	27.3	27.6	26.8	27.6	27.0	25.4	25.7	26.1	24.0	22.2	21.4	19.4	20.3	15.5	12.8	16.2	13.5	1961
28.1	28.8	28.5	27.7	28.0	28.5	25.9	26.7	26.6	24.7	22.3	18.3	17.9	19.3	12.2	9.9	14.8	12.3	1962
27.7	27.2	26.5	27.8	28.3	28.0	28.9	27.1	26.4	25.2	21.4	19.3	20.9	19.6	16.2	13.8	11.4	12.0	1963
27.7	29.3	28.2	27.6	26.7	27.1	26.4	26.3	25.7	24.5	24.2	21.9	19.2	15.4	14.1	13.6	10.1	11.9	1964
28.0	27.9	27.2	27.5	28.0	28.1	27.4	24.0	25.0	25.3	20.3	20.5	22.0	20.3	15.4	15.6	12.8	11.8	1965
28.1	27.4	27.3	28.3	28.2	26.0	26.0	24.6	22.2	24.1	23.1	21.6	18.0	19.3	15.6	14.6	17.1	11.6	1966
28.8	29.7	28.1	27.9	26.5	27.4	27.0	23.7	23.8	20.6	22.1	21.1	20.3	17.4	17.7	10.9	9.1	11.1	1967
—	(22.8)	29.2	26.9	28.1	(29.6)	27.2	26.9	24.2	25.0	21.7	19.0	19.2	18.7	18.7	20.1	17.2	16.6	1968
28.6	28.0	28.3	28.2	26.7	28.3	26.7	26.0	26.8	21.0	22.9	22.1	17.4	16.3	12.1	10.9	10.5	13.0	1969
28.3	28.5	27.8	27.2	28.0	27.2	26.6	27.0	25.0	22.3	23.0	19.9	17.2	17.5	16.3	15.3	14.9	14.0	1970
253.3	254.1	249.5	249.0	248.0	247.6	240.3	231.1	227.6	211.7	201.5	186.1	172.3	165.4	135.1	117.4	116.9	111.2	1961—70年 合 计
28.1	28.2	27.7	27.7	27.6	27.5	26.7	25.7	25.3	23.5	22.4	20.7	19.1	18.4	15.0	13.0	13.0	12.4	9 年平均
363.5	364.5	360.5	358.8	358.5	356.1	349.1	334.9	324.2	300.7	288.6	261.7	248.6	236.4	194.5	170.3	174.4	164.8	1957—70年 合 计
28.0	28.0	27.7	27.6	27.6	27.4	26.9	25.8	24.9	23.1	22.2	20.1	19.1	18.2	15.0	13.1	13.4	12.7	13 年平均

历年各月逐旬日最高

广宁

年份	月份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																			
1957		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	4	2	4	6	9
1958		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	5	9	8	7	9
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	7	5	2	7	5	9
1960		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	5	4	9	9	10
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	6	7	10
1962		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	5	7	6	7	8
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	11	10	7	10
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	4	5	8	6	6	10
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	7	5	7
1966		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	3	5	11	5	6	9
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	7	5	10	9	10	9
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	2	5	7	—
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	7	6	8	3	7	8
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	10	10	8
1961—70年 合 计		0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	4	26	49	47	80	62	65	79
9年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.4	2.9	5.4	5.2	8.9	6.9	7.2	8.8
1961—70年 合 计		0	0	0	0	0	0	4	1	5	8	5	40	76	66	97	90	92	116
13年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	0.6	0.4	3.1	5.8	5.1	7.5	6.9	7.1	8.9

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
						10	10	7	8	1	3	0	0	0	0	0	0	—
9	9	11	10	10	9	10	9	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	125
10	9	11	7	10	11	9	9	8	5	5	1	2	2	0	0	0	0	153
7	9	11	7	10	9	8	8	6	9	7	3	1	1	0	0	0	0	138
9	8	11	9	8	9	10	6	8	1	4	1	0	0	0	0	0	0	126
10	10	10	8	9	10	5	7	7	8	6	1	2	0	0	0	0	0	136
10	10	10	9	10	11	7	10	10	7	4	0	0	0	0	0	0	0	138
9	8	8	9	9	11	10	7	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	150
8	10	11	9	9	11	9	8	7	5	7	2	0	0	0	0	0	0	145
10	10	9	10	10	11	9	7	5	5	2	0	2	0	0	0	0	0	128
9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	4	3	2	0	0	0	0	0	153
10	10	11	7	7	10	9	6	4	2	5	3	0	0	0	0	0	0	141
—	10	11	7	10	9	9	10	7	6	1	0	0	0	1	0	0	0	—
10	10	10	10	8	11	10	10	8	8	3	3	0	0	0	0	0	0	147
10	10	11	9	10	9	8	9	7	2	4	3	0	2	0	0	0	0	137
86	87	89	80	82	94	77	74	68	55	37	15	6	2	0	0	0	0	1275
9.6	9.7	9.9	8.9	9.1	10.4	8.6	8.2	7.6	6.1	4.1	1.7	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	141.7
121	122	133	113	120	132	114	106	92	75	55	20	9	5	0	0	0	0	1817
9.3	9.4	10.2	8.7	9.2	10.2	8.8	8.2	7.1	5.8	4.2	1.5	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	139.8

广宁

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年份 \ 月份 旬	五			六			七			八			九			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1956													4	2	0	—
1957	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	0	2	1	0	17
1958	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	1	0	0	8
1959	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	2	0	0	9
1960	0	0	0	1	1	1	0	1	3	2	2	2	0	0	0	13
1961	0	1	1	0	3	9	1	1	3	1	2	3	0	0	1	26
1962	0	0	0	0	0	0	2	3	6	3	1	9	0	1	0	25
1963	0	0	2	2	1	1	1	3	0	2	0	3	7	3	1	26
1964	0	2	0	0	0	0	2	4	7	2	0	0	2	0	0	19
1965	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	7	3	0	0	18
1966	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	7	0	1	2	1	18
1967	0	0	1	1	1	1	2	3	6	2	1	2	1	0	0	26
1968	0	0	0	0	0	—	—	0	9	0	3	0	2	0	0	—
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	4	12
1970	0	0	0	0	1	0	6	1	1	3	3	0	0	0	0	15
1961—70年合计	0	3	5	3	6	11	14	24	28	21	15	28	14	6	7	185
10年平均	0.0	0.3	0.6	0.3	0.7	1.2	1.6	2.7	3.1	2.3	1.7	3.1	1.6	0.7	0.8	20.6
1957—70年合计	0	3	5	4	7	12	15	31	37	27	23	35	19	7	7	232
14年平均	0.0	0.2	0.4	0.3	0.5	0.9	1.2	2.4	2.8	2.1	1.8	2.7	1.5	0.5	0.5	17.8

广宁

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年 度	月 份 旬	十一			十二			一			二			三			全 年	初 日	终 日	初、终间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1956—57		0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	7	26/11	14/2	81
1957—58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1958—59		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	13/1	17/1	5
1959—60		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2/1	3/1	2
1960—61		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	17/1	20/1	4
1961—62		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	27/1	28/1	2
1962—63		0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	8	14/1	29/1	16
1963—64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19/12	19/12	1
1965—66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1966—67		0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5	4/1	19/1	16
1967—68		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14/12	14/12	1
1968—69		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	5/2	8/2	4
1969—70		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	16/1	20/1	5
1970—71		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4/1	7/1	4
1961—70年合计		0	0	0	0	2	0	5	10	6	3	0	0	0	0	0	26			49
日 数10 年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	1.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9/1*	15/1*	4.9
初 终期8 年平均		0	0	1	0	2	0	7	19	6	4	3	0	0	0	0	42			141
日 数15 年平均		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	1.3	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	6/1*	17/1*	9.4
初 终期12 年平均																				

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	9.9	12.5	17.0	21.7	26.5	30.0	31.3	30.7	28.6	21.9	17.8	13.8	21.8
1962	8.9	12.7	14.8	20.1	27.8	30.9	31.3	30.4	28.6	20.9	15.6	11.2	21.1
1963	7.2	11.8	15.6	21.1	27.2	28.9	30.1	30.9	29.0	20.9	18.4	11.3	21.0
1964	12.3	10.8	16.5	24.4	26.3	29.2	30.2	30.6	28.2	23.7	13.3	10.0	21.3
1965	10.6	15.3	15.7	21.7	25.2	28.6	30.1	28.7	26.1	22.5	18.8	13.1	21.4
1966	13.4	14.7	18.3	23.6	23.6	29.0	30.4	29.1	21.3	21.4	15.3	13.3	21.1
1967	9.6	11.1	17.2	21.2	28.7	29.1	31.1	30.4	25.9	18.1	17.0	9.3	20.7
1968	11.1	9.3	16.5	18.8	26.6	—	—	30.9	26.3	19.0	17.0	16.6	—
1969	12.9	10.4	15.5	20.2	27.4	28.6	31.1	30.2	26.5	20.4	13.6	9.8	20.6
1970	9.9	14.3	13.6	19.4	27.0	30.2	30.6	30.7	28.6	21.1	14.7	13.5	21.1
1961—70年合计	94.7	113.6	144.2	193.4	239.7	264.5	276.2	271.7	242.8	190.9	144.5	105.3	190.1
9 年平均	10.5	12.6	16.0	21.5	26.6	29.4	30.7	30.2	27.0	21.2	16.1	11.7	21.1

广宁

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961 日期	18.6 28	21.1 6	26.4 20	30.3 25	35.0 31	34.9 17	36.5 1	35.0 11	33.9 12	29.2 1	25.2 19	21.8 18	36.5 1/7
1962 日期	18.0 14	22.8 11	26.3 20	27.4 7,8	34.8 27	35.0 5	37.5 22	36.5 2	32.8 23	29.9 1	25.4 14	20.2 14	37.5 22/7
1963 日期	12.7 4	17.4 17	22.2 22,27	27.2 21	32.8 31	32.9 25	35.1 17	34.5 15,24	35.3 4	30.8 10	25.0 5	19.9 31	35.3 4/9
1964 日期	22.1 12	20.7 16	22.5 31	30.6 23	34.6 19	34.2 12,19	34.2 24	36.0 19	34.1 5	31.2 3	21.7 4	16.4 25	36.0 19/8
1965 日期	17.9 29	21.5 19	23.8 23	28.7 4	33.3 14	32.7 25	35.5 27	33.7 12	33.2 6	30.9 3	27.3 2	23.9 23	35.5 27/7
1966 日期	23.7 17	23.4 11	27.4 22	31.9 24	33.7 31	35.3 30	34.2 29	36.2 13	33.4 2	29.2 26	28.0 13	21.3 19	36.2 13/8
1967 日期	21.8 28	22.7 22	26.6 31	28.8 30	33.9 24	35.7 29	36.0 13	36.7 9	34.4 3	26.1 1	26.0 9	14.3 26	36.7 9/8
1968 日期	18.8 29	16.6 28	25.6 22	26.2 18	31.5 5	—	34.2 31	35.8 27	32.7 19	29.6 7	25.1 3	22.3 4	35.8 27/8
1969 日期	23.3 20	20.3 18	26.1 21	28.5 25	34.4 23	34.7 11	35.4 9	36.2 3	34.1 5	27.7 23	25.4 14	20.5 7	36.2 3/8
1970 日期	18.1 27	22.2 24	24.6 30	28.5 10	34.7 30	34.3 9	35.0 17	35.8 21	33.7 7	30.4 25	23.6 26	20.6 22	35.8 21/8
1961—70 日 期 年 份	23.7 17 1966	23.4 11 1966	27.4 22 1966	31.9 24 1966	35.0 31 1961	35.7 29 1967	37.5 22 1962	36.7 9 1967	35.3 4 1963	31.2 3 1964	28.0 13 1966	23.9 23 1965	37.5 22/7 1962

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961 日期	3.7 17	5.3 3	8.0 27	14.1 26	14.5 5	22.7 4	25.8 8	26.8 29	21.9 17	15.0 26	9.3 25	6.6 31	3.7 17/1
1962 日期	4.1 24,27	5.4 16	7.3 26	11.0 3,4	20.9 20	25.7 8	25.2 7	25.1 31	18.5 6	11.5 23	5.2 30	5.0 2	4.1 24,27/1
1963 日期	2.3 14	6.2 1	8.2 1	6.2 8	23.0 9,28	21.7 17	24.4 22	24.8 31	18.5 25	8.2 21	8.9 25	4.3 12	2.3 14/1
1964 日期	6.3 19	5.5 25,26	10.0 24	15.6 7	19.4 11	16.1 5	26.3 26	26.0 9	20.3 29	18.7 18	7.2 22	4.2 19	4.2 19/12
1965 日期	5.1 9	6.9 3	6.3 16	12.8 29	12.2 4	21.6 2	25.8 15	20.2 20	11.9 16	11.2 19	8.5 30	5.0 18	5.0 18/12
1966 日期	7.1 1	4.9 23	7.5 8	13.5 5	9.6 27	21.0 6	26.0 16	18.4 23	10.0 25	13.0 28	5.2 21	4.3 1	4.3 1/12
1967 日期	2.7 17	5.4 15	5.7 6	13.5 4	23.0 18	18.8 11	25.1 20	25.6 16	13.3 16	9.4 18	8.0 30	4.0 14	2.7 17/1
1968 日期	4.2 15,16	4.8 11	6.6 2	10.5 12	19.3 1	22.9 3	19.7 25	25.8 21	13.0 30	10.3 24	9.5 9	6.7 22	4.2 15,16/1
1969 日期	5.3 31	4.3 5	7.4 12	4.6 5	15.2 28	21.0 1	27.2 23	24.0 29	15.4 13	9.7 10	5.7 25	4.1 3	4.1 3/12
1970 日期	4.8 5	6.5 1	8.1 16	9.6 4	20.5 21	24.1 15	25.7 28	24.8 16	13.6 30	8.6 30	7.9 6	8.3 15	4.8 5/1
1961—70 日期	2.3 14	4.3 5	5.7 6	4.6 5	9.6 27	16.1 5	19.7 25	18.4 23	10.0 25	8.2 21	5.2 30,21	4.0 14	2.3 14/1
年份	1963	1969	1967	1969	1966	1964	1968	1966	1966	1963	62,66	1967	1963

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956									78	74	75	74	—
1957	79	84	87	82	86	87	82	83	81	82	83	83	83
1958	78	83	85	83	83	85	83	81	82	77	74	77	81
1959	74	85	82	85	85	89	86	86	85	79	79	83	83
1960	82	77	86	84	88	82	83	87	86	83	83	81	84
1961	75	83	86	86	83	83	86	86	87	82	84	84	84
1962	75	79	82	85	87	89	82	82	84	81	81	79	82
1963	70	82	82	79	79	81	85	83	81	80	85	80	81
1964	81	81	83	83	82	85	80	86	84	83	75	74	81
1965	76	82	82	88	83	86	82	79	81	85	84	83	83
1966	82	83	82	88	79	90	83	81	73	79	77	78	81
1967	74	82	81	85	84	82	80	85	84	74	80	75	81
1968	75	82	83	82	86	—	—	87	79	74	80	80	—
1969	85	80	83	81	85	85	82	83	79	79	78	75	81
1970	80	82	88	83	86	85	82	85	84	81	77	81	83
1961—70年合计	698	734	749	758	748	766	742	750	737	724	721	709	737
9 年 平 均	78	82	83	84	83	85	82	83	82	80	80	79	82
1957—70年合计	1011	1063	1089	1092	1090	1109	1076	1087	1071	1045	1040	1033	1068
13 年 平 均	78	82	84	84	84	85	83	84	82	80	80	79	82