

張氏醫酒通

卷拾伍



張氏醫通卷十五

清 長洲石頑張 璐路玉父纂述

男 以柔安世 叅訂

訥遜言

日本 大泉長菴前田安宅子仁 再訂

典子守

磁硃丸 千金 治神水寬大漸散光采不收及內障撥後醫

不能消用此鎮之

磁石 能吸鐵 者良 硃砂

先以磁石置巨火中煨七次每煨必淬以醋研細水飛澄
定晒乾取淨二兩硃砂亦研細水飛晒乾取淨一兩用生



神麴末三兩。與前二味和勻。更以神麴一兩。水和作餅。煮
浮搜入前藥爲丸。如棗豆大。每服三四十九。空心米飲送
下。
按千金磁硃丸方。本指南之製而立。昔黃帝征蚩尤。尤善
布毒霧。障蔽宇宙。莫能破之。因是玄女授帝指南以定方
隅。而滅之於涿鹿。指南之象。是此而傳於世。法用神砂雄
黃。拌鍼入生雁脰骨空中煨鍊而成。煨過必置磁石之上。
蓋硃稟南方離火之氣。而中懷嬰姪。磁稟北方坎水之精。
而外發氤氳。真匡正辟惡之靈物也。用雁脰者。以其生於
漠北。而性必旅南。得陰陽二氣之交。所以入水不濡。戾天
能飛。用以佐磁硃而製鍼。則最重之質。置水能浮。隨磁吸
引。以爲指南之準則。近世以雁脰難得。用白雄雞血硃砂



雄黃拌鐵入活鯉魚首煨過同磁石收貯取其準上午下

子者用之與雁脰之義不殊凡羽禽之目皆自下曉而交

上曉性皆升舉所以能飛非若毛獸之目悉自上曉而交

下曉也吾嘗靜觀飛走升沉之理於茲可默識矣千金爰

悟其旨取磁味之重以鎮神水之不清而收陰霾之障蔽

用生麴者藉以發越丹石之性猶雁脰鼓躍二氣之義也

噫崇古立方之聖莫如長沙長沙之後唐進士一人而已

皂莢丸治外內一切障膜醫嫩不宜鍼撥者此丸與生熟

地黃丸並進

蛇蛻 酥炙 七條

穿山甲 炮

茯苓

蟬蛻

當歸

穀精草

元精石

白朮 生

木賊

白菊花

刺蝟皮

炒蛤粉

龍膽草

赤芍

連翹

各兩半

獐猪爪

三十枚 蛤粉炒

人參 一兩

川芎

半兩

共為細末。一半入牙皂十二挺。燒存性和勻。煉白蜜九。梧

子大。每服一錢五分。空心食前杏仁湯送下。一半入仙靈

脾 即淫羊藿 一兩。每服三錢。用猪肝三片。批開夾藥煮熟。臨卧

細嚼。用原汁送下。

生熟地黃丸

治肝虛目暗。膜入冰輪。內外諸障。

生地黃

八兩

熟地黃

十二兩

石斛

鹽水炒

牛膝

酒蒸各四兩

菊花

去蒂六兩

羌活

防風

杏仁

湯泡去皮尖

枳殼

各二兩

蜜丸。梧子大。每服五七十九。以黑豆三升。炒令烟盡。淬好。



酒六升。每用半盞。食前送下。鹽湯亦可。或用生雞肝搗爛

為丸尤妙。

此即明日地黃丸。加菊花羌活。其間防風杏仁枳殼。與地黃牛膝同用者。以其久風襲入寒水之經也。若精血虧人。則當去此三味。易白蒺藜當歸枸杞。未為不可也。

夏枯草散 治肝虛目珠痛。至夜疼劇。

夏枯草花 一兩

香附 童便浸 二兩

甘草 錢 灸三

為散。每服四錢。茶清調。日三服。或加芽茶煎服。痛久血傷。

加當歸六錢。白芍四錢。生地黃一兩。黃耆二兩。每服五錢。

入芽茶一撮。水煎去滓服。

洗肝散 局方 治風毒上攻。暴赤腫痛。

薄荷

當歸

羌活



防風

山梔

酒炒

甘草

灸各一兩

大黃

酒蒸二兩

川芎

八錢

為散。每服三錢。沸湯調。日二三服。

酒煎散

治暴露赤眼生翳。

漢防已

酒洗

防風

甘草

灸

荆芥穗

當歸

赤芍藥

牛蒡子

甘菊

去帶等分

為散。每服五六錢。酒煎。食後溫服。

大黃當歸散

治眼壅腫。瘀血凝滯不散。攻脈見翳。

大黃

酒蒸

黃芩

酒炒各一兩

紅花

二錢

蘇木屑

當歸

梔子

酒炒

木賊

各五錢



為散。每服四五錢。水煎食後服。

瀉肺湯。治暴風客熱外障。白睛腫脹。

羌活

黑參

黃芩 各一錢

地骨皮

桑白皮

大黃 酒蒸

芒硝 各一錢

甘草 炙八分

水煎去滓。半饑溫服。世本無桑皮多枯梗。

蜜蒙花散

局方。治皆淚昏暗。

蜜蒙花

塞鼻即嚏者真

甘菊花 去蒂

白蒺藜 炒去刺

白芍藥

局方無

羌活

石決明 煨

木賊 去節

甘草 炙各半兩 局方無

為散。每服二三錢。茶清調服。準繩無羌活。

還睛圓 局方。治男子女人風毒上攻。眼目赤腫。怕日羞明。



多饒眇淚。隱澁難開。睚痒赤痛。臉紫紅爛。瘀肉侵睛。或患暴赤眼。睛疼不可忍者。併服立効。

白朮 生

兔絲子 酒浸 別研

白蒺藜 炒去刺

木賊 去節

羌活 去苗

青箱子 去土

蜜蒙花

防風 去蘆

甘草 炙各等分

右為末。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。細嚼白湯下。日三服。

又治偏正頭風。頭目眩運。

石膏散 治頭風患眼。

生石膏 三兩

藥本

白朮 生

甘草 炙各兩半

白蒺藜 炒去刺 一兩

為散。每服四五錢。熱茶清調。空腹臨卧各一服。

通肝散 治輓轡轉關。臉硬睛疼。風熱瞽障。



梔子 炒黑

白蒺藜 炒去刺 各一兩

羌活 二兩

荆芥穗

當歸

牛蒡子 炒研

甘草 灸各一兩 二錢

為散。每服三錢。食後竹葉湯調服。世本無羌活當歸多枳殼車前

絳雪膏 即寶鑑 春雪膏

治昏暗癢痛。隱澁難開。眵淚生翳。

爐泔石 四兩 銀罐內固濟煨過水飛預將黃連一兩當

如彈子多刺以孔煨赤淬藥汁內以汁盡為度置地上宿去火氣收貯待用

硼砂 研細水調蓋內炭火緩

黃丹

明乳香 性煨研

烏賊骨 性燒研

白丁香 直者各一錢半

麝香

輕粉 各五分

煉白蜜四兩。先下製淨爐泔石末一兩。不住手攪。次下後

七味。攪至紫金色不粘手為度。捻作挺子。每用少許。新水



磨化時時點之。忌酒醋蕎麥。

又方

用爐泔石一兩。煨赤。以羊膽汁青魚膽汁葶薺汁梨汁人乳白蜜等分相和。淬之。再煨再淬。汁盡為度。入冰片麝香青鹽礪砂煨過各二分研勻。每用少許。并花水調點兩眥。

石燕丹 點外障諸醫。

爐泔石

四兩用黃連一兩婦身木賊羌活麻黃各五錢河水二升童便一升同煮去滓製法如絳雪膏

取淨一兩

礪砂

銅杓內同水煮乾

石燕

琥珀

硃砂

水飛各取淨錢半

鷹屎白

一錢如無白丁香代

以之

冰片

麝香

各分半

右為極細末。每用少許。點大眥。如枯澁無淚。加熊膽一分。



白蜜少許。血腎加真阿魏。黃腎加雞內金。風熱腎加麩仁。
熱腎加珍珠牛黃。冷腎加附子尖雄黃。老腎倍硼砂加豬
脬子。

助陽和血湯 治氣血不和痛如鍼刺。

水黃耆 生三錢

當歸

甘草 炙

防風 各一錢

白芷

蔓荊子

升麻 各六錢

柴胡 八分

水煎食後服。趙以德加赤芍藥七分。

白蒺藜散 治肝腎虛熱生風赤瀼多淚。

白蒺藜 炒去刺

菊花

蔓荊子

甘草 炙

連翹 等分

青箱子 減半



爲散。每服三四錢。水煎去滓熱服。

羌活勝溼湯 治目疾一切。風熱表證。

羌活 錢半

白朮 一錢

川芎

白朮 桔梗

枳殼

荆芥

柴胡

前胡

黃芩 各八分

白芷 六分

防風 五分

細辛 一分

薄荷 三分

甘草 炙四分

水煎食後熱服。

世本無細辛有獨活

瀉肝散 治肝熱目赤腫痛一切裏證。

頭 梔子仁

荆芥

大黃

甘草 等分

爲散。每服四五錢。水煎熱服。



此治肝熱。不用赤芍。膽草當歸。反用梔子清肝。則血熱疼腫。何能便退。詳此四味。治白睛赤痛。則可。治風輪赤痛。則不可。

春雪膏 局方 治風熱生翳。

麩仁 去皮研細紙包壓去油再研再壓數十次

右取淨麩仁五錢入龍腦五分。煉白蜜一錢五分。再研勻。磁罐收貯。每用少許。箸頭點大眥。

麩仁膏 治風熱眼生赤脉。癢痛無定。

麩仁 去皮研極細壓去油

右取淨麩仁霜五錢。濃煎秦皮汁調和。隔紙瓦上焙熟。有焦者去之。塗淨碗內。以艾一錢分作三團。每團中置蜀椒一粒。燒烟起時。將碗覆烟上。三角墊起薰之。烟盡晒乾。再



研入硃砂麝香各半錢。磁餅收貯。每用麻子大點大眚。日
二度。如點老醫。加硼砂少許。○一方但用麩仁研壓去油
淨五錢。麝香硃砂水飛各五分。每用少許點大眚効。
碧雲散 治外障攀睛。眵淚稠粘。

鷺不食草 一兩 嗅之 卽嚏者真

青黛

川芎 各半兩

爲散。先嚙水滿口。每用菜豆許搯鼻內。以嚏淚爲効。搯無
時。○一方加北細辛牙皂末各一錢。
宣明丸 治瘀血灌睛。赤腫溇痛。

赤芍

當歸

大黃 酒蒸

黃芩 各二兩

生地黃 三兩

黃連

川芎

薄荷 各一兩



蜜丸梧子大。每服五十丸。食後米飲服。

羌活除腎湯 治太陽腎膜遮睛。

麻黃根

薄荷 各五分

生地黃 酒浸 一錢

當歸

川芎

黃蘗 酒炒

知母

荆芥 各六分

藁本 七分

防風

羌活 錢半

川椒 炒去白

細辛 各三分

水煎食前稍熱服。忌酒醋溼麪炙燻。

龍膽飲 治肝經溼熱。目赤腫痛。

黃芩

犀角

木通

車前

黃連

黑參 各一錢

梔子 炒黑

大黃

芒硝 各錢半



龍膽草

淡竹葉

各八分

黃礬

酒炒黑五分

水煎。食後分二次熱服。

清涼膏

治打撲傷眼腫脹。

大黃

芒硝

黃連

酒炒

黃礬

赤芍

當歸

各一錢

細辛

五分

薄荷

八分

芙蓉葉

三錢

為細末。用生地黃一兩。酒浸搗絞汁。入雞子清一枚白蜜

半兩。同調貼太陽及眼胞上。

四生散 治腎風上攻。耳中鳴癢。目癢昏花。

白附子

黃耆

獨活

白蒺藜

等分

為散。每服二錢。用豬腎批開入藥。溼紙裹煨熟。稍入鹽花。

