

編輯雜病心法要訣續

湖州凌氏讀本



槐花散

便血内熱傷陰絡風合腸風濕藏瘍

槐花散

枳連炒穗風加秦防濕棟蒼熱參白虎

升陽去濕和血湯大寶尚何醫不食古

便血因久涼不應升補升耆蒼桂秦歸芍丹

陳二地草熱加萸連虛人參本天真天真一

消渴總括蘇麻枳訖三龍盡燕掉煨炙



試觀年老者多夜溺休信三消盡熱乾飲多尿

軟渾赤熱飲少尿多清白寒

三消渴生死不熱壯熱壯苦蒼卦泰

三消便鞭若能食鯀大實強尚可醫不食者

白傳腫瀉熱多者紫發癰疽

水消渴治法詞然風合融風風蒸無跡芥

竹葉黃耆湯



便鞭能食鯀大強調胃金花斟酌當不食  
 瀉白朮散竹葉黃耆不瀉方黃耆黃芩  
 物竹葉石膏減粳薑氣虛胃熱參白虎飲  
 洩二腎氣湯  
 人神之名義是心  
 形之精粹處名心中含良性本天奠矣真  
 氣精神祖體是精兮用是神  
 神志傷神心



神之變化  
神從精氣妙合有隨神往來  
魂陽靈並  
入陰靈魄意是心機動未形意之所專  
志志之動變乃思名以思謀遠是為慮  
處物智因生  
五藏神情  
心藏神兮脾意智肺魄肝魂腎志精氣和志



達生喜笑氣暴志憤恚怒生憂思繫心  
 散悲哭哀苦悽然情内生懼恐求人伴  
 駭然響動驚軒藻總配臨照  
 恐神病治法自居齟齬虛卦用斗熯酥斗此  
 殊砂安神丸  
 內生不恐心跳悸悸更驚惕是怔忡善忘前  
 言曰健忘如昏似慧恍惚名失志傷神心膽



弱痰飲九氣火相乘清熱殊連歸地草餘病

他門治法精

仁熟散

恐畏不能獨自臥膽虛氣怯用仁熟栢仁

枸味萸桂參神菊殼酒調服

瘧癩癩總括

經言癩狂本暴病狂乃陽邪癩是陰癩疾始



發意不樂甚則神癡語不倫狂怒兇狂  
臥目直罵詈不識親癩發吐涎昏噤倒  
省後若平人遇此風痰白沫搐搦氣厥

三聖散

青州白丸子

滾痰丸

遂心丹



礬鬱丸

控涎丹

抱膽丸

鎮心丹

癩狂癇疾三聖吐風痰白丸熱滾痰痰實遂

心氣礬鬱痰驚須用控涎丹無痰抱膽鎮心

治發灸百會自然安初發皂角灌鼻內涎多



欲止點湯鹽

諸氣總括

寒氣 憂氣 喜氣 怒氣 勞氣

思氣 悲氣 恐氣 驚氣

一氣觸為九寒 喜怒勞思悲恐驚寒收外

束腠理閉 炁泄內蒸 腠理通喜則氣緩虛極

散勞耗思結氣難行怒氣逆上甚嘔血下乘



北京中醫藥大學圖書館版權所有

脾虛殄瀉成恐則氣下傷精志驚心無倚亂  
怔忡悲消榮衛不散布壯行弱著病叢  
諸氣辨證與  
短氣氣短不能續少氣氣少不足言氣痛走  
注內外痛氣鬱失志怫情間上氣氣逆蘇子  
降下氣氣陷補中宣臭甚傷食腸胃鬱減食  
消導自然安



蕪諸氣治法  
秘氣並  
並  
並  
並  
並  
並  
並  
並  
並  
並

寒熱熱寒結者散上抑下舉驚者平喜

勝悲以喜勞溫短少補皆同

林木香流氣飲青桑對  
對  
對  
對  
對  
對  
對  
對  
對  
對

木香流氣調諸氣快利三焦榮衛行達表通

裏開胸膈腫脹喘嗽氣為疼六君丁皮沉木

桂白芷香附果蘇青大黃枳朴檳蓬朮麥冬



大腹木瓜通

分心氣飲

分心氣飲治七情氣滯胸腹不流行

朴通木附麥桂青桑檳殼蓬

蘇子降氣湯

越鞠湯

蘇子降氣氣上攻下虛上盛氣痰壅喘咳涎



嗽胸膈滿氣秘氣逆嘔鮮紅橘半肉桂  
 子前朴沉歸甘草同鬱食氣血痰濕熱  
 蒼桅麩附芎芎藭 蘇合 香薷 香薷 香薷  
 薰四七湯 松齒 血薰 蘇合 香薷 香薷 香薷  
 四七七氣鬱生痰梅核吐咯結喉間調和諸  
 氣平和劑半苓厚朴紫蘇煎快氣橘草香附  
 入婦人氣病效如僊惡阻更加芎歸芍氣痰





滑清氣陷久曠溢瀉味醇傷

龍骨遠志丸

坎離既濟湯

封髓丹

心腎虛弱殊遠志龍骨神苓菖蒲參炙曠火

旺地知藥胃虛藥草縮砂仁罌盜地歸味菊

薛補精丸



精出不止陽不痿強中過補過淫成久出血  
痛形羸死或發消渴或發癰陽盛坎離  
骨實熱解毒大黃攻調補骨脂韭山藥  
茯苓參鹿茸

濁帶總括

濁病精竅溺自清穢物如膿陰內疼赤熱精  
竭不及化白寒濕熱敗精成

