

菜部 卷廿八

本草綱目菜部目錄第二十六卷

李時珍曰凡草木之可茹者謂之菜韭薤葵葱藿五
菜也素問云五穀爲養五菜爲充所以輔佐穀氣疏
通壅滯也古者三農生九穀場圃蔬草木以備饑饉
菜固不止于五而已我國初周憲王圖草木之可
濟生者四百餘種爲救荒本草厥有旨哉夫陰之所
生本在五味陰之五官傷在五味謹和五味臟腑以
通氣血以流骨正筋柔腠理以密可以長久是以內
則有調食醫有方菜之于人補非小也但五氣之良

毒各不同五味之所入有偏勝民生日用而不知乃
搜可茹之草凡一百五種爲菜部分爲五類曰薰辛
曰柔滑曰蓏曰水曰芝楠舊本菜部三品共六十五
種今併入五種移十三種
入草部六種入果部自草部移入及併二十三種白
蕊部移入一種果部移入一種外類有名未用移入
三種

神農本草經一十三種梁陶宏
景註

名醫別錄一十七種梁陶宏
景註

唐本草七種唐蘓
恭

千金食治二種唐孫
思邈

本草拾遺一十三種唐陳
藏器

食療本草三種唐孟
詭
張禹

食性本草一種

南唐陳士良

蜀本草二種

蜀韓保昇

日華本草二種

宋人

開寶本草六種

宋馬志

嘉祐本草十種

宋掌禹錫

圖經本草四種

宋蘓頌

證類本草一種

宋唐慎微

日用本草三種

元吳瑞

食物本草二種

明汪頴

食鑑本草一種

明寧原

救荒本草一種

周王明

本草綱目一十七種

明李時珍

附註

魏李當之藥錄齊徐之才藥對

吳普本草

宋雷駿炮炙燭炳四聲

唐李珣海藥金張元素珍珠囊

楊損之刪繁

宋寇宗奭衍義元李杲法象王好古湯液

明陳嘉謨蒙筌元朱震亨補遺

明汪機會編

菜之一

葷辛類三十二種

韭

別錄

山韭

千金
孝文韭附

葱

別錄

薑葱

千金

胡葱

開寶

薤

別錄

子

蓼蕎附

蒜

別錄

山蒜

拾遺

葫

別錄

即大
蒜

五辛菜

拾遺

雲薹

唐本
即油
菜

菘

別錄

即白
菜

芥

別錄

白芥

開寶

蕪菁

別錄

即蔓
菁

萊菔

唐本

即蘿
蔔

生薑

別錄

乾薑

本經

三乾
薑附

天

茼蒿

嘉祐

邪蒿

嘉祐

胡荽

嘉祐

即蔓
菁

胡蘿蔔

綱目

水薑

本經

即芹
菜

堇

唐本

即旱
芹

紫堇

圖經

馬斬

唐本

懷香

唐本

時蘿

開寶

蜀胡爛

種

數低

綱目

羅勒

嘉祐

蘭香

食物

草菜

綱目

草豉

拾遺

乳

起陽草

侯氏藥譜○頤白

葵許慎

說文

韭之莖名韭自

根不傷至

右附方舊一百五十新二百九十二

韭是草鍾乳言其溫補也時珍曰韭之莖名韭自
根名韭黃花名韭薹體貌謂韭爲豐采言其美在
根也產之美在白韭之美在黃葉乃未出者苦
美在黃葉乃未出者苦

集解時珍曰韭叢生豐本長葉青翠可以根分而
以子種其性內生不外長莖高三寸便剪

剪忌日中一歲不過五剪收子者只可一剪八月
開花成叢收取醃熟供饌謂之長在韭言剪而復

本草綱目菜部第二十六卷

菜之一 輾菜類三十二種

韭
中品

別錄

釋名

草鍾乳

拾遺

起陽草

侯氏藥譜

○頤曰

案許慎

說文

韭字象

葉出

地上形

一
種

而久生

故謂之

韭

一
歲

三四割

其根

不傷

至

冬壅培

之先春復生

信乎久生

者也

藏器曰

俗謂

韭是草鍾乳

言其溫補也

時珍曰

韭之莖名韭白

根名韭黃

花名韭善

禮記謂韭爲豐

本言其美在

根也

薤之美在白韭之

美在黃

黃乃未出土者

集解

時珍曰

韭叢生

豐本

長葉青

翠可以

根分可

以子種

其性內生

不得外長葉

高三寸便剪

剪忌日

中一歲

不過五剪

收子者

只可一剪八月

開花成叢收取醃藏供餽謂之長生韭言剪而復

生久而不乏也九月收子其子黑色而扁須風處
陰乾勿令浥鬱北人至冬移根于土窖中培以馬
屎暖則卽長高可尺許不見風日其葉黃嫩謂之
韭黃豪貴皆珍之韭之爲菜可生可熟可菹可久
乃菜中最有益者也羅願爾雅翼云物久必變故
老韭爲覓頌曰鄭玄言政道得利陰物變爲陽故
葱變爲韭可驗

葱冷而韭溫

氣味辛微酸溫濁無毒

時珍曰生辛濁熟甘酸明日熱宗奭曰春食則香

夏食則臭多食則能昏神暗目酒後尤忌說曰熟病後十日食之卽發困五月多食乏氣力冬月多

食動宿飲吐水不可與蜜及牛羊肉同食

主治歸心安五臟除胃中熱

利病人可久食

別錄時珍曰案千金方作可久食不利病人

葉煮鯽魚

鮮食斷卒下痢根入生髮膏用

宏景根葉煮食溫中

下氣補虛益陽調和臟腑令人能食止洩血膿腹

中冷痛生擣汁服主胸痺骨痛不可觸者又解藥

毒療狂狗咬人數發者亦塗諸蛇虺蠍蠻惡蟲毒

藏器煮食克肺氣除心腹痼冷痃癖擣汁服治肥白

人中風失音

日華煮食歸腎壯陽止洩精暖腰膝

原審

煆熟以鹽醋空心喫十頓治胸膈噎氣擣汁服治

胸痺刺痛如錐卽吐出胸中惡血甚驗又灌初生

小兒吐去惡水惡血永無諸病

訛

主吐血唾血衄

血尿血婦人經脈逆行打撲傷損及膈噎病擣汁

澄清和童尿飲之能消散胃脘瘀血甚效

震亨

飲生

汁主上氣喘息欲絕解肉脯毒煮汁飲止消渴盜

汗熏產婦血運洗腸痔脫肛

時珍

發明

宏景曰此菜殊辛臭雖煮食之便出猶熏灼不如葱薤熟卽無氣最是養生所忌頌曰菜

中此物最溫而益人宜常食之

昔人正月節食五辛以辟厲氣謂韭薤葱蒜薑也

宗奭曰韭黃未出

糞土最不益人

食之滯氣蓋含抑鬱未伸之氣故

也孔子曰不時不食正謂此類花食之亦動風思

邈曰韭菜酸肝病宜食之大益人心

時珍曰韭葉

熱根溫功用相同

生則辛而散血熟則甘而補中入足厥陰經乃肝之菜也

素問言心病宜食韭葉

食鑑本草言歸腎文雖異而理則相貫蓋心乃肝

之子腎乃肝之母母能令子實虛則補其母也道

家曰爲五葷之一謂其能昏人神而動虛陽也有

一貧叟病噎膈食入卽吐胸中刺痛或令取韭汁
入鹽梅鹵汁少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升
而愈此亦仲景治胸痺用薤白皆取其辛溫能散
胃脘痰飲惡血之義也震亨曰心痛有食熱物及
怒鬱致死血留于胃口作痛者宜用韭汁桔梗加
人藥中開提氣血有腎氣上攻以致心痛者宜用
韭汁和五苓散爲丸空心茴香湯下蓋韭性急能
散胃口血滯也又反胃宜用韭汁二盃入薑汁牛
乳各一盃細細溫服蓋韭汁消血薑汁下氣消痰
和胃牛乳能解熱潤燥補虛也一人臘月飲刮剝
酒三盃自后食必屈曲下膈硬濇微痛右脈甚濇
關脈沉此汚血在胃脘之口氣因鬱而成痰隘塞
食道也遂以韭汁半錢
細細冷呷盡半斤而愈

附方

舊十一新

胸痺急痛

說曰

胸脾痛如錐刺不

得俛仰自汗出或徹背

上不治或至死可取生韭或根

五斤洗擣汁服之

食療本草

陰陽易病

男子陰腫小腹

絞痛頭重眼花宜服鼠屎湯煮之用狼鼠屎十四枚韭根一大把水二碗煮七分去滓再煎二沸溫

服得汗愈未汗再服

南陽活人書傷寒勞復方同

卒然中惡

擣韭灌

鼻中便甦

臥忽不寤勿以火照之但痛醫母指

甲際而睡其面則活取韭

食醫心鏡

則用韭根

則用韭根

擣汁吹入鼻中冬月

風忤邪惡

四箇吳茱萸炒半

升水一斗煮之仍以病人櫛內入煮三沸櫛浮

喘

者生沉者死煮至三升分三服

金匱要略

喘

息欲絕

韭汁飲

夜出盜汗

韭根四十根水二升

千金方

消渴引飲

韭苗日用三五兩或炒或作羹勿入鹽

入醬無妨喫至十斤卽佳極效過清明

勿喫有人病此引飲无度

得此方而愈

秦憲副方

喉腫難食

韭一把擣熬

傳之冷卽易

金方

水穀痢疾

韭菜食之良

秦憲副方

水穀痢疾

生

一斤切以酥拌炒熟綿裹作二
包更互熨之以入爲度 聖惠 痔瘡作痛

用盆盛沸湯以

一器蓋之留一孔用洗淨韭菜一把泡湯中乘熱

聖惠

痔瘡作痛

沸湯以

坐孔上先熏後洗數次自然脫体也

袖珍方

小

兒胎毒

初生時以韭汁少許灌之卽吐出

惡水惡血永不無諸疾

四聲本草

小兒腹

脹

韭根擣汁和豬肪煎服一

祕錄

小兒患黃

韭根擣汁

痘瘡不發

韭根煎湯服一

海上方

產後嘔水

產後

取黃水取

同上

效

哭傷肝嘔青綠水用韭葉一斤取汁

摘玄方

產後血運

韭菜

入薑

汁少許和飲遂愈

入薑

切安瓶中沃以熱醋令氣

丹溪心法

赤白帶下

韭根

入鼻中卽省

沃以熱醋

令氣

童尿露一夜

童尿露一夜

韭根薑汁和

入鼻中

頻易兩三度卽

入鼻中

頻易兩三度卽

入鼻中

頻易兩三度卽

空心溫服

取效鼻衄不止

韭根葱根同擣棗大塞

入鼻中

頻易兩三度卽

入鼻中

頻易兩三度卽

止

子五般瘡癬

韭根炒存性擣末以猪脂

和塗之數度愈

經驗方

金瘡

金方

海上仙方

入鼻中

頻易兩三度卽

頻易兩三度卽

頻易兩三度卽

出血

韭汁和風化石灰日乾每用

刺傷中水

腫痛
煮韭

熱

楊之

干金

漆瘡作痒

韭

葉杵

傳

斗門方

豨

狗咬傷

七日

當一

不發

乃脫也

急子無

風處

以冷水

洗淨

卽服韭汁

一盞隔七日又一盞

四十九日共服七盞

須百日

忌食酸鹹

一年忌食魚腥

終身忌食狗肉

方得保

全否則十有九死

徐本齋云此法出肘後方有風

犬一日咬三人止

一人用

百虫入耳

韭汁灌之卽

此得活親見有效

簡便

千金方

耳出汁

次

聖惠方

目滴三

牙齒虫蠶

韭菜連根洗擣

同人家地板上

泥和傅痛處腮上以紙蓋住一時取下有細虫在

泥上可除根

○又方韭根十箇川椒二十粒香油

少許以水搗上泥同搗傅病牙

解肉脯毒

凡肉密

頰上良久有虫出數次卽愈也

解肉脯毒器

凡肉密

夜者爲鬱肉屋漏沾著者爲漏脯皆

有毒搗韭汁飲之

張文仲備急方

食物中毒

生韭

有毒搗韭汁飲之

爲末傳之效瀨湖集簡方

刺傷中水

日乾每用

刺傷中水

韭汁和風化石灰日乾每用

汁服數升
良 干金

韭子修治

大明日入藥揀淨蒸熟

氣味辛甘溫無

毒石鍾乳乳香

時珍曰陽也伏

主治夢中洩精溺血

別錄

暖腰膝

治鬼交甚效

華日

補肝及命門治小便頻數遺尿女

人白淫白帶

時珍

發明

頌曰韭子得龍骨桑螵蛸主漏精補中葛供孫思邈諸方多用之宏景曰韭子入棘刺諸

丸主漏精

時珍曰棘刺丸方見外臺秘要治諸勞

洩小便數

藥多不錄案梅師方治遺精用韭子五

合白龍骨一兩爲末空心酒服方寸七千金

方治夢遺小便數用韭子二兩桑螵蛸一兩微炒研朱

每日酒服二錢三因方治下元虛冷

小便不禁或成白濁有家韭子丸蓋韭乃肝之菜入足厥陰經

腎主閉藏肝主疏洩素問曰足厥陰病則遺尿思
想無窮入房太甚發爲筋痿及爲白淫男隨洩而
下女子綿綿而下韭子之治遺精漏泄小便頻數
女人帶下者能入厥陰補下焦肝及命門之不足
命門者藏精之

府故

同治云

附方

舊三
新四

夢遺溺白

藏器曰韭子每日空心生吞一二十粒鹽湯下○聖惠治

虛勞

傷腎夢中洩精

用韭子二兩
微炒爲末食前溫酒服二錢七

虛勞溺精

韭子一升稻米二斗水一斗七

二升

十月霜後采之好酒入合漬

一宿以晴明日

童子向南擣一萬杵平旦溫酒服

方才寸七日再服

之

外臺祕要

夢洩遺尿

韭子一升煮粥取汁六升分三服

千

金玉莖強中

玉莖強硬不痿精流不往時時如針

刺捏之則痛其病名強中乃腎滯漏

疾也用

羞子破故紙各

一兩爲末每服

三錢水一盞煎服日三卽住

經驗方

腰脚無力

韭子一升揀淨蒸兩炊久暴乾簸去黑皮炒黃擣

粉安息香二大兩水煮一二百沸慢先炒赤色和

擣爲丸梧子大如乾入少蜜每日空腹酒下三女

十九以飯三五匙壓之大佳

崔元亮海上方女

人帶下

及男子腎虛冷夢遺用韭子七升醋煮干

心溫酒

下

沸焙研末

煉蜜

丸梧子大每服三十丸空

痛處良久以溫水

千金方

煙熏虫牙

用瓦片

煅紅安韭子數粒清

出爲效未盡再熏

油數點

待烟起以筒吸引至

山韭

干

山韭

金

釋名

崔

音

穀

並

集解

頌曰

崔山韭也山中往往有之而人多不識

韓詩云六月食

鬱

及蕡謂此也時珍曰案爾雅云

崔山韭也許慎說文云載山韭也金幼孜北征錄