

腎部

傷寒 遺精

伏邪 淋濁

癆瘵

便秘

癰疽

問齋醫案

第四冊



問齋醫按卷第四腎部目錄共七門

傷寒第一

伏邪第二

癆瘵第三

便結第四

癰祕第五

遺精第六

淋濁第七



北京中医药大学图书馆版权所有

問齋醫按卷第四腎部 共七

京口蔣寶素著長子小素校正

瓜洲李永福叅訂

傷寒

寒得水而冰。無冰不病寒。故傷寒先傷膀胱寒水之經。足太陽經脉所過之處皆病。是以頭身俱痛。項背腰脊俱強。寒熱無汗。脉浮緊。宜醫話雲蒸飲。

麻黃

製附子

北細辛

桂枝

製蒼朮

炙甘艸



南京中医药大学图书馆藏

川芎

當歸身

白芷

生薑

葱白

無熱惡寒發於陰。非無熱也。謂身無熱。時先惡寒。然後發熱。乃寒傷營血。頭身俱痛。無汗。脉緊。舌苔未起。溲色澄清。宜醫話麻黃四物湯。

麻黃

桂枝

炙甘草

苦杏仁

大生地

當歸身

赤芍藥

川芎

生薑

葱白

身熱。脉沉。頭不痛。溲清。乃少陰表症也。宜仲景麻黃附子



細辛湯加味主之

麻黃

製附子

北細辛

雲茯苓

大白芍

炙甘草

冬白朮

生薑

山查肉

脉雙弦。苦白滑。寒已而熱。熱已而寒。晝夜如是。邪踞少陽之樞。二陽三陰之間。變生難測。小柴胡加減主之。

柴胡根

黃芩

當歸身

炙甘草

製半夏

新會皮

赤芍药

赤茯苓

生薑

大木棗



南京中医药大学图书馆藏

經水適來熱入血室寒熱如瘧暮則詘語血室即衝脉乃
奇經八脉之一不拘十二經中如天雨下降溝渠不能約
束故仲景無方可擬但云無犯胃氣及上二焦醫話靈犀
飲近是

靈犀角

大生地

當歸身

白芍

川芎

青蒿梗

九肋鱉甲

撫糖炒山查肉

童子小便

脉浮頭痛身疼寒熱無汗見在孟冬時令乃正傷寒危症
宜醫話麻黃四物湯加減主之

麻黃

桂枝

炙甘艸

苦杏仁

當歸身

川芎

白芷

蒼朮

生薑

昨服麻黃四物加減。開太陽之表。得汗。寒熱未解。夜反不寐。乃太陽傳陽明症也。柴葛解肌湯加減主之。

柴胡根

甘葛

黃芩

赤茯苓

炙甘艸

製半夏

陳橘皮

當歸身

川芎

生薑

脈浮緩。汗自出身。熱惡風。不欲去衣。風送寒來。寒隨風入。



風寒兩傷營衛俱病桂枝湯加味主之

桂枝

炙甘草

赤芍藥

赤茯苓

製半夏

陳橘皮

當歸身

川芎藭

生薑

大棗

自利小便色白少陰病形悉具極寒反汗出身冷如冰加
以痛嘔不止六脉皆伏乃陽氣閉塞陰霾四翳交通不表
寒中少陰危症勉擬通脉四逆加減力挽垂絕之陽未識
陽能回否

製附子

炮姜

炙甘草

白通草

當歸身

淡吳萸

肉桂

童子小便

猪胆汁

昨進通脉四逆六脉微續便是生機腹內時疼嘔吐問作
真陽無剝盡之理剝極則復見在純陰之月尚有復剝之
慮無陽則陰無以生無陰則陽無以化再擬從陰引陽從
陽引陰醫話變理湯爲宜

人參

冬白朮

炙甘草

製附子

桂枝

炮姜

當歸身

大生地

寒傷營血血澁無汗頭痛身疼腰脊強脉浮緊宜發汗

羌活

防風

北細辛

製蒼朮

川芎

白芷

炙甘草

生薑

葱白

昨藥後得汗未透諸症未減解肌兼汗議取青龍

麻黃

桂枝

炙甘草

杏仁泥

煨石膏

赤芍藥

北細辛

炮姜

製半夏

甘葛

柴胡根

問齋醫按卷第四腎部傷寒終



問齋醫案卷第四腎部

京口蔣寶素著長子小素校正

瓜洲李永福叅訂

伏邪

伏邪乃冬傷於寒春必病溫夏必病熱邪從中發表裏分傳卽數月後化熱之傷寒非正傷寒數日後化熱可比既從熱化從無寒症以洩赤爲據今第三日苔黃洩赤神煩不寐身熱有汗不透六脉皆數顯是伏邪化熱傷陰有神糊呃逆之慮醫話雙解飲爲宜



南京中医药大学图书馆藏

問齋醫林 卷四 醫部 傷寒

羌活 柴胡根 甘葛

黃芩 炙甘草 鷄心枳椇

川厚朴 枳殼 苦桔梗

赤芍藥 生薑

第四日進雙解飲得大汗熱退不靜舌苔轉黑起刺澀更
渾赤大便未解夜煩詬語邪入陽明胃府熱極亡陰之象
速宜下結存津不至呃逆神昏為吉

柴胡根 黃芩 赤芍

枳實 製半夏 生大黃

元明粉 炙甘草



第五日服下結存津法大解三次色如敗醬夜寐稍安苦
刺稍軟詰語雖止神志未清心下反覺拒按伏邪傳胃化
之不盡宜復下之

黑山梔

薄荷

連翹

黃芩

生大黃

元明粉

炙甘草

第六日復下夜來大解頗多中帶痰涎汁沫遂得大汗發

背沾衣諸症如失然脉猶帶數餘氛未靖養陰滌熱主之

犀角片

大生地

粉丹皮

白芍

黃芩

薄荷



黑山梔

連翹

第七日進養陰滌熱之劑數脉已緩胃氣亦醒澁色澄清陰傷未復善後宜慎食肉則復多食則遺此其禁也

北沙參 大麥冬 五味子

君眉茶葉 生薑

滾水浸代茶解渴

第三日惡寒自罷身熱無汗竟夜神煩不寐苔白澁紅脉數伏邪化熱傷陰慎防呃逆神糊之變

柴胡 黃芩 赤芍

尖板榔 羌活 炙甘草



川厚朴

草果仁

黑山梔

生薑

第四日夜仍不寐舌轉乾黃溲更渾赤得汗蒸蒸發熱脈數大便未解伏邪併入陽明液耗陰傷可慮

柴胡根

黃芩

枳實

赤芍

薄荷

海南枳榔

川厚朴

草果仁

生大黃

第五日大便未解黃苔變黑起刺未申潮熱溲赤而渾夜

煩詰語陽明府實已著宜急下之公訂小承氣合犀角地

黃應手乃吉



北京中醫藥大學圖書館版權所有

生大黃

厚朴

枳實

犀角尖

大生地

牡丹皮

赤芍

第六日大解三次色如敗醬竟得戰汗諸証雖平餘氛未

靖尚宜清理

犀角片

粉丹皮

大白芍

大生地

銀柴胡

連翹

元參

麥冬

活水蘆根

暢和中氣以掃餘氛

當歸身

大白芍

赤茯苓

炙甘艸

製半夏

陳橘皮

炒穀芽

六和神麴

活水蘆根

第五日苔白溲紅身熱汗不透神煩不寐脉數伏邪盤踞
膜原化熱傷陰不至神糊呃逆爲順

柴胡

尖枳榔

川厚朴

草果仁

知母

黃芩

赤芍

炙甘艸

生薑

第六日舌苔轉黃溲更渾赤六脉仍數得汗身熱未減竟
夜神煩不寐間有錯語協熱下利口渴反欲熱飲熱極反
兼寒化邪傳入胃之始有亡陰之慮

