

外科
鈴
上有目三張

景岳
在書
表之
一



南京中醫藥大學圖書館版權所有

景岳全書外科鈴目錄聖集

卷之四十六

外科上

經義

論證三

虛實五

總論治法七

托裏九

論灸法十一

論針法十三

脉候二

善惡逆順四

淺深辨六

敗毒八

論汗下十

膿針辨十二

用針勿忌鬼神十四



南京中医药大学图书馆版权所有

圍藥十五

舍時從證十七

溫補按則十九

生肌收口二十一附

槐花酒二十三

腫瘍二十五

潰瘍二十七

潰瘍作痛二十九

發熱煩躁二十一

作渴三十三

腐肉十六

陽氣脫陷十八

定痛二十

用香散藥二十二

忍冬酒二十四

腫瘍不足二十六

潰瘍有餘二十八

潰瘍發熱三十

作嘔三十一

瀉痢三十四



南京中医药大学图书馆版权所有

大便秘結三十五

發瘧三十

小便淋瀝不利

無寐三十八

瘡瘍出四三十九

戒忌調護四十

陰陽證變四十一

論列方外科上

卷之四十七

外科下

發背四十二

腦疽四十三

乳癰四十四

發瘧四十五

疔瘡四十六

瘰癧四十七

疔瘡四十八

時毒四十九



南京中医药大学图书馆版权所有

肺癰肺痿 五一

胃脘癰 五十二

腸癰 五十四

腎癰 五十六

鵠膝風 五十八

下疳瘡 六十

楊梅瘡 六十二

懸癰 六十四

腳癰 六十六

腎臟風瘡 六十八

乳癰乳巖 五十二

腹癰 五十三

附骨疽 五十五

流注 五十七

多骨疽 五十九

便毒 六十一

囊癰 六十三

脫疽 六十五

足跟瘡 六十七

膝瘡 六十九



南京中醫藥大學圖書館版權所有

沃泡瘡 七十

翻花瘡 七十二

跌打損傷 七十四

破傷風 七十六

斑疹丹毒 七十八

疣 八十

赤白痢風 七十一

痔漏 七十二 附臟毒

杖瘡 七十五

類跌傷風 七十七

痛贅 七十九

論列方 外科下



南京中医药大学图书馆版权所有

皇朝全書卷之四十六聖集

外科鈴

會稽 張介賓 會稽書

山陰 繆之傑亮工氏訂

外科鈴上

經義一

癰疽篇賈帝曰血氣已調形氣乃持余已知血氣之平與不平
未知癰疽之所從生成敗之時死生之明有遠近何以度之
可得聞乎岐伯曰經脈流行不止與天同度與地合紀故天
宿失度日月薄蝕地經失紀水道流溢草薶不成五穀不殖



南京中医药大学图书馆版权所有

經路不通民不往來巷聚邑居則別離異處血氣猶然請言
其故夫血脈營衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於
經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反
故癰腫寒氣化為熱熱勝則腐肉爛腐則為膿膿不潰則爛
筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛
則筋骨朋內不相榮經脈敗漏壽於五藏藏傷故死矣○
帝曰願盡問癰疽之形與忌曰名瘰癧伯曰癰發於嗑中名曰
猛疽猛疽不治化為膿膿不為塞咽半日死其化為膿者寫
則合求膏令食三日已○發於頸名曰天疽其癰太以赤黑
不急治則熱氣下入淵腋前傷任脈內董肝肺盡肝肺十餘

日而死矣。○陽氣大發，消腦留項，名曰腦癰，其色不樂，項痛而如刺，以針煩心者，死不可治。○發於肩及臍，名曰疵，不治則狀赤黑，急治之，此令人汗出至足，不害五藏。癰發於口，名曰逆，治之以砭石，欲細而長。○發於腋，下赤堅者，名曰米疽，治之以砭石，欲細而長。○發於足，以豕膏塗之，已勿果之。○其癰堅而不潰者，名曰馬刀挾纓，急治之。○發於胸，名曰井疽，其狀如大豆，三四日不潰，不治則入腹，不治七日死矣。○發於臍，名曰甘疽，色青，其狀如穀實，菰燕常苦寒熱，急治之，去其寒熱，十歲死，死後出膿。○發於脇，名曰敗疵，敗疵者，女子之病也，灸之具病大癰，膿治之，其中乃有主肉，大如赤小豆，剉陵鼈草根各一升以

水一斗六升者之竭爲取三升則強飲厚衣坐於釜上令汗
出至足已○發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿搏
骨不急治三十日死矣○發於尻名曰銳疽其赤堅大急治
之不治三十日死矣○發於股陰名曰赤施不急治六十日
死在兩股之內不治十日而當死○發於膝名曰疵癰其狀
大癰色不變寒熱如堅石勿石之者死須其柔乃石之者
生○諸癰疽之發於筋而順應者不可治也發於陽者自旦
死發於陰者三十日死○發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急
治之不治害人也○發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變
數石其輪而止其寒熱不死○發於足上下名曰四淫其狀

大癰急治之百日死○發於足傍名曰厲癰其狀不大初如
小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死○發於
指名脫癰其狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急治之
死矣○黃帝曰天子言癰疽何以別之岐伯曰經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不行
不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐腐則為膿然不能陷骨
髓不為焦枯五藏不為傷故名曰癰黃帝曰何謂疽岐伯曰
熱氣淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五藏血氣竭當其癰下筋
骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之皮天以堅土如牛領之
皮癰者其皮上薄以澤此其候也



玉版篇黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽
氣有餘營氣不行乃發為癰疽陰陽不通兩熱相搏乃成癰
膿小鍼能取之平岐伯曰以小治小者其功小以大治大者
多害故其已成膿血者其唯砭石鉋鍼之所取也黃帝曰多
害者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉以為傷者其白眼青
黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛渴甚是逆也
也肩項中不便_{者為}是四逆也音嘶色脫是五逆也除此五_{者為}逆矣
寒熱病篇曰五藏身有五部伏兔一腓二腓者膈也背三五藏
之腧四項五此五部有癰疽者死○凡刺之害中而不去則
精泄不中而去則致氣精泄則病甚而_{者為}恒故氣則生為癰疽也

生氣通天論曰高粱之變足生大疔受如持虛○汗出見濕乃
生痲痺○勞汗當風寒溼為皴○乃痲○營氣不從逆於
理乃生癰腫○陷脉為癰留連肉腠○因而飽食筋脉橫解
腸澼為痔

陰陽別論曰三陽為病發寒熱下為癰腫

脉度篇曰六府不和則留結為癰

異法方宜論曰東方之域其民食魚而嗜鹹其病皆為癰瘍其
治宜砭石故砭石者亦從東方來

氣穴論曰肉之大會為合肉之小會為谿肉分之間谿谷之會
以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將為



南京中醫藥大學圖書館

膿內消骨髓外破大膿留於節湊必將爲敗積寒留含榮衛
不居卷內縮筋肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰不仁
大寒留於谿谷也

刺節真邪論曰虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發腠理其
入深內搏於骨則爲骨痺搏於筋則爲筋攣搏於脈中則爲
血閉不通則爲癰○虛邪之入於身也深寒與熱相搏入
而內著寒勝其熱則骨疼內枯熱勝其寒則爛肉腐髓爲膿
內傷骨內傷骨爲骨蝕○有所疾前筋筋屈而不得伸邪氣
居其間而不反發爲筋溜○有所結氣歸之衛氣歸之不得
反津液久留合而爲腸溜○久者數歲乃成以手按之柔也



有所結氣歸之津液溜之邪氣中之凝結日以甚連似聚
居爲苦痛○以手按之堅有所結深中骨氣困於骨節與氣
并日以益大則爲骨疽○有所結中於肉宗氣歸之邪留而
不去有熱則化爲膿無熱則爲肉疽○凡此數氣者其發無
常處而有常名也

病能論黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如岐伯對曰診此者
當候胃脉其脉當沉細沉細者氣逆逆者人迎甚盛甚盛則
熱人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘爲
癰也○帝曰有病頸癰者或石治之或鍼灸治之而皆愈其
真安在岐伯曰此同名異等者也夫癰氣之息者宜以鍼開



南京中医药大学图书馆

除去之夫氣盛血聚者宜石而寫之此所謂同病異治也

脉要精微論帝曰諸癰腫筋攣骨痛此病安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之奈何岐伯曰此四時之病以其勝治之愈也

厥論曰少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以行項不可以顧發腸癰不可治驚者死

寒熱篇帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脉而不去者也鼠瘻之本皆在於成其末上出於頸腋之間其浮于脉中而未內著于臟腑而外爲膿血者易去也黃帝曰去之奈何岐伯曰請從其本引

其未可使去而絕其寒熱宜按其道以予之徐往徐來以
去之其小如麥者一刺知三刺而已黃帝曰決其死生奈何
岐伯曰反其目視之其中有赤脉上下貫瞳子見一赤脉一歲
死見一赤脉半一歲半死見二赤脉二歲死見二赤脉半三歲半死
見三赤脉三歲死見赤脉不下貫瞳子可治也

通評虛實論曰所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰疽不得鍼石
氣交變大論曰歲火太過民病身熱骨痛而為浸淫○歲金太
過民病兩脇下少腹痛目赤痛背瘍耳無所聞○歲木不及
復則炎暑流火濕性燥病寒熱瘡瘍癰腫○歲金不及
復則寒雨暴至民病口瘡○歲水不及民病寒瘍流水

