

第二卷第三冊

宜清熱

利竅

甘寒

苦寒

鹹寒

佐

以淡滲

黃檗

知母

車前子

生地黃

天門冬

生甘草

黃芩

牛膝

麥門冬

童便

茯苓

木通

小腸實

一證

忌飲澀

補氣

小腸

本草經疏卷二

強陽不倒

水竅澀痛

綠君亭

世小腸實症

諸藥俱見前

宜通利

淡滲

苦寒

甘寒

鹹寒

車前子

白茯苓

木通

生甘草

黃蘗

知母

黃芩

黃連

牛膝

麥門冬

生地黃

童溺

小便不利及赤或澀痛尿血

忌宜俱同小腸實

忌汗吐下

諸藥俱見前

宜和解

辛寒

甘寒

苦寒

辛溫

柴胡

黃芩

半夏

生薑

甘草

橘皮

龍膽草

苦耳聾脇痛往來寒熱

忌同膽實

宜用仲景小柴胡湯隨所見兼證加減

胆

本草經疏卷二 小水不利及赤或澀痛尿血

綠君亭 胆家二症

口苦耳聾脇痛家也 鼻淵

鼻淵屬膽移熱於腦

忌辛溫 燥熱

諸藥俱見前

宜清熱 補腦 甘寒 甘平

天門冬 甘菊花 生地黄 沙苑蒺藜

山茱萸 沙參 薄荷 柴胡

辛夷 黃芩 玄參 知母

思升 補斂 辛溫 燥熱 溼潤

諸藥俱見前

宜下 如邪未結宜清熱發散 苦寒 辛

寒 甘寒

大黃 枳實 知母 石膏

葛根 竹葉 大青 小青

青黛 麥冬 甘草

譫語發狂發斑棄衣而走登高而歌屬胃家邪

胃 本草經疏卷二 占語發狂發斑棄衣登高 綠君亭胃家邪

熱實

忌同胃實

宜同胃實如大便結者加芒硝亟下之發斑
者加鼠黏子玄參栝樓根多用石膏爲君便
結亦加大黃下之

口臭數欲飲食屬胃火

忌同胃實

宜清熱降火

苦寒

甘寒

辛寒

黃連

青黛

連翹

麥門冬

石斛

盧根汁

竹葉

石膏

嘈雜屬胃火

忌同口臭

宜同口臭
畧兼消導

山查

麥芽

橘紅

神麴

口臭屬胃熱

忌宜俱同口臭

胃

本草經疏卷二
口臭教飲食

曹雅口臭

綠君亭

嘔吐屬胃火者必面赤小便短赤或澀大便多
燥口苦或乾渴

忌同胃實

宜同胃實加枇杷葉 竹茹

木瓜

蘆根

橘皮 通草

白茯苓

吞酸屬胃火

忌同胃實

宜同嘈雜

忌補斂

燥熱

諸藥俱見前

宜潤下

苦寒

辛寒

生地黃

麻仁

桃仁

黃連

黃芩

槐花

大黃

石膏

知母

枳殼

便鞭閉

大腸

本草經疏卷二

嘔吐

吞酸

大便鞭閉

綠

君亭

大腸實四症

忌同大腸實

宜同大腸實加芒硝

猪膽

檳榔

郁李仁 石蜜

腸風下血屬大腸溼熱

忌下 燥熱

諸藥俱見前

宜清熱涼血 兼升

甘寒

苦寒

生地黃 槐花

地榆

黃連

黃芩

荊芥

防風

甘草

紅麴

白芍藥

側柏葉

白頭翁

蒲黃

雞子

葛穀

臘毒屬血熱

忌同腸風下血

宜同腸風下血加忍冬

麥門冬

倍加地榆

蒲黃

腸癰屬大腸實火

大腸

本草經疏卷二

腸風下血

臘毒

腸癰

綠君亭

忌同腸風下血

宜下 苦寒 解毒

大黃 白藥子 白芷 白及

白欽 連翹 忍冬藤 天明精

甘草 黃耆 生地黃 明礬

黃蠟 生蜜 已上三味作丸

膀胱實 一證

忌燥熱 收澀

諸藥俱見前

宜潤 淡滲

知母

黃檗

車前子

木通

瞿麥

滑石

茯苓

猪苓

澤瀉

癰閉屬膀胱實熱

忌破氣

發散

燥熱

如屬水液不足兼

忌利小便

諸藥俱見前

宜同膀胱實佐以升提

升麻 柴胡

三焦實 三證

忌補飲 升 燥熱

諸藥俱見前

宜降 清熱 調氣 甘寒 苦寒 鹹寒

蘇子 麥門冬 知母 黃蘗

玄參

山梔

黃芩

黃連

童便

喉痺卽纏喉風屬少陽相火少陰君火竝熾經
曰一陰一陽結爲喉痺一陰者少陰君火也一
陽者少陽相火也

忌同三焦實

宜辛散佐以苦寒
鹹寒急則有鍼法

吹法吐法

三焦本草經疏卷二喉閉卽纏喉風

綠君亭三焦實三症

鼠黏子

山豆根

射干

黃連

黃檗

知母

玄參

童便

蘇子

麥門冬

貝母

甘草

生犀角

山慈菇

苦桔梗

續隨子

急治用膽礬朴硝牛黃爲末和勻吹入喉

中又法用明礬三錢巴豆七粒去殼同礬

煨礬枯去巴豆卽取礬爲細末吹入喉中

流出熱涎卽寬