

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第七十二

積聚門

積聚心腹脹滿

論曰府藏不和則氣血留滯而成積聚其積聚蘊結氣不宣通與藏氣相搏故令人心腹脹滿煩悶短氣若為寒邪所并則搏於府藏陰陽相擊而致心腹疼痛甚則泄利也

治積聚心腹脹滿食已腹痛飲食不化嘔噦惡心胸脇脹悶大便秘利不定磨滯丸方

木香

青橘皮湯浸去白焙

桂去麤皮各一兩

吳茱萸湯浸焙乾炒參兩

礪砂

醋熬成霜研末一錢匕

巴豆霜半錢匕

右六味搗羅四味為末與礪砂巴豆霜同拌勻醋煮麴糊為丸如菜豆大每服三丸加至五丸早晚食後臨寢服大便溇利時減丸數

治積聚不散心腹脹滿嘔吐酸水惡聞食氣藏府不調或秘或泄礪砂丸方

礪砂

化一兩入麴一匙以醋一盞半同煮成糊

烏梅去核炒參兩

巴豆霜七錢

沒藥研

蓬莪茂

煨剉

丁香

木香

京三稜煨剉

乾漆炒令煙出各半兩

右九味搗研八味為末令勻以礪砂糊丸如菜豆大每服二丸至三丸煎丁

香烏梅湯下食後服更量虛實加減

治積聚心腹脹滿宿食不消疔刺疼痛惡心嘔吐可思飲食積氣丸方

桂去麤皮

附子炮裂去皮

丹砂研四

桃人湯浸去皮去雙

巴豆

去皮心膜壓出油一百枚

京三稜煨

乾漆炒煙

鼈甲去裙襴醋炙各一兩

硃砂

研二兩

大黃

生用一兩

麝香研一兩

木香一兩

右一十二味搗研為末先以好醋一升熬成膏和前件藥丸如菜豆大每服

三丸五丸量虛實加減煎木香湯下食後

治積聚心腹脹滿不思飲食沉香煎丸方

沉香

木香

胡椒

青橘皮去白

阿魏醋化麝和

沒藥

研

檳榔

丹砂

研

硫黃

研

硃砂

研

高良姜各一兩

巴豆霜

二錢

丁香

半兩

右一十三味除研外搗羅為末一處研勻用重湯煮蜜丸如梧桐子大每服

三丸煎橘皮湯下

治積聚不消心腹滿疔刺疼痛嘔逆醋心可思飲食代赭丸方

代赭

研

木香

桂皮

去麤

丹砂

研各半兩

京三稜

煨一兩

杏人去皮共雙八炒研一分

檳榔剉參分

巴豆去皮心膜研出盡油三十粒

右八味搗研為末以醋煮麴糊丸如梧桐子大每服三丸食後溫橘皮湯或生薑湯下

治積聚不消心腹脹滿醋心嘔逆不思飲食木香三稜丸方

木香京三稜剉

檳榔剉各半兩

烏梅肉炒二兩

縮沙人一兩

青橘皮去白焙一兩半

巴豆去皮心膜研出油一分

右七味搗研為末用醋煮麴糊丸如麻子大陰乾丹砂為衣每服三丸至五丸溫橘皮湯下食後服

治積聚心腹脹滿氣攻刺痛嘔逆惡心可思飲食小分氣丸方

青橘皮湯浸去白焙一兩

胡蘆巴參分

沉香剉一兩

補骨脂炒半兩

蓬莪茂煨剉一兩

白豆蔻人半兩

藁香子船上者炒一兩

右七味搗羅為末酒煮麴糊丸如梧桐子大丹砂為衣每服二十丸食前生薑米飲下

治積聚心腹脹滿利胸膈散滯氣消宿食木香乾漆丸方

木香半兩

乾漆炒煙出參分

肉豆蔻去殼

京三稜煨各一兩

檳榔剉半兩

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

桂皮

去麝

牽牛子

炒各兩 補骨脂

右一十味搗羅為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十丸生薑湯下早晚食

後服

治積聚心腹脹滿腸鳴醋心嘔吐冷痰可思飲食京三稜散方

京三稜

煨剉

蓬莪茂

二兩煨剉各

益智

炒去皮

縮沙人

檳榔

青橘皮

湯浸去白焙

姜黃

各半兩

丁香

一分

甘草

炙剉

右九味搗羅為散每服二錢匕沸湯點服不拘時候

治積聚氣塊心腹膨脹胸膈痞悶氣逆噎塞三稜湯方

京三稜

參兩椎破以好醋盡為度再剉焙

枳殼

去麝炒

青橘皮

湯浸去白焙

木香

檳榔

剉各一兩

乾姜

炮半兩

桂

去麝皮一兩

甘草

炙剉

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治積聚不消心腹脹滿金翼丸方

沉香

木香

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

京三稜

煨剉

五靈脂

各半兩

芫花

醋炒焦色

乾漆

炒煙出各一分

寒食麪

炒參分

墨

燒研一分

右一十味搗研為末每秤約末一兩用去皮心膜巴豆人秤一錢入淨臼內

搗令極細方入藥末再搗勻用硃砂末半錢新汲水浸化旋入臼內再搗千百下候鞭軟得所丸如麻子大每服三丸食後臨卧溫熱水下心胸痞悶不快溫甘草湯下

治老幼久積冷毒嘔吐酸水心腹膨脹疔痛不美飲食兼治小腸疝氣大便不通紫金丸方

硃砂

別研一兩

乾漆

炒煙出

烏頭

生去皮臍

乾姜

生用各一兩

右四味除硃砂外搗羅為細末入硃砂研勻別以巴豆去皮心膜秤三分細研厚紙壓出油與前藥同研勻以水煮棗肉和搗令得所作一團用好濕紙裏三五重別取好淨泥去砂石多入紙筋鹽水拌和如膠將前藥一團固濟可厚一豆許暴令泥乾或於文武火灰中煨乾亦得次燒熟炭火十斤煨通亦赤取出候冷打去泥刮取裏面藥再搗更入少棗肉杵勻可丸即丸如梧桐子大每服三丸五丸量虛實加減元氣及諸般冷氣撮痛及泄瀉膿煎艾湯癖積脇下刺痛妨悶酒食過度膨脹木瓜湯婦人血刺醋湯下
治久寒積聚心腹脹痛食飲不下烏頭丸方

烏頭

炮裂去皮臍

吳茱萸

湯洗焙乾炒各參兩

細辛

去苗

附子

炮裂去皮臍

藁本

去苗土
各二兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸至十九丸空心溫酒下

治積聚心腹脹滿宿食不化氣刺疔痛泄瀉善噫吞酸食欲嘔吐手足逆冷白
豆蔻散方

白豆蔻

去皮

桂皮

去麤

丁香

附子

炮裂去皮

高良姜

木香

甘草

炙

陳橘皮

去白焙炒

肉豆蔻

去殼各

人參

枳殼

去麤

甘草

炙

陳橘皮

去白焙炒

甘草

炙

陳橘皮

去白焙炒

右一十一味搗羅為散每服二錢匕煎木瓜生姜湯調下

治胃中諸食結滯不消心腹脹滿吐瀉不止白豆蔻散方

白豆蔻

去皮

乾木瓜

各一

生糯米

合

乾姜

炮參

甘草

炙

陳橘皮

去白焙炒

甘草

炙

縮沙人

半一兩

右六味搗羅為散每服二錢匕新汲水調下

治積聚脹悶減食黃瘦參苓丸方

人參

赤茯苓

去黑

細辛

去苗

枳殼

去麤

熟乾地黄

焙

甘草

炙

陳橘皮

去白焙炒

甘草

炙

當歸

切

麥門冬

焙

附子

炮裂去

乾姜

炮

大黃

剉

桔梗

炒

甘草

炙

甘草

炙

厚朴

去麤皮

生薑

汁

桂皮

去麤

甘草

炙

陳橘皮

去白焙炒

甘草

炙

陳橘皮

去白焙炒

甘草

炙

烏頭

炮裂去皮臍

紫苑

去苗土

蜀椒

去目并開口炒出汗各一兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服七丸空心溫酒下日再漸加至十九丸以知為度

治榮衛壅滯流傳藏府心腹脹滿飲食不消腹痛不止化氣丸方

紫蘇子

炒研一兩

乾姜

炮

檳榔

剉

萊菔子

炒研

蕪荑

炒各半兩

青木香

訶梨勒

煨去核

甘草

炙剉

青橘皮

湯浸去白焙

草豆蔻

去皮各參分

右一十味搗羅為末以麴末作糊和丸如梧桐子大每服二十九丸生薑鹽酒

下

治府藏不和氣血留滯積聚脹滿心腹妨悶食物減少煩悶短氣京三稜湯方

京三稜

煨剉

大腹皮

連皮剉

延胡索

天雄

炮裂去皮臍

芎藭

白朮

各一兩半

桃人

湯浸去皮共雙炒參十枚

桂皮

去麤皮

當歸

切焙

消石

各一兩

郁李人

湯浸去皮一兩一分

右一十一味㕮咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半入生薑二片煎至七分

去滓溫服

治積聚心腹脹滿甚則泄利及氣不升降芍藥湯方

赤芍藥

赤石脂

大腹皮

京三稜

剉

桑根白皮

剉焙各一兩半

肉豆蔻

去殼一枚

桃人

去皮共二人炒參十枚

桂

去麤皮半兩

附子

炮裂去皮臍

白朮

木香

枳殼

去麤殼炒

當歸

焙切

麻黃

去節

黃連

去須各一兩

右一十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生姜三片同煎至八分去

滓溫服

治冷積不去氣澀腹痛飲食不下旋復花湯方

旋復花

微炒參分

當歸

焙切

黃連

須去

陳麴

炒

桑根白皮

牛膝

焙切

芎藭

射干

白朮

龍骨

各一兩半

枳殼

去麤殼炒

桂皮

去麤

地榆

各一兩

杏仁

湯浸去皮共雙炒二十枚

附子

炮裂去皮臍

赤石脂

厚朴

去麤皮生薑汁炙各二兩

黃芩

去黑心半兩

黑豆

合

草豆蔻

去皮二枚

桃人

去皮共雙炒二十一枚

右二十一味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

治虛積潮熱心腹脹滿疼痛妙香丸方

丹砂

研一兩

牛黃

研

龍腦

研

麝香

研各一分

金薄

片十四

粉霜

研一兩

膩粉

錢各一

巴豆

去皮心一百二十粒肥者研

蠟

二兩

右九味研細丸如彈丸量虛實加減夜半後龍腦漿水下藏虛即旋丸如小

豆大每服三丸龍腦米飲下疾堅者加至十丸皆以鍼刺作數孔以行葯力
小兒取積丸如菜豆每服三丸又治小兒吐逆並米飲下

治氣脹心腹滿悶胸脇痛氣壅不通沉香散方

沉香

剉

青木香

剉

陳橘皮

湯浸去白

郁李仁

湯浸去

皮別研

大黃

煨剉各

一兩

桂

去麤皮

枳殼

去麤

檳榔

半生

訶梨勒皮

各參

分

右九味搗羅為散每服二錢匕炒生薑酒調下

治積聚心腹脹滿痞塞不通大腸結燥腰腹痛疔痛面赤口乾香桂湯方

桂皮

去麤

陳橘皮

去白

檳榔

生

當歸

切

甘草

炙

木香

芍藥

剉

枳殼

去麤

大黃

剉炒各

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服

治久積氣不散心膈滿悶四肢不收痞滿不通枳實丸方

枳實

去麤

白朮

剉

檳榔

剉

陳橘皮

湯浸去

甘草

炙

生薑

切炒各

赤茯苓

去黑

青木香

剉

桂皮

去麤

昆布

洗去

訶梨勒皮

大黃

煨剉各

草豆蔻

去皮

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸生薑木瓜湯下

積聚宿食不消

論曰飲食入胃脾藏化之若腹內素有積聚攝養乖度飲食不時則脾胃愈弱飲食遲化故為宿食不消之病其狀噫氣食臭胃脹煩滿是也

治積聚宿食不消中脘痞滯煩滿氣促腹內刺痛噫氣不思飲食木香丸方

木香

兩半

檳榔

兩到一

陳橘皮

湯浸去白焙半兩

丁香

一分

京三稜

兩煨一

乾姜

地一分

蓬莪茂

兩煨半

巴豆

去皮心膜出油半錢

硃砂

水飛研半兩

右九味除研外搗羅為末入巴豆硃砂研令勻湯浸蒸餅丸如棗豆大每服

二丸至三丸溫生姜橘皮湯下食後服

治積聚宿食不消胸膈痞悶腹肚脹滿疔痛不食丁香丸方

丁香

兩

青橘皮

湯浸去白焙二兩

桂去麤皮

乾姜

炮

附子

炮裂去皮臍各一兩

蓬莪茂

煨剉

京三稜

煨剉

乾漆

炒烟出各二兩

豬牙皂莢

酥炙去皮子

硃砂

研

木香

各一兩

牽牛子

細末二兩

墨

搗羅為細末

硃砂

研

大黃

生為末各二兩

巴豆

於新瓦內攤去油取霜

右一十五味先將後三味於石鍋內煎硃砂醋令熱先下巴豆霜煎三兩沸

次下大黃末熬成膏和前一十二味藥末熟杵丸如棗豆大常服一九二丸

茶湯任下如要取積生姜湯下七丸更量力加減

治積聚宿食不化留滯成塊心腹疼痛脾倦多困日漸黃瘦木香丸方

木香

參分

蓬莪茂

京三稜

二味煨剉各一兩

巴豆

去皮心膜研出油二十粒

丹砂

研參分

右五味將前三味搗羅為末入巴豆丹砂同研令勻醋煮麴糊丸如菉豆大每服三丸至五丸生姜橘皮湯下食後臨卧服

治久積氣塊宿食不消胸膈痞悶痰逆惡心不思飲食臍腹刺痛醋心噎塞小

分氣丸方

木香

一兩

檳榔

剉

陳橘皮

湯浸去白焙

棟實

剉

乾姜

炮各半兩

雄黃

研一兩

青橘皮

湯浸去白炒半兩

蓬莪茂

醋浸一宿煨一兩

巴豆

研去皮心膜出油

半夏

湯洗七遍去滑焙

大黃

煨炒各一分

右一十一味搗研為末醋煮麴糊丸如菉豆大每服五丸七丸溫生姜湯下

食後臨卧服

逐積滯化宿食利胸膈寬中丸方

烏頭

炮裂去皮臍去

吳茱萸

湯浸焙炒

高良姜

甘遂

炒

大黃

梔子人

各半兩

巴豆

去皮心膜研出油四十九粒

右七味搗研為末用棗肉丸如小棗豆大每服一丸生姜橘皮湯下

消積化氣溫胃思食治食後心膈妨悶如意丸方

威靈仙去苗土

附子生去皮臍二味各半兩同為末用好醋半盞浸一宿

硃砂細研

巴豆

二十一粒去皮心膜出油二味同研用酒半升醋半升同煎與前二味同熬成膏

蓬莪茂煨

木香

各半兩

青橘皮

湯浸去白

大黃

剉炒

陳麴

炒半兩

丁香

一分

右一十味將後六味為末以前四味膏和更別熬醋少許研墨汁同丸如棗

豆大每服五丸至七丸生姜湯下

消積滯化宿食痰飲治胸膈痞悶桂香勻氣丸方

桂皮

去麤

丁香皮

縮砂人

益智

去皮炒

陳橘皮

白湯浸去

青橘皮

白湯浸去焙

檳榔

剉

木香

蓬莪茂

煨各一兩

烏梅

和核一兩半

巴豆

去皮心膜研出油陸十四粒

右一十一味除巴豆外搗羅為末和勻煮麪糊丸如麻子大每服七丸至十

丸茶酒任下食後服

治一切積滯宿食不消痰逆惡心吐瀉霍亂膈氣痞滿脇肋膨悶嘔噦心痛泄

痢宜服積氣丸方

代赭研

赤石脂研各一兩

大戟

木香

龍胆各半兩

杏仁湯浸去皮共四十九粒

巴豆去皮心膜研出油為霜參十粒

右七味除別研外搗羅為末入杏仁巴豆霜同研勻用麴糊丸如梧桐子大每服三丸至五丸食後臨卧木香湯下

治久積伏滯胸膈膨脹心腹刺痛不化飲食及婦人血氣疼痛紫沉消積丸方

沉香剉

阿魏醋化

巴豆霜各一兩

硃砂研四兩四兩同研勻用蜜一斤酒二盞共

燕成膏以瓷合盛

丹砂研二兩

硫黃研四兩

青橘皮湯浸去白焙

高良姜

檳榔剉

木香

人參

桂去麤皮

胡椒各四兩

丁香

乾姜炮各二兩

右一十五味將前四味蜜酒熬成膏餘並搗羅為末用膏和搗千百杵丸如

菜豆大每服五丸七丸溫橘皮湯下如心痛溫酒下婦人血氣當歸湯下

消積化氣進食黑神丸方

木香

硃砂研

蓬莪茂煨剉

京三稜煨剉各半兩

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍

乾姜炮

乾漆搗碎炒煙出

太黃煨別為末

青橘皮湯浸去白焙

墨燒過

巴豆去皮心膜細研出油各一兩

右一十二味以好醋一大碗先熬硃砂令沸入巴豆又熬數沸次又入大黃末熬成膏餘藥並搗羅為末以膏杵和丸如菜菔子大每服三丸五丸茶酒任下如消食化氣生薑橘皮湯下小腸疝氣懷香酒婦人血氣當歸酒下

治積聚宿食留飲不消丁香丸方

丁香 木香 沉香_剉 安息香 乳香 硃砂_剉

肉豆蔻_{去殼} 桂_{去麤皮} 京三稜_煨 當歸_切 檳榔_剉

陳橘皮_{湯浸去白焙} 華澄茄_{各一兩} 附子_{炮裂去皮臍半兩} 巴豆_{十枚於糖灰內}

右一十五味先將安息香乳香硃砂三味用少許酒浸良久別研如膏更與巴豆研勻餘藥並搗羅為末同用酒煮麴糊丸如麻子大每服五丸至七丸熟水下若大段氣痛加至十丸用生薑湯下

治積聚氣滯胸膈滿悶心腹痞痛不化飲食乳香丸方

乳香_研 丁香 木香_{各一兩} 附子_{炮裂去皮臍} 五靈脂_{為末}

乾姜_{炮各半兩} 桂_{去麤皮} 芫花_{醋拌炒焦黃} 青橘皮_{湯浸去白}

豬牙皂莢_{去皮酥炙一兩} 巴豆_{去皮內搗去油取霜一錢}

右一十一味除乳香五靈脂末巴豆霜外八味搗羅為末入上三味拌勻煮

陳麴糊丸如萊豆大每服二九三九溫生姜湯下量虛實加減食後臨卧服
治積聚癖塊一切所傷喫食減少日漸黃瘦如聖丸方

巴豆

去皮心膜研
出油一兩

丁香

參錢
烏梅去核一兩半

乾漆

搗碎炒煙
出一兩

滑石

右五味先搗羅四味為末然後入巴豆同研勻用粳米飯同爛搗丸如粟米
大每服二九至三九隨所傷物下更量虛實加減

消食化氣利胸膈及積聚凝滯藏府刺痛飲食減少木香丸方

木香

為末

丁香

為末

巴豆

去皮心膜研
出油各半兩

硃砂

研半兩

大棗

烏梅

去核為末
各參十枚

右六味先將水拌白麴作一薄餅以棗肉鋪餅上次以前四味藥末和勻復
鋪棗肉上作饅頭裏就用炭火四圍炙焙候麴焦黑約藥透取出地面上出
火毒候冷打破去焦麴不用將藥與烏梅末同搗稀麴糊丸如黃米大每服
二九三九食後生姜湯下或隨所傷物湯下

消食化氣破積聚治心腹脹滿噎醋惡心八仙丸方

京三稜

煨
剉

蓬莪茂

煨
剉

五靈脂

各一兩

烏梅

六十枚
和核用

乾漆

半兩
炒

巴豆

四十粒
去皮
不出油研

木香

一分

縮砂

一百粒
去皮

右八味搗羅為末用酸粟米飯三兩匙再入臼杵五七百下丸如菉豆大每服五丸至七丸生姜湯下小兒一九如要宣轉十五丸更量虛實加減取積聚消宿食檳榔丸方

檳榔

生剉兩枚

巴豆

去皮心膜麩炒二十一粒

青橘皮

湯浸去白焙半兩

牽牛子炒

大黃

濕紙裹煨

乾漆

炒煙出各一分

硃砂

研一錢

右七味搗研羅為末湯浸蒸餅丸如菉豆大以丹砂為衣每服一九二丸溫水下如要宣轉取食積三五丸或七丸十九丸量虛實空心煎葱白湯下宣後服和氣人參湯

和氣人參湯方

人參

白茯苓

去黑皮

厚朴

去麩皮生薑汁炙

甘草

炙

肉豆蔻

去殼

陳橘皮

去白麩炒

懷香子

炒

木香

白朮

桂

去麩皮各半兩

右一十味搗為麩末每服二錢七水一盞生姜三片棗一枚擘同煎至七分去滓溫服

治脾胃虛冷積聚沉結宿食不消益智散方

益智

去皮炒

蓬莪茂

剉煨

京三稜

剉煨

青橘皮

陳橘皮

二味並湯浸去白炒