

第九卷 第三册

肺苦氣上逆而主皮毛怒則氣上逆逆則胸  
中熱降則肝氣平而胸中熱除肺得安而皮  
毛自充鬚眉自長矣其云久服益氣者是亦  
調氣之功也蘇頌又謂治心腹中客熱膀胱  
間連脇下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣東  
垣治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱冷氣  
世醫專用以治婦人崩漏帶下月經不調者  
皆降氣調氣散結理滯之所致也蓋血不自

行隨氣而行氣逆而鬱則血亦凝澀氣順則  
血亦從之而和暢此女人崩漏帶下月事不  
調之病所以成須之耳然須輔之以益血涼  
血之藥氣虛者兼入補氣藥乃可奏功也海  
藏云本草不言治崩漏而方中用治崩漏是  
能益氣而止血也又能逐去瘀血是推陳也  
凡氣鬱血滯必用之藥童便浸透炒黑能止  
血治崩漏

主治參互

香附一斤童子小便浸透砂器中炒炒時不  
住手洒童便火勿過猛炒三晝夜爲度川木  
耳四兩紙包裹以新瓦兩片夾定繩縛泥固  
火煨存性覺烟起良久急去火取置冷地候  
冷取出同香附研極細如麵每五七分淡醋  
湯調空心服此治血崩秘方累試有驗 交  
感丹凡人中年精耗神衰蓋由心血少火不

下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕榮衛不  
和上則多驚中則塞痞飲食不下下則虛冷  
遺精愚醫徒知峻補下田非惟不能生水滋  
陰而反見衰悴但服此方半年屏去一切煖  
藥絕嗜欲然後習祕固泝流之術其効不可  
殫述香附子一斤新水浸一宿炒黃同茯神  
四兩爲末蜜丸彈子大每早細嚼一丸以降  
氣湯下降氣湯用香附半兩茯神二兩炙甘

草一兩半爲末點沸湯服前藥 和劑局方

升降諸氣并一切氣病痞脹喘噦噫酸煩悶  
虛痛走注常服開胃消痰散壅思食早行山  
行尤宜服之去邪辟瘴香附子炒四百兩沉  
香十八兩縮砂仁四十八兩炙甘草一百二  
十兩爲末每服一錢鹽湯點服 又方香附  
一斤砂仁八兩炙甘草四兩爲末鹽湯服治  
一切氣疾心腹脹滿噎塞噫氣吞酸痰逆嘔

惡及宿酒不解 又方香附二十兩烏藥十

兩甘草炒一兩為末鹽湯服二錢能調中快

氣治心腹刺痛 集簡方香附二兩蘄艾五

錢以醋湯同煮熟去艾炒為末醋糊丸白湯

獨步散治胃脘痛倍名心氣痛用者附末醋浸異炒為末高良薑酒洗七次異炒為末俱各封

服二錢治心氣痛腹痛少腹痛血氣痛不可

取因寒者薑二錢附一錢因氣者附二錢薑一錢因氣與寒者薑附等分和司以熟米泔入生

忍 仁存方香附皂莢木浸半夏各一兩白

薑汁一匙鹽一捻調下立止七八服可除根

礬末半兩薑汁麵糊丸薑湯下一二錢治停

痰宿飲風氣上攻胸膈不利 同南星等分

爲末薑汁糊丸治老少痲痺往來疼痛

簡方香附末二錢以海藻一錢煎酒空心調下并食海藻治癩疔脹痛及小腸氣 婦人

良方香附炒一兩荔枝核燒存性半兩爲末每二錢米飲調下治血氣刺痛 瑞竹堂方

四製香附丸香附一斤分作四分用酒醋鹽水童便各浸春三夏一秋五冬七日淘淨曬搗微焙爲末醋糊丸梧子大每酒下七十九



治女人經候不調兼諸病瘦人加澤蘭赤茯  
苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物料  
濟生方香附四兩伏苓甘草炙各一兩橘  
紅二兩爲末沸湯下二錢治婦人氣盛血衰  
變生諸證頭暈腹滿皆宜 獨用炒爲末極  
熱酒服二錢立愈下血血崩或五色漏帶並  
宜常服滋血調氣乃婦人之仙藥也評至同赤  
芍藥爲末加鹽一捻煎服治赤白帶下及崩

漏不止

德

君縮砂仁炙甘草能臨產順胎九

君附四兩

月十月服此永無驚恐

方錄集

獨用為末童洩調

下二錢治氣鬱吐血

君川芎

治氣鬱頭痛

獨用為末萊菔子煎湯早夜各服二錢治

淡蜜

耳卒聾閉

衛生易簡

簡誤

香附香燥苦溫帶辛凡月事先期者血熱也  
法當涼血禁用此藥誤犯則愈先期矣

胡黃連味苦平無毒主久痢成疴傷寒欬溫

瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食

霍亂下痢

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏色厚腸胃治婦

人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心煩熱惡菊

花玄參白鮮皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏

精折之塵出如煙者忌冷水

疏○胡黃連得天地清肅陰寒之氣故其味

至苦其氣大寒性則無毒善除溼熱故主久

痢成并及冷熱曳痢厚腸胃傷寒欬軟者邪

熱在手太陰足陽明也溫瘧骨蒸者熱在骨  
間也理腰腎去陰汗者腎虛溼熱下流客之  
使熱伏腎間也小兒驚癇寒熱不下食者熱  
則生風故發驚癇熱在胃口故不下食也心  
主五色脾胃主肌肉二經溼熱去則顏色自  
佳也三消五痔大人五心煩熱者無非溼熱  
在腸胃及火在五臟間也大寒至苦極清之  
性能清熱自腸胃以次於骨一切溼熱邪熱

陰分伏熱所生諸病莫不消除

主治參互

蘇頌圖經治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔仁二兩入蜜半兩拌和炒令微焦二味搗羅爲末用猪膽汁和丸梧子大每服用生薑二片烏梅一枚童便三合浸半日去滓食後煖童便令溫下十九臨

臥再服甚効

全幼心鑑治小兒疳熱肚脹

潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃之藥恐生  
別證以胡黃連五錢五靈脂一兩爲末雄猪  
膽汁和丸菉豆大米飲服一二十九 錢乙

小兒方訣治脾熱疳疾用胡黃連川黃連各  
半兩硃砂二錢半爲末入猪膽內紮定以杖  
子釣懸於砂鍋內漿水煮一炊久取出研爛  
入盧會麝香各一分飯和丸麻子大每服五  
七丸至一二十九米飲下 又方治小兒黃

疸胡黃連川黃連各一兩爲末用黃瓜一箇  
去瓢留蓋入藥在內合定麵裹煨熟去麵搗  
丸菉豆大量大小溫水下

簡誤

胡黃連氣味苦寒之至設使陰血太虛真精  
耗竭而胃氣脾陰俱弱者雖見如上諸證亦  
勿輕投卽欲用之亦須與健脾安胃等藥同

用乃可無弊真之

鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不

可止者傳之立已汁塗髮眉生速而繁

一名曰千蓮草  
一名曰千蓮草此草  
其汁出故名

疏○鱧腸正稟北方坎水之氣故其汁玄黑

其味甘酸平而無毒純陰之草也入腎入肝

亦入胃與大小腸善涼血鬚髮白者血熱也

齒不固者腎虛有熱也涼血益血則鬚髮變

白而齒亦因之而固矣故古今變白之草當

以茲為勝本經主血痢及針灸瘡發洪血不



可止者傳之立已塗眉髮生速而繁蕭炳又  
謂能止血排膿通小腸傳一切瘡膏點鼻中  
漆腦者蓋以血痢由於血分爲溼熱所傷針  
灸瘡發洪血不止亦緣病人素有血熱及加  
艾火則益熾矣血涼則不出榮血熱壅則生  
膿涼血則自散小腸屬丙火有熱則不通榮  
血熱解則一切瘡自愈腦爲髓之海熱則消  
火能消物故也鼻竅通氣於腦故以膏點鼻