

扁鵲心書二



南京中醫學院
圖書館藏書



扁鵲心書卷中

古祐醫盧人扁 鵲 傅

宋太醫真定賢 材重集

太清

錢塘不 珊參論

傷寒

傷寒六脉浮緊呻吟不絕足指溫春陽也。忌服呻神
恐變爲陰害人性命至六日發煩躁乃陰陽換氣欲
作汗也服當歸伏苓散汗出而愈。

六脉緊大或弦細不呻吟多睡耳聾足冷肢節痛
發黃身生赤黑曆時發噫氣皆陰也。灸關元三百壯
服金液丹薑附湯過十日半月出汗而愈若不早灸
反與涼藥者死。辨別陰陽不比于此然熟體此二條能偏行若貧家無力而遇難起之病不能備參藥勉告以灸能活命倘肯依從未必非仁術之一端子每見時疫盛行之際鄉陬死者比戶心切憐之倘盡心方并合丹藥以濟之不特已身蒙福子孫亦必昌大若吐逆而心下痞灸中脘五十壯若微微發悶者欲作汎服薑附湯而愈若少年壯實之人湯寒毛五六

日發狂。踰垣上屋。胃中有積熱也。服大通散輕者知母散亦愈。

傷寒四經見證

傷寒病有四經無少陽厥陰二經。夫寒之中人如太陽主皮毛故寒邪先客此經陽明主胃凡形寒飲冷則傷之太陰主脾凡飲食失節過食寒物則傷之少陰主腎寒水喜歸本經也故傷寒止有四經若少陽厥陰主肝膽如憂思喜怒方得傷之寒病最少如耳。

聲囊縮者少陰也寒熱口苦乃陽病也此四證俱不
宜用寒涼藥也

言無少陽厥陰二經非通論也時醫見寒熱口苦耳聾脇痛乾嘔吐逆不

辨陰陽不審虛實動云

少陽首尾小柴胡和解以爲

宿悶口渴譖妄脉體弦急更云內熱已深輕則鳴心

白虎重則陷胸承氣不至冰脫不已至若厥陰

櫻陰本風中見火化證來錯雜人多不識誤死者多矣

心服

太陽見證

太陽寒水內屬膀胱故豚來浮緊外證頭疼發熱腰
脊強惟服平胃散至六七日出汗而愈蓋胃氣不浮

傳偏經絡自愈也仲景以爲陽證乃與涼藥隨經而解反攻出他病甚者變爲陰證六脈沉細發厥而死急灸關元乃可復生如本經至六七日發戰者欲作解而陽氣少也服薑附湯出汗而愈仲景圓機活法論中救誤者甚多何嘗能誤人哉其誤人者乃後人誤用仲景法而誤之耳于仲景何尤

陽明見證

陽明燥金內屬於胃六脈浮緊而長外證目痛發熱手足溫呻吟不絕服當歸柴胡湯平胃散仲景反言

熱深厥亦深此誤也若果發昏厥兩目枯陷不能算
者急灸中脘五十壯漸漸省人事手足溫者生否則
死仲景厥陰證中有厥熱多寡之論不過驗邪正之進退察陰陽之消長示人爲治之活法無偏無倚

何誤

之有

太陰見證

太陰濕土內属于脾其脈弦緊外證不呻吟四肢不
痛身不甚熱時自汗自利手足冷多痰唾服保元丹
薑附湯十日後汗出而愈此證溫治若早愈亦甚速稍不審察害人亦易又

一證發黃生紫斑咽乾燥噫氣者此名陰燥陰症服
鍾乳粉十日後汗出而愈庸醫或誤認陽證涼之即
死

少陰見證

少陰君火丙屬於腎其脈弦大外證肢節不痛不呻
吟但好睡足指冷耳聾口乾多痰唾身生赤黑靨時
發噫氣身重如山煩躁不止急灸關元三百壯內服
保元丹薑附湯過十日汗出而愈若作陽證誤服涼

藥以致發昏譖語循衣摸牀吐血脈絰乃真氣虛醫
水欲涸也仲景反曰急下之以救腎水此誤也真氣
既虛反用涼藥以攻其裏是促其死也急灸關元一
百壯可保無虞少陰本熱標寒而又中見太陽本熱
緒變態百出令人接應不易治況標陰爲病于頭萬
用灸用溫亦非難事良由初着一錯貽誤到底害人
不少至若無本熱而又無中見之太陽一派陰寒必
死無疑或速灸關元重投丹附亦在于覽之早庶望
其生○少陰誤治而變諸敗逆證誠爲費手先生之
論耑屬形藏故尙溫補仲景之論惟言氣化故主承
制然論中用溫者多下者不過數條而已况標本氣
化今古難明非神于仲景之法者不能倘于急下謹

而誤溫殺人反掌急溫證而誤下
冤沉海底嗟嗟醫之爲道誠難矣

傷風傷寒

脈浮爲風脈緊爲寒仲景分爲兩塗故有麻黃桂枝
之說此誤也然傷寒乃太陽本氣受傷不可大汗但
服薑附湯自愈不必穿鑿他求以爲精也

浮風緊寒
古人通論

解肌發表定法難磨仲景不可訾也至若緊而勁急
或微或沉神志稍失其常形氣不能振作則先生之
法斷不可緩○傷風輕淺之證初起咽疼喉痛鼻中
火出此風邪外傷毛腠抑遏陽氣故現此耳醫者不
明誤用寒涼馴致重大



挾食冷物

脈沉爲胃氣寒緊爲冷氣盛滑則食不消其證頭痛
發熱嘔吐心下痞時或腹痛服丁香丸來復毋若冷
物不消革澄茹散胃虛者平胃散理中丸

中濕

三四月間人感潮濕之氣名曰濕病或六七月大雨
時行恣飲冰水冷物亦名中濕則令人寒熱自汗陽
則脉緊肢節痛足指溫服大附湯陰則脈沉而緊肢



節不痛身涼自利足指冷服薑附湯不可發汗汗出必發煩躁虛汗不止或發黃腫若服涼藥則泄瀉而死先生于此證雖分陰陽而用附子則一今人于六七月之交不辨是寒是濕或陰或陽動輒云暑病用寒涼及至發脾瀉泄而猶云暑毒未清又行攻下不至醫殺不止實可痛心

陰毒

或腎虛人或房事後或胃發冷氣卽腹痛煩躁甚者囊縮昏悶而死急灸關元一百壯內服薑附湯保元丹可救一二若遲則氣脫雖灸亦無益矣審證的確即當速救

不可因循
致歸絕路

老人傷寒

切忌發汗及吐下。蓋元氣盛，則邪不能爲害。傳偏經絡，自愈。仲景不敢補，反攻邪氣，致正氣受傷，誤人多矣。凡遇此證，只用薑附湯，多服，自然解散。元虛而受攻，傷正，河必老人仲景醫之。聖者寧不知此。

陰陽換氣

凡傷寒、陽證，欲作汙。陰證，已加灸。真元欲復，與邪氣

分爭必發寒戰。鼻衄。昏迷。牙關微緊。四肢微厥。乃陰陽換氣也。

一二時辰自然腋下汗出而愈。

陰陽換氣

謂戰汗須預告病家令其不必驚駭否則闔室蒼惶謠言蜂起彼時一劑誤投遂有生死之判

傷寒譫語

凡傷寒譫語屬少陰。仲景屬陽明誤也。陽明內熱必發狂。今止譫語故爲少陰。仲景皆指神虛未嘗不屬少陰也急灸關元三百壯。若灸後仍不止者死。

傷寒衄血

凡鼻衄不過一二盞者氣欲和也不汗而愈若衄至升斗者乃真氣脫也針關元入三寸留二十呼血止再灸關元二百壯服金腋丹不然恐成虛勞中滿當解當清當溫當補審證須治庶幾無誤

勞復

傷寒瘥後飲食起居勞動則復發熱其候頭痛身熱煩躁或腹疼脈浮而緊此勞復也服平胃散分氣丸汗出而愈若連服三四次不除者此元氣大虛故也



北京中医药大学图书馆藏

灸中院五十壯。勞復證仲景數方用須斟酌。第二首
審邪氣之有無。辨寒熱之多寡。以施治則無誤矣。

汗後大便下赤水或膿血

此乃胃中積熱未除。或服丹附而致。宜服黃連當歸芍藥湯。下膿者如聖餅化積而愈。經云。熱雖甚不死。若陰氣盛。則殺人于頃刻。戒之。

熱藥之過一涼可解

又積熱易解而易治沉陰難愈而難明臨證之工大宜體認

汗後發噫

由于脾腎虛弱冷氣上奔也服薑附湯來復丹此症
發呃苦噫證無死人
之理觀後二案可見

治驗

一人傷寒至八日脉大而緊發黃生紫斑噫氣足
指冷至脚面此太陰証也最重難治爲灸命關五
十壯闢元二百壯服金液丹鍾乳粉四日汗出而
愈

一人患傷寒至六日脉弦緊身發黃自沃亦太陰

