

本草詩箋卷三目錄

芳草

當歸

芍藥

撫芎

蛇床

藁本

白芷

白芍藥

赤芍藥

牡丹皮

木香

甘松香

山柰

高良薑

草豆蔻

草果

白豆蔻

縮砂蜜

益智子

萆薢

蒟葉

肉豆蔻

補骨脂

薑黃

鬱金

蓬莪朮

荆三稜

香附

茉莉花

排草香

藿香

薰香

蘭香

附子

澤蘭

馬蘭

香薷

爵床

荊芥

紫蘇

蘇子

水蘇

薄荷

本草詩箋卷三目錄

木

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

朱

子

子

子

子

本草詩箋卷三

吳郡東樵朱鉤著

芳草

當歸

入手少陰心主血也入足太陰脾裏血也入足厥陰肝藏血也張仲景治陽邪陷陰手足厥冷病用當歸

四逆湯別錄溫中止痛甄權治下痢腹痛女人瀝血腰痛

當歸溫性味甘辛無毒恒從血分巡潤胃澤膚

榮骨幹排膿破惡養精神待攻尚勇當求蜀

蜀產

者力剛可攻

資補須柔宜取秦

秦產者力柔可補

尾主能行身主

衛

身能養血尾主行瘀

著功大半屬佳人

芎藭

綱目名川芎蜀產者佳葉名藤蕪

辛溫升散是芎藭衝脈能行血分通溼氣在頭

全賴却風邪入腦總資攻驗胎靈苑方驗胎法以生芎藭末艾湯服一錢七腹

中微動者為胎治死功何限千金方治子死腹中以芎藭末酒調服立出止痢除疼效

不窮血刺已通腹痛不止乃陰虧氣鬱藥中加芎藭氣行血調其痛立止誠屬肝經最妙藥

虛陰炎火用休同氣弱之人不可服

撫芎無母產江左撫州中心孔者是

撫芎升散善寬胸直入三焦始迄終鬱結心中

痛易定滿居膈內痞難容總解諸鬱味因辛辣陰陽達

性屬溫良經絡從只是不宜久遠服令人耗氣

反成齒久服耗氣令人暴亡

蛇牀

命門右腎任行將氣分三焦竝少陽壯火既能

扶吉士

能助男
子壯火

鬱攸更善散嬌孌

能散婦
人鬱結

利通關節

除痺氣掃蕩癰癩絕惡瘡

瘍科方
需用

只有陽強精不

固忌他溫性味辛香

藁本

藁本香而燥者良毒無溫有苦辛長疝瘕恒足

祛中腹

治婦人
疝瘕

寒溼專能消太陽

足太陽經藥治
寒鬱頭項巔痛

潤澤

容顏呈色美

長肌膚
悅顏色

泄通脾胃輔身康夏春熱病

還宜忌產後虛疼總不當

本草言卷三
白芷 別名都梁香

白芷能行手太陰 肺經 辛香蕪達兩陽明 胃大腸 三經

風溼搜無剩一切寒暄治有成腫脹痘疹癢預

杜 以杜將來發癢之患 腥膿腸癰痛徐平溫升苦散恒消毒

火症須知用勿輕 因於火者勿用

白芍藥 入止血藥醋炒

白芍微寒酸且苦平而無毒性殊優熱邪主瀉

肝資補陰氣專收脾獲休 休休然安定也 痢自血淋茲可

藉病緣腹痛是當求虛寒在內還宜忌并反藜

蘆莫竝投

赤芍藥

芍藥猶然赤著名性專下氣痛能平生來自具
酸寒質用去終殊收斂情體熱體涼咸使治血
瘀血滯儘教行毒無苦有攻堅積餘利還令小
水清

蘇恭以赤者下氣利
小便白者止痛和血

牡丹皮

酒洗曝乾勿見火

苦辛無毒牡丹皮胞絡心肝腎竝之火伏藏邪
從外發

能開陷伏
之邪外散

陰虛致血向中持

陰虛吐血衄
血必用之藥

鎮驚

定癰安腸胃破積生新和體肢獨忌婦人經不

淨病由寒弱勿輕施

凡血崩經行過期
不淨屬虛寒禁用

木香

治霍亂瀉痢健脾胃消食安胎

木香無毒苦辛溫沉降原從味厚渾脾肺肝經
鬱易解上中下部滯難存氣邪撲滅神能健疫
毒消磨志不昏功在助陽通室礙火衝血燥且
休吞

甘松香

甘溫無毒具芳香脾鬱能開是所長痛滿腹心
煎服濟腫疼脚膝洗淋湯

脚氣膝腫煎湯淋洗效

屏除惡氣功

能任升竄陰邪效足當齒蠹風疳兼用治白芷

白附許同將

齒蠹得白芷白附子甘松香良

山奈

山奈辛溫無毒氣芳香煖胃入陽明腹心冷痛
功非小牙齒含疼效不輕瘴癘辟來邪自遠風
蟲除去惡胥清濕寒霍亂猶餘事幾與良姜匹
敵行

高良姜

良姜辛熱稟純陽脾胃同行升所長暖逐寒邪
常令出力平冷逆莫教藏下虛產後宜加服上
吐炎興須忌嘗胃火作嘔禁用其子更能匡相火子名紅豆薏補命門相火
腹心痛瀉用斯當

草豆蔻

辛瀋兼溫入胃脾麪糊煨熟用斯宜邪當口上

偏宜治

李東垣曰治風寒客邪在胃口之上宜之

痛屬心中最善醫

朱丹溪治胃脘作痛

溼鬱病成惟汝職風寒疾起是伊司獨嫌助熱能傷肺血燥陰虛切忌之

草果

亦名豆蔻

較之草蔻却依稀一樣辛溫瀋不違寒可蕩除溼可燥食能消化鬱能揮膈充痰實投來是洩赤喉乾用去非脾胃肺腸兼善治主於浮散毒

靡依

取其辛溫浮散能解麪溼魚肉諸毒

白豆蔻

俗名穀寇

穀寇辛溫性上升臭香更喜毒無憑

辛香醒脾

脾虛瘧

起教迴避肺滯寒生主散騰氣降效收穀食進

膈寬功著毒邪崩焦三經二同營衛

流行三焦又入肺脾

却

忌嘔由蘊熱興

縮砂蜜

俗名砂仁

縮砂蜜即是砂仁無毒而溫味濇辛調胃醒脾

還理氣安胎止痛更通神膈嘔噎吐功咸奏腹

瀉淋漓效各臻只是忌施新產婦驟行動血恐

傷身

益智子 去殼鹽水炒用

試詳益智子如何無毒辛溫功亦多用以輔脾

土受旺

益脾進食

藉之補腎水增波

理元氣縮小便

滑精最恨沾

牀席崩漏尤憐污綺羅陰退陽行專助火若施熱症轉沉疴

萆芡

萆芡雖良性大溫陽明經脈往來屯瀉如流水

須教用霍若顛狂當與吞

治霍亂

腹滿心煩消致效

鼻淵頭痛治推萆芡味辛浮熱專能散多服還愁

目漸昏

辛熱耗散能動脾胃之火不可多服

蒟葉 子名蒟醬

蒟葉辛溫毒不生子名為醬可調羹溫中下氣
塵煩息解鬱開懷痰積清食合檳榔瘴自辟類
同華芡用相成散浮熱性依稀近羸得芳香更
覺精

肉豆蔻

俗名肉果糯米粉煨熟用

肉豆蔻著味辛香手足陽明共徜徉溫有不嫌
煨取用毒無偏忌鐵同將忌犯鐵氣瀉嘔可止安脾胃
膨脹能寬固大腸峻削縱非朴實比要之熱鬱

請休嘗

補骨脂

俗名破故紙

大溫為性苦辛全收歛神明出自然骨髓精同
陽氣固心胞火與命門連腎脾虛冷咸需也腰
膝痠疼總賴焉

濟生二神丸治脾腎虛寒泄瀉
用補骨脂補腎腰膝痠疼神效

所忌薑

薑 薑

羊諸血物并嚴有熱症休前

薑黃

蜀川者佳江廣生者不入藥

溫良辛苦具薑黃有眼中空蜀產良血內行來
俾氣治脾間投去把經

通經

匡癥瘕悉退容顏潤

腫毒胥消皮肉光只有血虛遭臂痛服之增劇

莫相將

鬱金

蜀產皮黃帶黑如梧子紋者佳

鬱金無毒苦平辛本草為寒見未真後降先升
情不烈入心及絡路徐臻血皆破宿新能長氣
盡教平結可申兼使癥瘕旋化水忌惟陰火與
虛人

張路王云辛苦平
本草以性寒誤矣

蓬莪茂

即蓬朮

蓬莪茂喜近嬌娥辛苦兼溫功若何用入肝經
醋竝炒施從心土麪相和血當結積皆堪治痰
屬堅凝惡可磨所性專攻氣分血虛人誤服受
傷多