

卷七湯方目

小金丹方

還魂湯

又方

外臺走馬湯

雄黃粉

治瘟方

辟溫殺鬼丸

八毒赤

丸

以上疫癘鬼疰

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃

湯

桂枝加黃芩湯

猪膏髮煎

茵陳五苓

散

大黃消石湯

麻黃醇酒湯

黃疸方

赤苓散

寒水石散

女勞疸

牛疸煎

救急三十種黃方

療黃疸方

近效瓜蒂散

麻黃連翹赤小豆湯

黃芪芍藥桂枝苦酒湯

以上諸症

半夏秫米湯

半夏麻黃湯

桂枝救逆湯

黃連阿膠湯

酸棗仁湯

溫胆湯

治

多忘

枕中方

鎮心省睡益智方

療虛煩

不可攻方

以上情志臥夢

補腎治五聾方

薤蓉丸

麝

香佛手散

磁石猪腎羹

通耳法

以上耳

七寶散

去腎方

補肝丸

磁味丸

石斛夜光

丸

羚羊角散

蠅花散

洗眼藥

以上目

通草

散

鼽鼻方

消鼻痔方

凌霄花散

蒼

耳散

治鼻淵方

又方

又方

鼻中瘕

肉以上

口甘方

口苦方

療口瘡

推煩車

法

口氣鼻穢方

口中臭方

口香去臭方

治緊唇方

又方

塗唇方

刺舌法

療舌腫方

療舌腫方

療重舌

療舌脹

方

療舌腫脹

治失音

療馬猴痺

琥

珀犀角膏

喉腫刺法

口傍惡瘡方

敷面

靨方

又方

止牙痛方

治牙痛仙方

治牙疼方

如神散

細辛散

以上
口齒

蘭臺軌範卷七

吳江徐靈胎洄溪著

男一熾昌和校

疫癘鬼症

素問

遺篇刺法論黃帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小

病狀相似不施救療如何可得不相移易者岐伯曰不相

染者正氣存內邪不可干避其毒氣天牝從來

天牝內經注云鼻也

空虛能受天地之氣故曰天牝欲其來往出入

復得其性氣出於腦卽不邪干氣

出於腦卽先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而

出左行於東化作林木次想白氣自肺而出右行於西之
作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作焰明次想黑
氣自腎而出北行於下化作水次想黃氣自脾而出存於
中央化作土五氣護身已畢以想頭上如北斗之煌煌然
後可入於疫室又一法於春分之日日未出而吐之又一
法於雨水日後三浴以藥泄汗

病源

一歲之內節氣不和寒暑乖候或有暴風疾雨霧露不散
則民多疾疫無長少卒皆相似如有鬼厲故云疫癘

中惡 精神衰弱爲鬼神之氣卒中卒然心腹刺痛悶
亂欲死无卒中惡腹大而滿者診其脉緊大而浮者死緊
細而浮者生 又中惡吐血數升脉沉數細者死浮焱如
疾者生 脉大段如此亦不可泥 卒然吐血多者多係中惡莫作吐血治

尸厥 陰陽逆也其狀如死猶微有息而不恒脉尙動而
形無知也脉沉大而滑身温而汗此爲入腑氣復自愈若
唇青身冷此爲入臟卽死

鬼擊 謂鬼癘之氣擊著於人也得之無漸如人以刀矛
持刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或吐血或鼻中出

血或下血一名爲鬼排重者死

卒魘 魘鬼外遊爲他邪所執欲還未得忌火照之照則神鬼遂不復入乃死若在燈光前魘者是本由明出不忌火

三尸諸蟲 其重與人俱生而此虫忌血能與鬼靈相通常接引外邪爲人患害其發作之狀或沉沉默默不知所苦而無處不惡或腹痛脹急或礫塊踊起或攣引腰脊或精神襍錯變狀多端其病大同小異但以一方治之者故名諸尸也

尸注 是五尸內之尸注而挾外鬼邪之氣流注身體令
人無處不惡每節氣改變輒至大惡積月累年漸就賴滯
以至於死死後復易旁人乃至滅門以其尸病注易旁人
故謂尸注

喪尸 人有年命衰弱至於喪死之處心意有所畏惡其
身內尸重性既忌惡便更接引外邪共爲疹病其發亦心
腹刺痛脹滿氣急但逢喪處其病則發故謂之喪尸

尸氣 人有觸值死尸或臨尸其尸氣入腹內與尸重相
接成病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但聞尸氣則發故謂

之尸氣

諸注 謂邪氣居住人身內故名爲注又注易旁人也乃
有三十六種九十九種而方皆不顯其名所載有風鬼轉
生死邪氣寒熱冷蠱毒惡忤遁走溫喪哭殃食水骨血溫
痺勞微泄石產土飲以上諸注皆正氣虛而邪氣傳綿也
與諸尸病相近

又有九種注

一曰風注 二曰寒注 三曰氣注 四曰生注 五曰

涼注 六曰酒注 七曰食注 八曰水注 九曰尸注

疫癘方

小金丹方

素問

辰砂

二兩

水磨雄黃

一兩

叶子雌黃

一兩

紫金

半兩 愚按以上

陷同藥研之可為細末

同入合中外固了地一尺築地實不用爐不須藥制用

火二十斤煨之也七日終

常令火不絕

候冷七日取次口出

合子

合子即磁礮之屬

取出順日研之

順日研之謂左旋也

三日煉白沙

蜜為丸如梧子大每日望東吸日華氣一口冰水下

丸和氣咽之服十粒無疫干也

廣臺車角鬼症

還魂湯 金櫃 救卒死客忤死

麻黃 三兩去節 杏仁 去皮尖七十個 甘草 一兩炙千金用桂心二兩

石三味水八升煮取三升去渣分令咽之通治諸感忤

千金方云此方主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕復甦

或已無脉口禁拘不開去齒下湯湯入口不下者分病

人髮左右足踏肩引之藥下復增取一升須臾立甦

又方

韭根一把 烏梅 二七 吳茱萸 半升

右三味以水一斗煮之以病人慍內中三沸欬浮者生

沉者死者煮取三升去滓分飲之

外臺走馬湯

金匱附方

治中惡心痛腹脹大便不通并通治飛

尸鬼擊

巴豆

二枚去皮心熬

杏仁

二枚

右二味以綿纏搗令碎熱湯二合捻取自然汁飲之當

下老少量之

雄黃粉

千金翼

治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩

滿欲絕

雄黃一味爲粉以酒服一升圭日三服化爲水

治瘰方

外臺

瘰癧轉相染着至滅門延及外人無收視者

赤小豆

鬼箭羽

鬼臼

雄黃研

丹砂名

兩

右五味搗末蜜丸

如小豆大服一丸可與病人同牀

辟瘰殺鬼丸

外臺

虎頭骨

炙五兩

硃砂

一兩半研

鬼臼

一兩

雄黃

一兩半研

皂莢

炙一兩

雌黃

一兩半研

蕪荑

一兩

右七味搗篩以蠟

蜜和彈丸大絳囊盛繫臂男左女右

家中置屋四角月

朔望夜半中庭燒一丸忌生血物

八毒赤丸 實蠟 治鬼 疰病

雄黃

礬石

硃砂

附子 泡

藜蘆

丹

皮

巴豆 各一兩

蜈蚣 一條

爲末蜜丸 小豆大每服五

七丸冷水送下無

時 礬石或作礬石

紫金錠

藕合丸

二方俱見通治

諸疰

附黃汗

素問

平人氣象論溺黃赤安卧者黃疸已食如饑者胃疸目黃

者曰黃疸

金匱

跌陽脉緊而數數則爲熱熱則消穀緊則爲寒食卽爲消
脉緊而數則有熱兼有寒故用藥亦當寒熱兼顧古方可者也尺脉浮爲傷腎跌陽緊爲傷脾風寒相搏食穀卽眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮卽發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒疸夫病酒黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其證也酒疸心中熱欲吐者吐之愈酒疸下之久久

爲黑疸。口青面黑。心中如噉蒜齏狀。大便正黑。皮膚爪之不仁。脉浮弱。雖黑微黃。故知之。黃家從濕得之。一身盡發熱。面黃。肚熱。熱在裏。常下之。黃疸之病。常以十八日爲期治之。十日以上。瘥反劇。爲難治。疸而渴者。其疸難治。疸而不渴者。其疸可治。發於陰部。其人必嘔。陽部。其人振寒而發熱也。黃汗之病。兩脛自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮卧盜汗出者。此榮氣也。若汗出已反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重汗出已輒輕者。久久必身瞶。瞶卽胸中痛。又從腰以下