

種福堂公選良方卷三

同人公較

疝氣

治諸疝海上丹方。雄豬大腰子一對。不落水去膜併血切作片。以大茴香小茴香各一兩俱炒爲粗末。同腰子拌勻。復以豬尿胞一個入拌者在內。紮固用無灰好酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出一併切碎。焙乾研細。存酒打糊丸如桐子大。每服空心陳酒送下七十九。一方用生白酒三碗煮。

治响疝并小腸氣

木通 川棟各一大箇 五飛鹽分

種福堂公選良方卷三

同人公較

疝氣

治諸疝海上丹方。雄豬大腰子一對。不落水去膜。併血切作片。以大茴香小茴香各一兩。俱炒爲粗末。同腰子拌勻。復以豬尿胞一個入拌者。在內紮固。用無灰好酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出一併切碎。焙乾研細。存酒打糊丸。如桐子大。每服空心陳酒送下七十九。一方用生白酒三碗煮。

治响疝并小腸氣

木通 川棟各一大箇 五飛鹽分

半 右為末水酒調服頭服出汗服七日全愈如少年

者加一倍俱空心酒下

治疝氣方

荔枝核六兩橘核一兩打碎炒小茴六兩炒六兩棟子

一兩蔓巴一兩酒非一兩吳英一兩鹽水炒澤瀉一兩甘草五兩酒蒸

山甲二兩右為末每服一水升麻一分半黃酒調下

治濕疝陰丸作痛

蘇艾 紫蘇葉烘川椒炒各三兩

右三味拌勻乘熱絹袋夾囊下勿泄氣

治陰囊腎子腫大

方 杜心土三升砂鍋內炒熟加川

椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊坐在上面冷則再換

如此三次即愈

治陰子種大不消。

頂大荔枝核十二三個煨末石

以火酒調如糊吃下即消若重者再吃一服。

治疝氣偏墜。

用肥薑切片鋪奏板上上堆斷文。

点火燒之候將完即乘熱帶火連薑并艾搗極爛將鮮菜葉一大片放手掌內即以薑艾攤勻菜葉上用手向腎囊底下托之初時其冷如冰須黃滾熱通身出汗而愈。

〔心口胃脘痛〕

治心頭痛欲死不可忍者

夏薑

厚朴煨并靈脂

右各等分爲末每服一錢醋湯下即止

治心痛方 實胃口痛也若真心痛不治 高良薑

次香附子醋洗七次焙研 右二味各記另收之病因寒得

者薑末二小香附末一水病因怒起者香附末二錢良

薑末一水寒怒兼有者各用一水五分臨服時以水湯

加入生薑汁一匙食鹽一捻或二服或三服痛止後用

鏟刀挑鹽一撮火上燒紅泡湯服并服大棗救校約數

朝神效

治心痛方 婦人服之甚效 丹參一檀香一砂仁一

共研八分服之即愈

治心口胃脘痛 用大黑棗去核每個中間入胡椒七



粒仍將藥包好炭火上煨焦黑好性研末每服三四分
陳酒送下三四服必愈茄木香枳壳紅花當歸五靈脂
少許更妙。

治胃口痛方

手指甲男痛用女右女痛用男左剪下

於新瓦上炙脆存性爲末約四五分入砂糖少許或湯
或酒調之食遠服。

治胃寒常發惡心嘔吐或痛

用老生薑半觔去皮搗

爛絞汁去渣隔湯煮一二十沸停火將上白洋糖半觔
擠入再煎一滾收之時時吃二匙作三四日吃完重者
服之兩料必愈。

治胃寒嘔吐 兼治寒痞 大黑斑七個去核每個內

犬丁香一隻煮爛去丁香將藥連湯空心服七服見效

治嘔吐不止 陳梅醬煎濃湯如有火加竹茹有寒加

荳蔻或砂仁或煨薑如無梅醬以烏梅代之

治嘔吐方 兒食即嘔或食罷即吐初起者易治此藥在

胃口也 生薑二兩打碎陳皮五六錢切碎炮湯一

碗慢慢連口吃下自安其者竹葉薑汁和勻逐匙挑在

舌上嚥下持嚥急并藥吐出矣

治感氣或飲食傷脾作痛方 橘皮二斤洗淨切一版

打入鹽薑少許吃下神效

補脾養胃方

名陽春白雪糕

茯苓

山藥炒 芡實

蓮肉

去心各

糯米

黃米

各半升

白糖

二兩 先將藥

米粉蒸熟再入白糖印作餅子晒乾每日空心吃幾個

極有益

治老人脾泄最宜。名玉露霜。

白朮

二兩 陳皮

蓮肉

四兩

苡仁

四兩

糯米

豉豆

陳米

鍋焦

各一升

共爲末收貯臨用時糖霜量加加滾水調服二三兩

治腫飲。

灯草

一把

先將水

四碗煎至二碗

麥藷子

四兩

微炒

砂仁

二兩

將二味研末傾入灯草湯內畧滾卽盛入茶壺內慢

慢吃下吃盡不見效如前再煎一服俟腹响放屁小便

長而腫卽退

呃逆

治呃逆欲死。

半夏五錢生薑二錢五分。水煎服卽愈。

治病後呃逆不止。

刀葶子燒存性滾水調服二錢。

止神效。

治呃逆不止方。

用荔枝七個連皮燒灰存性爲末白

湯調服立止

欬逆

治欬逆方

明雄黃一錢酒一杯煎七分去滓人嗅

其熱氣卽止。

又 好硫黃乳香各等分以酒煎急令患人嗅之

艾 硫黃乳香 艾各三錢

治食物醋心 用胡椒嚼爛生薑下立止

耳

治耳暴聾方 菊花 木通 石菖蒲 搗爛酒服之

治耳聾方 真北細辛研末銕黃蠟爲丸如鼠糞大以

綿裹塞耳中二三次卽愈

又方 老鼠胆汁滴入耳中二三次卽愈

治耳內出膿方 胭脂 枯礬 釘鋪粉 各等分

爲末吹之立效



又方

羊屎彈

燒灰枯礬

輕粉

各五錢

右為末用棉

花捲淨耳內膿將葦管次入立效

治耳中膿水不止方

龍骨

枯礬

乾胭脂

要蘆山

府如銀珠樣紫色者非編胭脂亦非油胭脂

海螵蛸

各等分

麝香

少

先以棉紙擦乾輕吹耳內

治耳中腫痛并出膿血方

黃魚牙齒瓦上炙存性為

末放土地上退火氣研末加水片少許菜油調雞毛蘸

入耳中加乾胭脂更妙

又方

用橄欖核燒灰存性每核一枚大冰片五厘研

極細末吹入耳中即愈



南京中醫藥大學圖書館版權所有

治耳中常出血流。

五色龍骨煨研細末吹入耳中即

止

治耳出臭膿方

龍骨煨五倍子乳香枯礬血

餘灰 右各等分爲末捲淨吹之

治耳中膿水不乾

石榴花萼不拘多其脆研末加

些冰片再研吹耳自愈

治百重入耳方

如虫入耳不可驚動在左耳以手緊

閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然

同

烏羊肝丸

大能烏髮黑髮聰耳明目

黑羊肝一具
竹刀

切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗晒乾又塗又晒
 將胆汁塗晒至二三百個為佳少亦要在百個之外以
 胆汁多為妙晒時當歸酒浸白芍酒各四熟地酒
 以絡罩罩晒極乾
 酒熟何首烏熟藥盆子炒山萸去核旱蓮草酒拌
 芩乳血餘生地酒洗各四兩右藥不犯鐵器製成其
 和一處再用大熟地十二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗
 拌藥內煉煉蜜為丸桐子大每服百八空心酒下臨臥
 办服一次

治虛眼方

凡虛人目無病到古燈時候即不見物或

羞明只用羊肝煮食使效不必服他藥

治雀目方

目暗不見物也石決明夜明砂錢各二

豬肝 白羊肝一 將肝二片中間盛藥麻綿紮定

淘米泔水一碗付確煮熟臨臥服

又方。用羯羊肝一具不見水不犯鐵器以竹入切開

入谷精草細末瓦罐內煮熟不時服之屢驗黑羊者佳

治風火眼洗方。歸尾 胆礬 銅青各一 防風一 荆

芥 赤芍 川蓮各二 杏仁十四粒去 右絹包煎洗

治弦爛風赤眼洗方 文蛤 黃連去淨 防風 荆芥

穗錢五 苦參四 銅綠五 右爲極細末以薄荷煎湯九

彈子大臨用以挾水化開乘熱洗眼每日二次神效

方有川芎當歸各四錢。

治爛眼皮方

用掛金燈淨壳每壳一個摻入研細透明綠色胆礬末二厘或用壳十個或二十個裝套好外用淨磁黃泥包裹好勿令泄氣灰火煨至中間壳將成黑灰存性放地上用碗蓋熄火將中間灰研細包好放土地上一夜出火毒每用灰少許放茶杯內以冷松蘿茶浸之用薄棉紙蓋在茶面上俟茶滲出紙面上將此水洗眼皮每日五六次二三日即愈

治火眼熱障眼痛不可忍者

用黃連爲末人乳拌勻

似糊樣攤碗底上用艾如雞蛋大一塊放地上点著以黃連碗覆上艾葉薰透取起以清水一小杯調濃上覆

棉紙一張隔紙透出黃藥汁以簪頻頻點洗即愈

治眼中努肉方。

用蛇退一條將豚油二錢炒黃色不

可焦黑。葶藶三合炒砂糖一碗水一碗其煎七分食。連服立退二三年者可治兩服即愈

治火眼方。

用小兒糞中蛔虫一條用水洗淨掛陰處

下用磁盆盛其滴下之水入冰片五釐再加人乳一茶匙。是用熱水隔湯燉溫以雞毛蘸眼上立愈。

治風火眼方。

童便煎甘菊湯頻頻洗之。

占眼神方。

真川連 川大黃 黃芩 川羌活 甘

菊花 龍胆草 薄荷 防風 荆芥 木賊 蜜蒙

花各五錢 北細辛 川芎 蟬脫 青葙子即雞黃柏

白蒺藜 蔓荊子各三錢 以上諸藥須揀淨用水二大碗

熬煎濃汁成膏去渣一小鐘將上好蘆甘石三兩放銀

鐘內煨酥研極細末用甜水飛過入冰片三分麝香

分五厘仍入乳鉢內磨細將前藥汁入內成丸如菜菔

大銀珠為衣一時烘乾即收磁瓶內不可見日臨用以

水磨化点入兩眼角內輕者只用半九重者一二九即

愈

又方 冬天取淨臘雪將大葶薺同雪水磨粉晒乾加

冰片少許入鷺毛管中点眼神效

