

本草經疏



南京中医药大学图书馆版权所有

本艸經疏卷十七

獸部中品

總十七種今疏其要者九種

白馬莖

尿溺附

鹿茸

角髓腎肉附

牛角觶

膽肉附

羖羊角

肝腎肉血附

狗陰莖

頭骨血肉附

羚羊角

犀角

虎骨

兔頭骨


腦肝肉附

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脈絕陰不起強志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日用

〔疏〕馬火畜也其陰莖又純陽之物也故能主男子陰

痿堅強房中藥多用之本經味鹹氣平別錄甘無毒

察其功用氣平應作溫非甘溫則不主傷中脈絕以



甘能補血脈溫能通經絡故耳陽衰則陰不起而生
長之道絕鹹溫走下焦補助真陽則陰自起精自煖
故能令人有子也氣屬陽陽得補故能益氣腎藏志
腎氣足故能強志甘溫補血脈而助真氣故又能長
肌肉肥健也別錄又主小兒驚癇者似非其所長應
是誤入耳凡收當取銀色無病白馬春月游牝時力
勢正強者生取陰乾百日用時以銅刀切片將生羊
血拌蒸半日去血晒乾剉用

主治參互

得肉菴蓉巴戟天山茱萸兔絲子真陽起石人參鹿
茸狗陰莖作丸治真陽虛脫陰痿不起下元冷憊等

證

簡誤

馬陰莖乃純陽之物也凡陰虛火盛者不得服人但喜其溫暖滋助陽道少年多慾者房中術用之仗其力勢恣欲無節以致損竭真陰多成勞瘵不可不戒也

○馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡止血

疏白馬通本經雖云微溫然必是苦而涼者也惟其苦涼所以能療諸血熱證止渴及孟詵主陰陽易垂

死者絞汁服也

○白馬溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積
疝婦人瘕疾銅器盛飲之

〔疏〕白馬溺昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之
得一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘
白馬觀之馬尿墮鼈而鼈縮遂以灌之卽化成水其
人乃服之疾亦愈觀其氣味不應有如是之功乃知
物性畏忌各有所制如刀柄之刈三稜而化爲水正
以遇其所制之物故也本經云氣微寒然詳其用必
是微溫味應帶鹹辛鹹溫具足所以能療經所言諸

證

主治參互

千金方食髮成瘕咽中如有蟲上下者白馬尿飲之

佳鮑氏方利骨取牙白馬尿浸茄稗三日炒爲末

點牙卽落

簡誤 血熱者榮氣不流風燥甘苦諸藥血熱味

無積聚癥瘕者不得服胸中虛痞誤作伏梁服之有

損 虧 血 此 藥 去 命 門 心 分 氣 又 腎 氣 之 氣 合 脈

鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣

強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊

痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱

疽癢 癢應作瘍。凡用取形如分岐馬鞍茸端如瑪瑙

紅玉破之肌如朽木者最良先以酥薄塗勻於烈

炎中療去

〔疏〕鹿茸稟純陽之質含生發之氣故其味甘氣溫別錄言酸微溫氣薄味厚陰中之陽也入手厥陰少陰足少陰厥陰經婦人衝任脈虛則爲漏下惡血或瘀血在腹或爲石淋男子肝腎不足則爲寒熱驚癇或虛勞洒洒如瘧或羸瘦四肢酸疼腰脊痛或小便數利洩精溺血此藥走命門心包絡及腎肝之陰分補下元眞陽故能主如上諸證及益氣強志生齒不老也癰腫疽瘍皆榮氣不從所致甘溫能通血脈和腠理故亦主之口華子主補男子腰腎虛冷腳膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血赤白帶下炙末空心酒服方寸匕

空心酒服方寸匕

鹿茸

鹿茸

主治參互

同牛膝杜仲地黃山茱萸補骨脂巴戟天山藥肉蓯蓉兔絲子治腎虛腰痛及陰痿不起

錄澹寮方班龍

○丸治諸虛用鹿茸酥炙鹿角膠炒成珠鹿角霜陽起

石煨紅醋淬肉蓯容酒浸酸棗仁柏子仁黃耆各一

兩地黃九蒸八錢朱砂半錢各爲末酒糊丸梧子大

每空心酒下五十丸昔西蜀市中有一道人貨之一

名茸珠丹每醉高歌曰尾閭不禁滄海竭九轉靈丹

都漫說惟有班龍頂上珠能補玉堂關下冗朝野遍

傳之卽此方也

普濟方鹿茸酒治陽事虛痿小便

頻數面色無光用嫩鹿茸一兩去毛切片山藥末一

兩絹袋裹置酒甕中七日後開甕日飲三杯將茸焙乾作丸服 本事方陰虛腰痛不能反側鹿茸兔絲

子各一兩苗香半兩爲末以羊腎二對和酒煑爛搗

如泥和丸梧子大陰乾每服三五丸酒下日三服

濟生方室女白帶因衝任虛寒者鹿茸酒蒸焙二

兩金毛狗脊白歛各一兩爲末用艾煎醋打米糊丸

梧子大每酒下五十九日二服 簡誤同白膠各一

○鹿角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中

除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣 杜仲爲之使

〔疏〕鹿山獸屬陽夏至解角者陰生陽退之象也麋澤

獸屬陰冬至解角者陽生陰退之象也是以麋茸補

陰鹿茸補陽角亦如之凡角初生軟嫩者爲茸稟壯
健之性故能峻補腎家真陽之氣熬成白膠則氣味
甘緩能通周身之血脈生角則味鹹氣溫惟散熱行
血消腫辟惡氣而已鹹能入血軟堅溫能通行散邪
故主惡瘡癰腫逐邪惡氣及留血在陰中少腹血急
痛折傷惡血等證也肝腎虛則爲腰痛鹹溫入腎
補肝故主腰脊痛氣屬陽補陽故又能益氣也日華
子云水磨服治脫精尿血夜夢鬼交醋磨汁塗瘡瘍
癰腫熱毒火灸熱熨小兒重舌鵝口瘡孟詵云蜜炙
研末酒服輕身強骨髓補陽道絕傷又治婦人夢與
鬼交者酒服一撮卽出鬼精燒灰治女子胞中餘血

不盡欲死者悉取其入血行血散熱消腫補陽辟邪之意也

主治參互

濟生方骨虛勞極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰
憊髮落齒槁甚則喜唾用鹿角屑二兩牛膝一兩半
爲末煉蜜丸梧子大每服五十九空心鹽湯下入肘
後方腎虛腰痛如錐刺不能動搖鹿角屑三兩炒黃
研末空心溫酒服方寸七日三子母秘錄產後腹
痛瘀血不盡者鹿角燒研豉汁服方寸七日三并治
產後血暈千金方蹉跌損傷血瘀骨痛鹿角末酒
服方寸七瀕湖方癰癤腫痛毒鹿角尖磨濃汁塗



之

簡誤

無瘀血停留者不得服陽盛陰虛者忌之胃火齒痛亦不宜服

○髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脈筋急痛欬逆以酒和服之良

〔疏〕髓者精血之純懿內充以實骨者也鹿稟純陽故其髓味甘氣溫性能補血而潤燥所以主一切血脈不和如傷中脈絕筋急痛及欬逆也日華子同蜜煮服壯陽道令人有子同地黃汁煎膏服填骨髓壯筋

骨治嘔吐者亦此意也

○腎平主補腎氣

〔疏〕鹿性淫一牡常御百牝腎氣有餘故也故服之能

壯陽道補腎家不足

○鹿肉甘溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之

〔疏〕鹿所食多芳艸其性質芳潔氣味醇和故其肉味

甘氣溫無毒與他肉不同也性能益脾胃通血脈故

主補中強五臟益氣力也生者療中風口僻亦取其

有通血脈之功血脈通則口僻自正也

牛角觶下閉血瘀血疼痛女人帶下燔之味苦無毒

〔疏〕牛角觶乃角中嫩骨也爲筋之粹骨之餘入足厥

陰少陰血分之藥兼入手陽明經苦能泄溫能通行

故主婦人帶下及閉血瘀血疼痛也

主治參互

同猪懸蹄猬皮金頭蜈蚣蛙竹屑明礬白蠟去漏管
近效方大便下血黃牛角鯁一具煨末煮豉湯服
二錢日三塞上方鼠瘻痔疾牛角鯁燒灰酒服方
寸七

○膽味苦大寒無毒除心腹熱渴利口焦燥益目精可
丸藥

疏膽牛食百艸其精華萃於膽其味苦其氣大寒無
毒經云寒以勝熱苦以泄結故主心腹熱及渴利口
焦燥也肝開竅於目肝熱則目睛不明入肝泄熱故

益目精也近世以南星末釀入陰乾治驚風有奇功者取其苦寒製南星之燥俾善於豁痰除熱耳

簡誤

脾胃虛寒者忌之目病非風熱者不宜用

○牛肉味甘平無毒主安中益氣養脾胃

疏牛土畜也黃中央正色也經云中央色黃入通於脾故爲益脾胃之藥脾胃得所養則中自安氣自益矣丹溪朱氏有倒倉法非爲其有吐下之力也特飲之既滿或上湧下泄爾此蓋借其補以爲瀉故積聚去而腸胃得所養亦奇法也但病非關腸胃者不宜服凡牛病死及黑身白頭獨肝者皆不宜服合豬肉

○及黍米酒食竝生寸白蟲合韭薤食令人熱病合生
薑食損齒又云牛乃稼穡之資不可多殺及食若以
之療病則藥物甚多以之供饌核則肥甘不少似可
無此一物也好生君子其念及而力戒之當有冥福
耳

羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒
洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒
吐血婦人產後餘痛久服安心益氣輕身取之時勿中
溼溼卽有毒

〔疏〕羊角乃肺肝心三經藥也而入肝爲正本經鹹溫
別錄苦微寒甄權大寒察其功用應是苦寒居多非

苦寒則不能主青盲驚悸殺疥蟲及風頭痛蠱毒吐血也蓋青盲肝熱也驚悸心熱也疥蟲溼熱也風頭痛火熱上升也蠱毒吐血熱毒傷血也苦寒總除諸熱故能療如上等證也驚悸平則心自安熱傷氣熱除則氣自益其主百節中結氣與婦人產後餘痛亦指血熱氣壅者而言本經又主止寒洩及辟惡鬼虎狼未解其義俟博物者詳之

主治參互

子母秘錄產後寒熱心悶脹極百病殺羊角燒末酒服方寸匕 普濟方治小兒癘疾方同上

○羊腎補腎氣益精髓