

新驗醫方歌括下



診驗醫方歌括補編目錄

霍亂

黃芩定亂湯

連朴飲

蠶矢湯

駕輕湯

致和

湯

連萸解毒湯

龍涎丸

左金溫膽猪苓湯

藿香正氣丸

痔瘡

秦艽防風湯

便血

槐花散

土茯苓湯

附八正散
革薢分清飲

疝氣

化氣疎肝湯 加味橘核丸湯 筋痛飲

經產

溫經湯 定經湯 痛經丸 安胎方二 生化湯

清魂散

嬰兒

清熱鎮驚湯 牛黃丸 涼驚湯丸 瀉心導赤湯

清心降痰湯 醒脾湯 緩肝理脾湯 溫中補脾

湯 定癇丹 珠衣滾痰丸 風癇牛黃丸 溫痧

湯 石貝二陳湯 五虎湯 豆蔻散 熨臍方

香連導滯湯 真人養藏湯 參苓白朮散 釣藤

飲 蟬花散 生地黃湯 蔣氏化毒丹 犀角解
毒飲 藍葉散



霍亂

黃芩定亂湯 隨息居重訂霍亂論

治溫病轉為霍亂肢不痛而肢冷脈伏或肢
不冷而口渴苔黃小水不行神情煩躁

黃芩定亂連莢茹桅豉英蠶橘夏包筋轉絲瓜生
苡米瀾行宣木溼茵翹

黃芩酒一錢五分炒五分焦山桅一錢五分香豆豉一錢五分

原蠶砂三錢製半夏一錢橘紅一錢鹽水炒一錢

蒲公英四錢川連一錢姜汁炒六分陳吳萸一分淡

鮮竹茹二錢

陰陽水二錢煎一錢候溫徐服轉筋者加生苡
仁八錢絲瓜絡三錢溺行者用木瓜三錢溼盛
者加連翹茵陳各三錢

連朴飲

治溼熱蘊伏而成霍亂兼能行食滌痰

霍亂論中連朴飲夏菖梔豉蘆根品一時溼食熱疾
宣譫妄神糊人可醒

炒厚朴 二錢 川連 姜汁炒一錢 石菖蒲 一錢

製半夏 一錢 香豉 三錢 焦山梔 三錢

蘆根二兩

蠶矢湯

治霍亂轉筋肢冷腹痛口渴煩躁目陷脈伏

時行急証

蠶矢連萸白通草苳仁豆卷山梔炒芩夏木瓜二水煎轉筋目陷心煩躁

晚蠶砂

五錢

生苳仁

四錢

大豆黃卷

四錢

陳木瓜

三錢

川連

薑汁炒二錢

製半夏一錢

黃芩

酒炒一錢

通草

一錢

焦山梔

一錢五分

陳吳萸

泡淡三分

地漿或陰陽水煎稍涼徐服

駕輕湯

治霍亂後餘邪未清身熱口渴及餘熱內蘊
身冷脉沉湯藥不下而發呃者

駕輕呃逆輕能治石斛山梔西豆豉扁豆橘紅陳
木瓜枇杷竹葉相調劑

香豉三錢石斛三錢橘紅鹽水炒一錢

陳木瓜一錢焦山梔一錢五分扁豆四錢

枇杷葉刷二錢竹葉四錢

一方無枇杷葉橘紅有冬桑葉二錢省頭草
一錢五分

致和湯

治霍亂後津液不復喉乾舌燥溺短便澀

致和甘草麥枇杷扁豆陳倉石斛沙竹葉木通瓜
喉舌燥津傷亂後服之佳

北沙參 四錢 生扁豆 四錢 石斛 四錢

麥門冬 三錢 陳木瓜 六分 生甘草 一錢

枇杷葉 一片 竹葉 十片 陳倉米 四錢

連萸解毒湯

姚恭訓霍亂新論

治霍亂轉筋

連萸解毒湯何如枳實芩夏白芍俱渴取西瓜翠衣



服瓜梅再入轉筋舒

川連 六分 老吳萸 一分 製半夏 一錢五分

生枳實 一錢五分 黃芩 一錢五分 白芍 一錢五分

連萸二味另煎和服症重者倍用上焦病甚倍枳半下焦病甚倍芩芍均須服二煎渴者甚加西瓜翠衣轉筋加木瓜烏梅

龍涎丸

張鳳達傷暑全書

治暑中迷悶不省人事及泄瀉霍亂煩渴一服即愈力能解暑毒豁痰單用白礬開水點

服治絞腸痧痛

龍涎訶子飛羅麴甘草白礬梅五倍暑毒昏迷瀉
渴煩去訶用散服尤便

生白礬 一兩 五倍子 三錢 烏梅 二兩

甘草 一兩 飛羅麴 一兩 清明日尤佳

右為末水調下名龍鬚散一名甘草散或
加訶子肉入飛羅麴拌勻滴水為丸每服

二錢細嚙水下

左金溫膽豬苓湯

岳晉昌霍亂括要

左金溫膽豬苓協膠去藿來通馬烏瀉多不止理

中加枳殼川連苓六一嘔悶瀉心大棗除枳陳朴

茹藿香葉

吐瀉轉筋諸証用左金合溫膽豬苓湯去阿膠加藿香木通服後痞通嘔止而瀉多不止轉用理中加枳殼黃連茯苓六一散治之若吐瀉轉筋諸証服左金溫膽方後小便長瀉止而痞悶煩熱嘔噦渴不止者轉用半夏瀉心湯去棗加枳殼厚朴橘皮藿香竹茹治之應投理中四逆之証務宜加意審察

藿香左金丸

藿香研入左金多六一車前白茯苓朴夏鬱金砂

蒿

枳殼滴丸姜薤木通糊

藿香 五錢 吳萸 四錢 川連 三錢 鬱金 二錢

枳殼 二錢 厚朴 二錢 製半夏 二錢 砂仁 二錢

茯苓 二錢 桔苓 二錢 車前子 二錢 六一散 三錢

右共研細末香薤生姜木通各一兩煎湯滴
丸每服一二錢開水送下輕二服重加之

痔瘡

秦艽防風湯

治痔瘡痔漏有膿血大便燥結而痛
証治準繩方

羌防黃柏大黃攻歸尾桃仁澤瀉紅白朮升柴陳

草用便艱血痔直腸鬆

秦光

五錢

白朮

五錢

歸尾

一錢

酒洗

五分

桃仁

三十個

防風

五錢

澤瀉

六分

紅花

少許

陳皮

三分

黃柏

五分

大黃

三分

柴胡

二分

升麻

二分

甘草

六分

去大黃加薑仁枳壳亦可
空腹時稍熱服

溼熱下注大便燥結已糞難出釀為痔患初

証宜攻年久難愈 軒

瀉葉

形尖而長狀如柳葉用數十片沸水冲服專
利大便下三焦之火瀉諸熱溼邪積垢并去

烟毒輕者服一二次重至三四次有利無弊
通暢即止用代茶飲極穩極便附記於此



便血

槐花散

腸風臟毒。統旨

槐花散用治腸風側柏黑荆枳殼充為末等分米
飲下寬腸涼血逐風功歌仍汪氏

槐花炒 柏葉枵 枳殼麩炒 荆芥炒黑

槐花柏葉涼血枳殼寬腸荆芥理血疎風除
柏葉荆芥加當歸黃芩防風地榆酒糊丸名
槐角丸本方加當歸生地川芎人烏梅生姜
煎名加減四物湯治并同

費氏醫方論曰腸風下血中氣必虛再用陰寒

血更凝結方中去柏葉加參朮歸草陳皮庶幾有瘳

土茯苓湯

軒

土茯苓治小便血銀花甘芍通瞿合滑石山梔荆
廣皮燈心草薊煎湯服

溼熱滯結膀胱小便溺血

瞿麥

三錢

赤芍

五錢

山梔

二錢

滑石

四錢

廣皮

二錢

薊

三錢

土茯苓

四錢

銀花炭

四錢

荆芥炭

二錢

木通

二錢

甘草

五分

燈心

尺許

附方