

馮氏錦囊秘錄雜症大小合叅卷十

男 乾元龍固

淘鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人羅如桂丹臣全較

男 乾吉佑民

傷寒大小總論合叅

傷寒一證幼科方論甚少故爲  
總論合叅庶由深而得淺易耳

仲景曰冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷於寒冒觸之  
者乃名傷寒然小兒之傷寒與大人無異所異治者夾驚  
而已但八歲以下無傷寒不過感冒傷風故散利敗毒尤  
非幼稚所宜也凡冬日受寒至春陰與陽氣相搏而發先

馮氏錦囊秘錄雜症大小合叅卷十

男 乾元龍固

淘鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人羅如桂丹臣全較

男 乾吉佑民

傷寒大小總論合叅

傷寒一證幼科方論甚少故爲  
總論合叅庶由深而得淺易耳

仲景曰冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷於寒冒觸之  
者乃名傷寒然小兒之傷寒與大人無異所異治者夾驚  
而已但八歲以下無傷寒不過感冒傷風故散利敗毒尤  
非幼稚所宜也凡冬日受寒至春陰與陽氣相搏而發先

夏至日者爲病溫。後夏至日者爲病暑。惟自霜降以後。春分以前。體中寒邪殺厲之氣而卽壯熱頭疼者。乃是正傷寒也。復有冬日大溫而病名曰冬溫。至三四月或有暴寒卒冷。其時陽氣尚弱爲寒所折。病熱則輕。五六月陽氣已盛。爲寒所折。病熱則重。七八月陽氣已衰。爲寒所折。病熱亦微。此皆時行瘟疫爲類傷寒也。故君子春夏養陽。秋冬養陰。順天地之剛柔。冒觸之者其病伏焉。經曰春傷於風。邪氣留連。乃爲洞泄。風氣通肝。肝以春旺木。勝脾土。故洞泄生也。夏傷於暑。秋爲痳瘺。夏熱已甚。秋陽復收。陽熱相攻。則爲痳瘺。老也亦日瘦也。秋傷於濕。土逆而

秋

濕既勝

冬水復旺

水發爲痿厥

濕氣內攻則咳逆

來乘肺故咳逆病生

外散筋脈則痿弱

傷於寒

春必溫病

冬寒且疑春陽氣發寒不爲釋

其有即

發而爲病者

謂之傷寒

言其病之原也

內經謂之病熱

言其病之候也

蓋風則傷衛

寒則傷榮

榮得寒則痛

衛得風

則熱風寒

一傷使人毫毛畢直

皮竅閉而爲熱

名曰傷寒

始病三日

病傳三陽一二日太陽受病

其絡上連風府故

必身熱頭疼腰脊卒強

脈則尺寸俱浮

二三日陽明受病

其脉起於鼻絡於目

故必鼻乾目疼

身熱而臥不寧

經曰

胃不和

則臥不安

脈則尺寸俱長

三四日少陽受病

其脉

傷寒大小總論合參二

傷寒

大

小

總論

合參

二

循脇通耳故脇痛而耳聾。脈則尺寸俱弦。如脈不沉細而帶數。且猶惡風惡寒。見人藏身引衣密隱。是爲表症未入於腑。俱可取汗而已。若四五日尺寸俱沉細者。是太陰受病也。其脈布胃中。絡於嗌。故必腹滿而嗌乾。脾經壅而成熱。五六日少陰受病。尺寸俱沉。其脈貫於腎。絡於肺。故必口燥舌乾而渴。至此而熱氣漸深矣。六七日厥陰受病。尺寸俱緩。其脈循陰器。絡於肝。故必煩滿。舌捲囊縮而搐。此熱氣已盡聚於內。極深極重。陽熱既極。陰氣消亡。故必出頭露面。揚手擲足。掀衣氣粗。口渴煩燥。如有便結等侯。宜。

用大承氣湯下之以承領其一線之陰使陰氣不盡爲陽。所劫因而得生者多矣。既有下多亡陰之大戒復有急下救陰之活法故曰一二日可發表而散三四日宜和解而痊五六日便實方可議下七八日不解又復再傳如遇傳分不依日數或兩感等症則又不可一例也。如不兩感於寒不加異氣則七日太陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少歟九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故而思飲食十一日少陰病衰渴也津生已而能嘔十二日厥陰病衰囊縮自愈小腹亦平其邪皆去則病人精

神自爽也。若至六七日而頭痛更甚。此又於太陽傳起以至厥陰。名曰二候。若至十三日而病復如是。是謂三候。二候則病二候。病甚。三候病必危矣。正氣內虛。邪氣獨勝。故熱不已也。脉若尺寸俱沉滔者。是屬陽亡必死之候。然傷寒有合病。有併病。或嘔或痢者何也。合病者三陽俱受其邪。脈候皆現。相合同病而不傳者是也。併病者如太陽病尚未解。卽併與陽明俱病。二陽相併而共病。是也。然陽氣太盛。則裡氣不寧。因上逆而爲嘔。或下行而爲痢矣。脉若陰陽俱盛。而緊濶者。是傷寒病熱未痊之脉也。如再感於

疚則寒熱相搏變爲溫瘧。若陽脈洪數。陰脈實大。此內外俱熱之脉也。如更感溫熱之氣。則又變爲溫毒。溫毒者。表裡俱熱。爲病最重也。然傷寒再經。有陽結。有陰結。陽結者。不大便而能食。其脉浮數者是也。陰結者。大便鞭不能食。其脉沉遲者是也。陽結必於十七日而解。陰結必於十四日而解者何也。十七日是傳至少陰腎經也。腎爲水。陽爲火。水制火。故結自解也。十四日是傳至陽明胃也。胃屬土。陰爲水。土制水。故結自解也。總陽遇陰解。陰遇陽解耳。然傷寒治法。宜和解。便宜和解。可汗便宜汗之。可下便宜下。

之陽盛陰虛則邪乘虛而入於裡。下之則除其內邪而愈。汗之則竭其津液而死。陰實陽虛則邪僅客於腠裡而未能入。汗之則邪自散而愈。下之則邪盡入而凶亦有身戰大汗而解者。是邪與正爭。正氣勝邪乃大汗而解。有不汗不戰而解者。因內無津液故不汗耳。其身必微癢。若欲解而身反大熱者。是邪氣還表也。至若熱久而不已者。是內亡津液。陰虛不能退陽。胃虛者補土以藏。陽陰虛者養陰。而退火則餘熱自己也。若在初起一二日間。又非津液枯少。如連汗三劑而不汗出者。是邪氣恣盛。湯不能勝。必成。

大疾而死。若謳語狂煩者是陽症也。其脈浮大者生沉細者死。又若額上汗多而喘小便不利而頻是陽氣上逆陰氣下流而陰陽離矣。如體形不仁。振振惡寒者是榮衛絕而湯亡也。如水漿不入者是胃氣絕也。如發熱不已。身汗如油。喘而不休者是正氣脫邪氣勝也。此等之症。竝決必死。

小兒之傷寒。二三日散得爲妙。蓋元氣未足不能耐病。如日久深入經絡。則搏耗血氣而成慢驚者有之。或邪氣不散。餘熱不退者有之。或行動不調變成勞復者有之。或脾

虛飲食不化爲食復者有之或邪熱未退復感於寒變瘧  
疾者有之凡暮熱朝涼者爲陰虛若日晡潮熱爲胃實益  
平旦屬少陽日中屬太陽日晡屬陽明傷寒症中日晡潮  
熱爲胃實無虛症耳

傷寒專祖仲景。凡讀仲景書須將傷寒與中寒分爲兩門。  
逐一辨明庶不使陰陽二症混亂。夫傷寒治之得其綱領。  
分以邪正虛實真假寒熱則治之不難也。若求之多岐則  
支離矣。先以陽症言之。夫既云傷寒則寒邪自外入內而  
傷之也。其入則有淺深次第。自表達裡。先皮毛次筋肉。又

次筋骨腸胃此其漸人之勢也風寒之初入必先太陽寒水之經便有惡風惡寒頭痛脊痛之症寒鬱皮毛是爲表症脈浮緊無汗爲傷寒以麻黃湯發之得汗爲解然邪之所奏豈有定所亦不必拘以傳畢六經而方愈也故仲景立法言在表發汗在中和解在裡攻下隨其邪之所在而驅散之不過使邪熱退而正氣復行耳若浮緩有汗爲傷風用桂枝湯散邪汗止爲解若無頭疼惡寒脉又不浮此爲表症罷而在中者何表裡之間也乃陽明少陽之分脈不浮不沉在乎肌肉之間謂皮膚之下也然有二焉若

微洪而長卽陽明脈也外證鼻乾不眠用葛根湯以解肌  
脉弦而數少陽脈也其症脇痛耳聾寒熱往來而口苦以  
小柴胡陽和之蓋陽明少陽不從標本從乎中治也若有  
一毫惡寒尙在表也雖人中還當兼散邪過此爲邪人裡  
爲實熱脈沉實洪數有力外症不惡風寒而反惡熱枯語  
大渴掀衣氣粗揚手擲足四肢燥熱身輕湯於轉側六七  
日不大便明其熱入裡而腸胃燥實也輕則太柴胡湯重  
則二承氣混大便通而熱愈矣以陰症言之初起便怕寒  
手足厥冷或戰慄身靜氣短少思目不了了水漿不入二

便不禁喜向壁臥。閉目不欲見人。唇口不紅。蹉臥不渴。腹痛。腹滿嘔吐泄瀉。或口出涎沫而慘息冷引衣自隱。身重難於轉側。不發熱而脉沉遲。或細數無力。此自陰經受寒。卽真陰症。不從陽經傳入。熱症治例更當看外症。何如輕則理中湯。重則薑附湯。因逆湯以溫之。不可少緩。經所謂發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。此法人皆知之。至於發熱而赤煩躁。揭去衣被。脉大無力者。人皆不識。認作陽症。誤投寒藥死者多矣。不知陰症不分。熱與不熱。不論脉之浮沉大小。但指下無力。重按全無便是伏陰。

急與五穀散一服。通解表裡之寒。若內有沉寒。必須薑附溫之。若作熱治而用涼藥。則渴愈甚而躁愈急。豈得生乎。此取脈不取症也。

寒中於表宜汗。寒中於裡宜溫。蓋人之一身。以陽氣爲主。經曰。陽氣者。若天與日失其所。則折壽而不彰。寒者陰慘肅殺之氣也。陰盛則陽衰。迨至陽竭。陰絕則死矣。仲景著書。先從傷寒以立論者。誠欲以寒病爲綱。而明其例也。其在三陽者。則用桂麻柴葛之辛溫以散之。其在三陰者。非假薑附桂萸之辛熱。參术炙草之甘溫。則無以祛其陰冷。



之邪而復其若天與日之陽也諸傷寒濕者視此皆可槩  
類推爲治矣何後人不明病情之至理竟將傷寒立  
設一局過求其端反增其惑尙異立設流散無窮凡遇病  
者頭疼發熱卽謂傷寒太陽受邪實非其病必加是法黜  
受天枉不可勝數張深憫其厄謹竭鄙見有評傷寒論一  
篇列於一卷之內痛言其弊幸高明鑒諸

六腑屬陽若陽經受寒邪先發於太陽五臟屬陰若陰經  
受寒邪必發於太陰陽經發病必先陳表清利邪熱六七  
日後愈陰經發病必須溫托扶正却邪臟病無瀉法二七



後○乃○愈○故○傷○寒○者○由○皮○毛○而○後○人○臟○腑○初○雖○惡○寒○發○熱○而○終○爲○熱○症○其○人○必○素○有○火○者○中○寒○者○直○入○臟○腑○始○終○惡○寒○而○竝○無○發○熱○等○症○其○人○必○無○火○者○一○則○發○表○攻○裡○一○期○溫○中○散○寒○兩○門○判○然○明○白○何○至○混○雜○於○中○而○使○後○人○疑○誤○耶○然○相○傳○拘○於○七○日○者○蓋○以○五○臟○之○傳○十二○時○奇○而○傳○一○經○則○七○日○始○能○傳○遍○也○况○天○地○之○氣○七○日○來○復○人○之○胃○氣○亦○從○七○日○復○也○

太○陽○經○表○之○表○也○行○身○之○背○陽○明○經○表○之○裡○也○行○身○之○前○少○陽○經○半○表○半○裡○也○行○乎○兩○脇○之○旁○過○此○則○少○陰○太○陰○厥○