

脈義簡摩 卷八 兒科



南京中医药大学图书馆版权所有  
NanJing University of Chinese Medicine Library All Rights Reserved

脈義簡摩卷八

皖南建德周學海潛初甫撰輯

兒科診畧

小兒診法以望爲重書中所述五藏證治皆以備望診之法也

診額法

半歲以下。於額前髮際。以名中食三指。輕手滿按之。兒頭在左。舉右手候。在右。舉左手候。食指近髮爲上。名指近眉爲下。中指爲中。三指俱熱。外感於風。鼻塞欬嗽。三指俱冷。外感於寒。內傷飲食。發熱吐瀉。食中二指熱。主上熱下冷。名中二指熱。主夾驚。食指單熱。主胸膈氣滿。

一云邪  
在太陽名指單熱。主乳食不消。一云邪  
在陽明

見正眼

邪在太陽。外感風寒也。邪在陽明。內傷飲食也。太陽

在後陽明在前。故內經曰。面熱者足陽明病。不熱者無病也。

又有體倦身涼獨額常溫熱者寒溼深痼筋脈陽氣僅上達於額也辛溫重劑開之

### 診虎口法

五歲以下未可診寸關尺。但診虎口。男左女右。食指第一節寅位爲風關。脈見爲病淺易治。第二節卯位爲氣關。脈見爲病深難治。第三節辰位爲命關。脈見爲病危難治多死。正眼

凡看指紋。以大指側面從命關推入風關。切不可覆指而推。以螺紋有火剋制肺金。紋必變色。更不可從風關推上命關。此紋愈推愈出。大損肺氣。戒之。鐵鏡

男左女右。以左陽右陰故也。然男女均有陰陽。兩手亦

當參驗。左應心肝。右應肺脾。於此變通消息可也。故有  
以左手紅紋似線者。發熱兼驚。右手紅紋似線者。脾積  
兼驚。三叉者。肺熱風痰夜啼。風關無脈則無病。有脈病  
輕。氣關病重。命關脈紋短小而色紅黃。外證又輕。則無  
妨。若直射三關青黑。外證又重者。不治。

五色紅黃紫青黑。由其病盛。色能加變。如紅黃之色。紅  
盛作紫。紅紫之色。紫盛作青。紫青之色。青盛作黑。青黑  
相合。乃至純黑色。黃色無形者。卽安樂脈也。淡黃隱隱  
不成濃線紅  
若無形。亦安甯脈也。淡紅隱隱  
不成濃線紅  
爲虛寒。淡紅結聚  
成脈形者。青爲驚。爲風。白爲疳泄。紅爲傷寒。淡紅  
血死。不治。黃爲脾困。溼痰凝結  
有寒有熱。肝主風。其色青。心主熱。

其色紅。脾主穀。其色黃。白者氣血不榮也。故主疳。黑者凶色也。故主血死。

驚風初得。紋出虎口。或在初關。多是紅色。傳至中關。色赤而紫。病又傳過。其色紫青。病勢深重。其色青黑。而脈紋亂者。病危不治。大抵紅者風熱輕。赤者風熱甚。紫者驚熱。青者驚積。青赤相半。驚積風熱俱有。主急驚風。青而淡紫。伸縮來去。主慢驚風。或紫系青。系黑系隱。隱相雜。似出不出。主慢脾風。三關通度。是急驚必死。餘病可治。若脈紋小或短者。輕病不妨。若紋勢彎曲入裏者。病雖重而證順。猶可治。紋勢弓反出外。駸駸靠於指甲者。斷不可回。其有三關紋如流珠碎米。三五點相連。或形

於面或形於身。危惡尤甚。

又曰：曲向外者病在內，曲下者病在外。下大上小者吉。

下小上大者凶。

或青或黃。有紋如線一直者。是乳食傷脾。及發熱驚。左右一樣者。是驚與積齊發。有三條。或散。是肺生風痰。色青。是傷寒及嗽。如紅火。是瀉。有黑相兼。主下利。青多白利。紅多赤利。有紫相兼。加渴。氣虛。脈紋亂者。胃氣不和也。

凡小兒三歲以下。有病深重。危急者。虎口。指甲。口鼻。多作黑色。此脈絕神困。良醫莫治也。

既辨其色。又當察其形。長珠形。主夾積傷滯。肚腹疼痛。寒熱。飲食不化。來蛇形。主中脘不和。積氣攻刺。藏府不

甯乾嘔去蛇形主脾虛冷積泄瀉神困多睡弓反裏形  
主感寒熱邪氣頭目昏重心神驚悸倦怠四肢梢冷小  
便赤色弓反外形主痰熱精神恍惚作熱夾驚夾食風  
癇證候鎗形主邪熱痰盛生風發搐驚風魚骨形主驚  
痰熱水字形主驚積熱煩躁心神迷悶夜啼痰盛口噤  
搐搦針形主心肝受熱熱極生風驚悸煩悶神困不食  
痰盛搐搦透關射指主驚風痰熱四證皆聚在胸膈不  
散透關射甲主驚風惡候受驚傳入經絡風熱發生十  
死不治

原注云來蛇卽是長珠一頭大一頭尖去蛇亦如此  
分上下朝故曰來去也角弓反張向裏爲順向外爲

逆。鎗形直上。魚骨分開。水字乃三脈並行。針形卽過。  
關一二粒米許。射甲命脈向外透。指命脈曲裏。雖然亦有不專執其形而投劑者。蓋但有是證。卽服是藥而亦多驗。

按皮厚則紋隱。皮薄則紋顯。血盛則色濃。血少則色淡。氣旺則血溫而色活。氣怯則血寒而色滯。此由於稟賦之強弱者也。至於病變。眾議紛紜。理未見眞。法有難守。竊本內經仲景之意。而舉其概曰。赤者血多。而爲邪熱所沸也。紫者血壅而爲邪熱所灼也。黑者血瘀而爲邪熱所腐也。白者血少而氣寒也。爲盜汗爲泄利。爲水腫。爲吐血。便血。久病青者。血滯而氣寒。

也。爲感冒。爲嘔吐。爲瘧症。爲腹痛氣喘。飲食不化。寒水爲患。黃者。血本盛而乍衰。又爲氣壅也。爲溼熱。爲溼寒。爲熱痰。爲寒飲。爲飲食停滯。爲喘促。爲二便不利。淡紅。淡黃。若隱若見。而鮮潤者。此無病也。黃色濃而帶青黑者。此氣亂也。當腹痛不食。在新病爲寒熱。相雜。在久病爲脾肺兩敗也。赤色濃而直上下者。此血沸也。衛氣陷入榮分。血爲氣所搏激。當身體脹痺。煩躁不甯也。淡紅。淡黃。而散不成線者。血散也。似浪紋。皴皺者。水氣也。至於脈內曲者。有心腹積也。脈外曲者。身有熱也。上大下小。上實下虛。上小下大。上虛下實。是又可與切脈同法矣。身有病而紋色未變者。病淺未動血分也。

關紋浮者邪在皮膚。腠理不通可用疏解。漸沈者病機  
入裏不可解散。宜從陽明胃中求之。濇滯者氣留食鬱  
中焦風熱也。水形者脾肺兩傷也。鐵鏡

凡小兒形體既具。經脈已全。所以初脫胞胎便有脈息  
可辨。自水鏡訣及全幼心鑑等書乃有三歲以上當候  
虎口三關之說。其中可取者惟曰脈從風關起不至氣  
關者易治。若連氣關者難治。若侵過命關者危。只此數  
語於危急之時亦有用辨吉凶。至若紫爲風紅爲傷寒。  
青爲驚白爲疳及青是四足驚赤是火驚黑是人驚黃  
是雷驚最屬無稽烏足憑耶。

張景岳

紫爲風等語卽內經診血絡法。望診中一大法也。於

射血分之病尤爲精切雖大人不可廢也豈可詆耶。青爲四足驚等語似誕然觀脈經四時得病所起篇則古法多有不可解者切脈尙爾況視絡耶大凡古法今人有能用有不能用亦有可解有不可解未可任意排斥也。

診山根法

山根上有青筋直現橫現者俱肝熱也有紅筋直現斜現者心熱也黃筋現者皮色黃者不論橫直皆脾胃病也。

山根明亮病將愈也山根黑暗胃有痰飲脾陽敗也。山根本没有絡橫度但肉堅皮厚者不現而皮薄者易

現也。故俗謂青筋駕梁者。易受風寒。以其皮薄也。至於診視。似不能以此爲準。舊有此法。姑存備攷。

### 診魚絡色法

靈樞經脈曰。凡診絡脈。色青則寒。且痛。赤則有熱。胃中寒。手魚之絡多青矣。胃中有熱。魚際絡赤。其暴黑者。留久痺也。其有赤有黑。有青者。寒熱氣也。其青而短者。少氣也。論疾診尺曰。魚上白肉。有青血脈者。胃中有寒邪氣藏府病形曰。魚絡血者。手陽明病。血者。赤也。手陽明者。大腸也。

### 診絡色法

經有常色。而絡無常變也。心赤。肺白。肝青。脾黃。腎黑。此

經脈之色也。陰絡之色應其經。陽絡之色變無常。隨四時而行也。陽外絡也。陰內絡也。寒多則凝泣。凝泣則青黑。熱多則淖澤。淖澤則黃赤。此皆常色。謂之無病。常字對上多字言。此本常色無病者也。多五色具見者。謂之寒熱。則病矣。皮部論 經絡論

浮絡。其色多青則痛。多黑則痺。黃赤則熱。多白則寒。五色皆見。則寒熱也。皮部論

診血脈者。多赤多熱。多青多痛。多黑爲久痺。多赤多黑多青皆見者。寒熱身痛而色微黃。齒垢黃。爪甲上黃目黃。黃疸也。論疾診尺篇

臂多青脈曰脫血。

平人氣象論

陽氣畜積久留而不寫者。其血黑以濁。故血出而不射。

新飲而液滲於絡而未合和於血也。故血出而汁別焉。  
其不新飲者身中有水久則爲腫。

血絡論  
右二篇卽診虎口法所從出也。此節更視刺出之血以決邪之虛實淺深云。

五藏苗竅部位論

舌爲心苗。鼻準與牙床及脣爲脾苗。鼻孔爲肺苗。耳與齒爲腎苗。目爲肝苗。又目分五藏。黑珠屬肝。白珠屬肺。瞳人屬腎。外眞屬大腸。內眞屬小腸。上胞屬脾。下胞屬

胃。

鐵鏡

原文五藏之苗俱列各色主證而大義不外紫熱青風痛黃溼滯白虛寒黑病篤淡黃溼寒淡紅虛寒故

不復一一贅錄。又舌亦分五臟。詳見後。

鼻者肺之官也。目者肝之官也。口脣者脾之官也。舌者心之官也。耳者腎之官也。故肺病者喘息鼻張。肝病者皆青。脾病者脣黃。心病者舌卷短。額赤。腎病者額與頤黑。五藏各有次舍。故五色見於明堂以候五藏之氣。左右上下各如其度也。五閱五使篇

錢氏曰：左頰爲肝。右頰爲肺。額上爲心。鼻上爲脾。下頰爲腎。本刺熱論予每以兩顴頰俱屬肺而以兩眉屬肝尤驗。

面目五色吉凶總論

以五色命藏。青爲肝。色青者其脈弦。病在肝。亦爲在脾在肺木侮金也。下同赤爲心。色赤者其脈鉤。病在心。白爲肺。色白

者其脈毛。病在肺。黑爲腎。色黑者其脈石。病在腎。黃爲脾。色黃者其脈代。病在脾。肝合筋。心合脈。肺合皮。脾合肉。腎合骨也。五色篇邪氣藏府病形篇論疾証尺篇

色味當五藏。白當肺。辛當心。苦當肝。酸當脾。甘當腎。鹹故當皮。赤當脈。青當筋。黃當肉。黑當骨。故色見青如草滋者死。黃如枳實者死。黑如焰者死。赤如衃血者死。白如枯骨者死。此五色之見死也。青如翠羽者生。赤如雞冠者生。黃如蟹腹者生。白如豕膏者生。黑如烏羽者生。此五色之見生也。生於心。如以縞裹朱。生於肺。如以縞裹紅。生於肝。如以縞裹紺。生於脾。如以縞裹枯樸實。生於腎。如以縞裹紫。此五藏所生之外榮也。

色起兩眉薄澤者病在皮脣色青黃赤白黑者病在肌內營氣沛然者病在血脉目色青黃赤白黑者病在筋耳焦枯如受塵垢者病在骨靈樞衛氣失常篇

補血診面五色主病法

視其顏色

顏者庭也庭者額直下正中也千金方注云顏當兩目下未是

黃赤者多熱

氣青白者少熱氣黑色者多血少氣

所謂瘧也

五音五味篇

色澤以浮謂之易已色夭不澤謂之難已

王機真藏論

厥逆者寒溼之起也常候闕中薄澤爲風沖濁爲痺內經

又曰面腫曰風足腫曰水

審察澤天謂之良工沈濁爲內浮澤爲外黃赤爲熱爲