

新建曹繩彥輯

七冊

古今醫方類編

上海大東書局發行



古今名醫萬方類編卷二十五

上部

眼目門

眼睛突出

梅師方 一二寸者以新汲井泉水灌漬睛中數易之自入

睛痛連眉

發明 時珍曰樓全善云夏枯草治目珠疼至夜則甚者神効或用苦寒藥點之反甚者亦神効蓋目珠連目本即係也屬厥陰之經夜甚及點苦寒藥反甚者夜與寒亦陰故也夏枯稟純陽之氣補厥陰血脉故治此如神以陽治陰也一男子至夜目珠疼連眉棱骨及頭半邊腫痛用黃連膏點之反甚諸藥不効灸厥陰少陽疼隨止半日又作月餘以夏枯草二兩香附二兩甘草四錢為末每服一錢半清茶調服下咽則疼減半至四五服良愈矣

目中翳膜

普濟方 生辰砂一塊日日擦之自退王居雲病此用之如故
肘后方 東璧土細末日點之淚出佳

新建曹繩彥鞠庵氏手集

族甥閔其昌校對



南京中醫藥大學圖書館藏

孫天人集効方 用細料白瓷盅一個大火煨過研末紙節加雄黃二分為末早晚各點少許不可多用牛角簪撥出翳膜為妙若紅用人退末點四角即愈

聖惠方 胡粉塗之

衛生家寶方 不拘大人小兒黃芩一兩淡豉一兩為末每服三錢以熟猪肝裹吃溫湯送下日二服

忌酒麵

救急方 白菊花蟬蛻等分為散每用二三錢入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗

直指方 楮寔子研細食後蜜湯服一錢日再服

聖惠方 三月收穀木軟葉曬乾為末入麝香少許每以黍米大注背內其翳自落

崔氏方 楮白皮暴乾作一繩子如釵股大燒灰細研每點少許日三五次瘥乃止

十便良方 枸杞葉車前葉二兩搗汁以桑葉裹懸陰地一夜取汁點之不過三五度

醫鏡 有淚肝經有熱也用青羊子肝一具竹刀切和黃蓮四兩為丸梧子大食遠茶清下七十九日

三服忌鉄器猪肉冷水

宣明方 爐甘石青礬朴消等分為末每用一字沸湯化開溫洗日三次

發明 時珍曰慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子頻病目漸覺昏暗生翳時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服而以磁硃丸佐之兩月遂如故蓋磁石入腎鎮養真精使神水不外移硃砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道



家黃婆媒合嬰姪之理制方者宜窺造化之奧乎方見孫真人千金石神麴丸但云明目百歲可讀細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治今病耶

聖濟錄 空青二錢麴仁去皮一兩片腦三錢細研日點

聖濟錄 空青礬石燒各一兩貝子四枚研細日點

直指方 遮睛白鹽生研少許頻點兩効小兒亦宜

經驗方 白龍散用馬牙硝光澤者厚紙裹寔安在懷中着肉養一百二十日研粉入少許龍腦不計年歲深遠眼生翳膜遠視不明但童人不破散者並宜日點之

濟急仙方 牙硝十兩湯泡汁厚紙濾過瓦器熬乾置地上一夜入飛炒黃丹一兩麝香半分再濾過

入腦子日點

張三祖仙方 男女內外障翳或三五個月不見効者一點復明好煬硝一兩銅器鎔化入飛過黃丹

二分片腦二分銅匙急抄入灌內收之每點少許其効如神兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神

傳此方點之而愈

姚和眾延齡至寶方 礬石一升水四合銅器中煎半合入少蜜調之以綿濾過每日點三四度

聖濟總錄 仙靈脾生王瓜即小括樓紅色者等分為末每服一錢茶下日二服

聖濟總錄 久不愈者用礬寔以柳木作磴磨去殼馬尾節取黃肉去焦殼每十兩可得四兩非此法

不能去殼也用猪肝薄切滾藥慢炙熟為末醋和丸梧子大每服三十九丸白湯下一方以礬寔納袋中



蒸熟暴為末蜜丸溫水下

十便良方 車前葉枸杞葉等分手中揉汁出以桑葉兩重裹之懸陰處一夜破桑葉取點不過三五度

明目方 穀精草防風等分為末米飲服之甚驗

孫氏集効方 蒼絲菜根一錢半搗爛即葉如馬蹄開黃花者川棟子十五個胆礬七分石決明五錢

皂莢一兩海螵蛸二錢各為末同菜根以水一盞煎二宿去滓一日點數次七日見效也

范方 作痛取薤白截斷安膜上令遍痛作復為之

總錄 芥子一粒輕手揉入眼中少頃以井華水雞子清洗之

聖濟總錄 薺菜和根莖葉洗淨焙乾為細末每夜卧時先洗眼挑末米許安兩大背頭澀痛忍之久

久膜自落也

聖濟總錄 但童子不破者用杏仁三升去皮麪裏作三包煬火煨熟去麪研爛壓去油每用一錢入

銅綠一錢研勻點之

拾遺本草 蓼蓂藤用水浸過吹氣取汁滴入目中去熱翳赤白障

聖濟總錄 龍腦末一兩日點三五度

聖濟總錄 蜜蒙花黃蘗根各一兩為末水丸梧子大每卧時湯服十九至十五丸

普濟方 發背膏用青娘子紅娘子斑蝥各二個去頭足麪炒黃色蓬砂一錢麪仁去油五個為末每



點少許日五六次仍同春雪膏點之

外臺方 書中白魚末注少許于翳上日二

聖惠方 生蝸牛一枚搗丹砂末于內火上炙沸以綿染汁傳背中日二

聖惠方 蛇蛻皮一條洗晒細剪以白麪和作餅炙焦黑色為末食後溫水服一錢日一次

聖惠方 治傷寒熱毒攻眼生赤白翳用烏鰂魚骨一兩去皮為末入龍腦少許點之日三 治諸目

翳用鰂骨五靈脂等分為細末熟猪肝切片蘸食日服

本草方 真珠一兩地榆二兩水二大盞煮乾取真珠以醋浸五日熱水淘去醋氣研細末用每點

許以愈為度

經驗方 凡氣虛血虛肝虛眼白俱赤夜如雞啄生浮翳者用海蚌殼燒過成灰木賊焙各等分為末

每服三錢用姜棗同水煎和渣通口服每日服二次

聖惠方 馬珂三分白龍腦半錢枯過白礬一分研勻點之

肘后方 治目熱生赤白膜以雄雀屎和人乳點上自爛

明目經驗方 五靈脂海螵蛸各等分為細末熟猪肝日蘸食

孫氏集効 用猪脬子一枚五錢麩仁五分青鹽一錢共搗千下令如泥每點少許取下膜翳為效

集簡方 刀刮爪甲細末和乳點之

主治藏器方 懷妊婦人爪甲取末點目去翳障

赤眼腫痛

普濟方 新磚浸煮池中年久取放陰處生花刷下入腦子和點之

明目經驗方 黃丹蜂窠調貼太陽穴立効

發明 宗奭曰予少時常患赤目腫數日不能開有客教以生姜一塊洗淨去皮以古青銅錢刮汁點之初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教之往往疑或信士點之無不一點遂愈更不須再但作瘡者不可用也

御藥院方 爐甘石火煨尿淬風化硝等分為末新汲水化一粟點之

聖濟錄 井泉石半兩井中苔焙穀精草一兩豉焙一合為末每服二錢空心井華水服

聖惠方 虛腫瀉痛鹵鹹一升青梅二十七個古錢二十一文新瓶盛密封湯中煮一炊時三日後取

點日三五度

普濟方 元精石半兩黃蘗炙一兩為末點之良

聖濟方 胎赤眼痛鹽綠一分蜜半兩于蚌蛤內相和每夜卧時漿水洗目炙熟點之能斷根

聖惠方 多淚鹽綠一錢麝仁去皮一錢研熟入好酥一錢研勻每夜點一麻子

簡便方 朴硝置豆腐上蒸化去汁收點

聖惠方 硝石末卧時以銅筋點黍米大人目背至旦以鹽水洗去之

集簡方 甘草水礬明礬傳眼胞上効或用枯礬頻擦眉心



衛生家寶方 姜薤赤芍藥當歸黃連等分煎湯薰洗

瀕湖集簡方 男婦赤眼十分重者以山漆根磨汁塗四圍甚妙

本草方 宣黃連剉以雞子青浸置地下一夜次早濾過雞羽蘸點目內 又方苦竹兩頭留節一頭

開小孔入黃連片在內油紙封浸井中一夜次早服竹節內水加片腦少許外洗之 送奇方用黃連

乾姜杏仁等分為末綿包浸湯閉目乘熱淋洗之 海上方用黃連冬青葉煎湯洗之

談楚翁試驗方 以管吹良姜末入鼻取嚏或彈出鼻血即散

直指方 山茵陳車前子等分煎湯細茶調散服數服

聖濟總錄 水洗生地黃黑豆各二兩搗膏卧時以鹽湯洗目閉目以藥厚罨目上至曉冰潤取

下

醫方摘要 決明子炒研茶調傳兩太陽穴乾則易之一夜即愈

普濟方 浸淫等瘡瞿麥炒黃為末以鷺涎調塗背頭即開或搗汁塗之

聖濟總錄 車前草自然汁調朴硝末卧時塗眼胞上及早洗去 小兒目痛車前草汁和竹瀝點之

傳信適用方 四物湯加大黃酒煎服之

張文仲備急方 硃痛不得開淚出不止削附子赤皮末如蚕沙大看背中以定為度

聖惠方 野狐漿草搗汁點之

聖濟總錄 攀睛雲翳石莖蒲檮自然汁文武火熬作膏日點之効



證治要訣 有數腫皆肝熱血凝也用消風熱葯服之夜用鹽收豆腐片貼之酸漿者勿用

本草方 宗奭曰用古銅錢刮薑取汁于錢唇點之淚出今日點明日愈勿疑 一治暴風客熱目赤

睛痛腫者臘月取生薑搗絞汁陰乾取粉入銅青末等分每以少許沸湯泡澄清溫洗淚出妙

聖惠方 痛脹硃澀薺菜根杆汁滴之

聖惠方 鷺梨一枚搗汁黃連末半兩膩粉一字和勻綿裹浸梨汁中日點之

普濟方 硃澀疼痛甘蔗汁二合黃連半兩入銅器內慢火養濃去滓點之

普濟方 蓮實去皮研末一盞粳米半升以水煮粥常食

外臺秘要 秦皮黃連各一兩苦竹葉半升水二升半煮取八合食後溫服此乃謝道人也

普濟方 桑葉為末紙卷燒烟熏鼻取効海上方也

聖濟總錄 桑灰一兩黃連半兩為末每一錢泡湯澄清洗之

聖惠方 硃澀者嫩楮枝去葉放地火燒以盆覆之一日取灰泡湯澄清溫洗

鴻飛集 芙蓉葉末水和貼太陽穴名清涼膏

聖濟總錄 用鯉魚胆十枚膩粉一錢和勻瓶收日點 十便良方用鯉魚胆五枚黃連末半兩和勻

入蜂蜜少許瓶盛安飯上蒸熟每用貼目背日五七度亦治飛血赤脉

普濟方 猪胆汁一枚和鹽硝五分點之

心鏡方 目赤熱痛看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五味食之



摘元方 頭垢一芥子納入取淚

普濟方 自己小便乘熱抹洗即閉目少頃此以真氣退去邪熱也

赤目生瘡

聖濟總錄 作痛道人頭垢二兩乳香一錢每用一錢燒烟嚙鼻

外臺秘要 秦皮一兩清水一升白盆中浸春夏一食頃以上看碧色出即以筋頭纏綿仰臥點入
眼微痛勿畏良久瀝取熱汁日點十度以上不過兩日瘥也

赤目及翳

千金方 鉛丹白礬等分為末點之 又方鉛丹烏賊骨等分合研白蜜蒸點之

赤目失明

朱氏集驗方 內外障翳太陰元精石陰陽火煨石決明各一兩麤仁黃連各二兩羊子肝七個竹刀切晒為末粟米飯丸梧子大每卧時茶服二十九服至七日烙頂心以助藥力一月見効宋丞相言黃典史病此神傳此方愈

聖濟總錄 熱痛乾藍葉切二斤車前草半兩淡竹葉切三握水四升煎二升去滓溫洗冷即再煖以瘥為度

聖濟總錄 麤仁一兩去皮細辛半兩苦竹葉三握洗水二升煎一升濾汁頻溫洗之
楊氏家藏 女人多之用烏賊魚骨二錢銅綠一錢為末每用一錢熱湯泡洗



目赤澀痛

聖惠方 多淚澀綠一錢麩仁去皮一錢研熟入好酥一錢研勻每夜點一麻子

十便良方 三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾為末每井華水空心服二錢久服明目可夜

看書名青金散

衛生家寶方 不可忍小圓瓜瓢蘿上大如彈丸紅色皮上有刺者九月十月采日乾槐花炒赤芍藥

等分為末每服二錢臨卧溫酒下

普濟方 白薑末水調貼足心甚効

聖惠方 犬膽汁注目中効

目赤努肉

圖經 日夜痛者取好梨一顆搗絞汁以綿裹黃連片一錢浸汁仰卧點之

目生赤脉

總微論 元精石一兩甘草半兩為末每服一錢小兒半錢竹葉煎湯調下

濟急仙方 貫瞳元參為末以米泔煮猪肝日蘸食之

目赤目膜

主治孟詵方 治目中熱膜明目石蜜和棗肉巨勝末為丸嚙之潤肺氣助五臟生津

聖惠方 龍腦雄雀屎各八分為末以人乳汁一合調成膏日日點之無有不驗



南京中醫藥大學圖書館藏

肝虛目赤

龍木論 青羊肝薄切水浸吞之極効

肝熱目赤

食醫心鏡 瘰癧用猪肝一具薄切水洗淨以五味食之

葯性論 用大田螺七枚洗淨新汲水養去泥穢換水一升浸洗取起於淨器中着少鹽花於甲內取取自然汁點目逐個用了放去之

赤目生翳

發明 時珍曰按普濟方云普廬州知錄彭大辨在臨安暴得赤眼後生翳一僧用蘭香子洗晒每納一粒入背內閉目少頃連膜而出也一方為末點之時珍常取子試之水中亦脹大蓋此子得濕即脹故能染惹眵淚浮膜爾然目中不可着一塵而此子可納三五顆亦不妨碍蓋一異也

外臺秘要 秦皮一兩水一升半煮七合澄清日日溫洗一方加滑石黃連等分

肘后方 枸杞子搗汁日點三五次神驗

發明 時珍按類說云定海徐道亨患赤眼食蟹遂成內障五年忽夢一僧以藥水洗之令服羊肝丸求其方僧曰用洗淨夜明砂當歸蟬蛻木賊去節各一兩為末黑羊肝四兩水煮爛和丸梧子大食後熟水下五十九如法服之遂復明也

齊東野語 熊膽丸每以胆少許化開入冰片一二片銅器點之絕奇或淚痒加生薑粉些須



千金方 初生孩兒胎衣曝乾焙研細末日日傅目皆中愈乃止

赤目皆痛

梅師方 不得開者肝經是熱所致或生障翳用苦竹瀝五合黃連二分綿裹浸一宿頻點之令熱淚出

眼目赤瞎

保命集 清泥中蛆淘淨目乾為末令患人仰卧合目每次用一錢散目上須更葯行時少時去葯未瞎亦然

睡起目赤

醫餘方 睡起良久如常者血熱也卧則歸于肝故熱則目赤腫良久血散故良常也用生地黃汁浸粳米半升晒乾三浸三晒每夜以米煮粥食一盞數日即愈有人病此用之得効

赤目腸秘

普濟方 山梔子七個鑽孔煨熟水一升煎半升去滓入大黃末三錢溫服

病後目赤

聖惠方 用青布汁熱以時慰之仍蒸大豆作枕

千金方 用冷水漬青布掩之數易

胎赤爛眼

本草方 槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中晨使童子一人以其木研之至
瞑乃止今仰卧以塗目日三度瘥

聖濟總錄 昏暗用蝎虎數枚以罐盛黃土按定入蝎虎在內勿令損傷以紙封口穿數孔出氣俟有
糞數粒去糞上一點黑者只取一頭白者唾津研成膏塗眼睫周回不得揩拭來早以溫漿水洗三次
甚効

時行火眼

集元方 患人每日於井上視井旋匝三遍能洩火氣

龍目論 黃蘗去粗皮為末濕紙包裹黃泥固煨乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸熟乘
熱熏洗極効此方有金木水火土故名五行湯一丸可用三二次

龍士謝道入天竺經 暴腫地骨皮三斤水三斗煮三升去渣入鹽一兩取二升頻頻洗點

赤翳攀睛

海上方 照水丹治眼翳惟厚者尤効及赤翳攀睛貫瞳人用海螵蛸一錢辰砂半錢乳細水飛澄取
以黃蠟少許化和成劑收之臨卧時火上旋丸黍米大揉入眥中睡至天明溫水洗下未退再用一次

即効

蘇恭方 雄雀屎和首生男子乳點目中弩肉赤脉貫童子者即消神効

千金方 白羊髓傳之

風眼爛眩

乾坤秘韞 倒睫拳毛華佗方用白土一兩銅青一錢為末每以半錢泡湯洗 乾坤生意加煇硝半兩為末湯泡杏仁杵和丸兒子大每用涼水浸一丸洗眼

集簡方 金環燒紅掠上下臉肉日數次甚効

衛生易簡方 銅青水調塗盤底以艾熏乾刮下塗爛處

聖惠方 臘粉末口津和點大眇日二三次

劉長春方 治風眼流淚爛弦白爐甘石四兩火煨童便淬七次地上出毒三日細研每用椒湯洗後臨卧點三四次早以茶湯洗去甚効 又方爐甘石一斤火煨黃連四兩煎水淬七次為末入片

腦每用點目 宣明眼科方用爐甘石石膏各一錢海螵蛸三分為末入片腦麝香各少許收點

衛生易簡方 用爐甘石二兩以黃連一兩煎水入童尿半盞再熬下朴消一兩又熬成以火煨石淬

七次洗淨為末入密陀僧末一兩研勻收點之

明目經驗方 胆礬二錢燒研泡湯日洗

普濟方 戎鹽化水點之

楊誠經驗方 明淨皮消一盞水二盞煎化露一夜濾淨澄清朝夕洗目三日其紅即消雖半世者亦

愈也

水類方 白礬煨一兩銅青三錢研末湯泡澄清點洗



水類方 青礬火煨出毒細研泡湯澄清點洗

仁存方 黃連十枚槐花輕粉少許為末男兒乳汁和之飯上蒸過帛裹尉眼上三四次即効屢試有驗

明目經驗方 薄荷以生薑汁浸一宿曬乾為末每用一錢沸湯泡洗

明目方 青黛黃連泡湯日洗

談野翁種子方 五味子蔓荊子煎湯頻洗之

發明 時珍曰按洪邁夷堅志云潭州趙太尉母病爛弦瘡眼二十年有老嫗云此中有蟲吾嘗除之入山取草蔓葉咀嚙留汁入筒中還以皂紗蒙眼滴汁漬下弦轉盼間蟲從紗上出數日下弦乾復如法滴上弦又得蟲數十而愈後以治人多驗乃覆盆子葉也蓋治眼妙品

經驗良方 千里光草以笋殼葉包煨熟捻汁滴入目中

近効方 用麩仁四十九個去皮胡粉煨如金色一雞子大研勻入酥一杏仁許龍腦三豆許研勻油紙裹收每以麻子許塗大小背脊上頻用收効

經驗良方 用麩仁杏仁各一兩去皮研勻入膩粉少許為丸每用熟湯化洗

集靈方 用五倍子煨存性為末入飛過黃丹少許傳之日三上甚良

普濟方 用五倍子研末傳之名拜堂散

發明 時珍曰按陳氏經驗方一抹膏治爛弦風眼以真麻油浸蚕砂二三宿研細以篋子塗患處不



問新舊隔宿即愈表凡盧少樊患此用之而愈親筆書于冊也時珍家一婢病此十餘年試用之二三次頓瘳其功亦在去風收濕也

藥性論 用大田螺七枚洗淨新汲水養去泥穢換水一升浸洗取起于淨器中着銅錄於甲內承取自然汁點目逐箇用了放去之

聖惠方 雞肝血點之日三五度

風熱赤目

和劑局方 曾青散治一切風熱毒氣上攻目赤或爛怕日羞明隱瀟眵淚或痒或痛曾青四兩蔓菁

子二兩白姜炮防風各一兩為末每以少許嚙鼻中立有功效

聖惠方 地膚子焙一升生地黄半斤取汁和作餅晒乾研末每服三錢空心酒服

衛生家寶方 白牽牛末以葱白煮研丸衆豆大每服五丸葱湯下服訖睡半時

發明 戴原禮曰風熱赤眼以浙米泔水睡時冷調洗肝散菊花散之類服之

總錄 眼熱赤腫粟米泔澱極酸者生地黄等分研勻攤絹上方圓二寸貼目上翳之乾即易

發明 時珍曰按劉克用病機賦云有人病赤目以燒酒入鹽飲之而痛止腫消蓋燒酒性走引鹽通

行經絡使鬱結開而邪熱散此亦反治剋劑也

本草方 淚出不止新葇子搗節為末卧時銅簪點少許入目當有熱淚及惡物出其佳

濟急仙方 冬青子不拘多少搗汁熬膏淨瓶收固埋地中七日每用點眼

