

丹溪心法附餘卷四

丙集

風門

破傷風十一

丹溪心法

○破傷風多死 防風全蝎之類 非全蝎不開十箇為末酒
調日三次 破傷風血疑心鴉翎燒灰存性研細酒調一
入方 破傷風發熱

瓜蒌子九分 滑石一分半 南星

蒼朮

赤芍

陳皮一分 黃連

炒栝

黃芩

白芷半分 甘草些少

右薑一片煎服

附諸方

防風湯拔粹方治破傷風同傷寒表証未傳入裏且急服此藥

防風

羌活

獨活

川芎各等分

右咬咀每服五七匙水二盞煎至一盞去渣通口服不拘時候服後宜調蜈蚣散大効

蜈蚣散拔粹方

蜈蚣一雙

江鰮五匙

左盤龍五匙炒煙灰

右為末每服二匙用防風湯調下如前藥解不已覺轉入裏當服左龍丸服之漸止看臟腑硬軟加巴豆霜

左龍丸拔粹方治直視在裏者

左盤龍炒

殭蚕炒

江鰮炒各五匙雄黃一匙

右為末燒飯丸桐子大服十九酒下如裏証不已當於左龍
丸內一半末入巴豆霜半水燒飯丸桐子大同左龍丸一處
每服加一丸漸加服至利為度若利後更服後藥若摘瘕不
已亦宜服後藥羌活湯

羌活湯拔粹方

羌活

獨活

地榆

防風各一两

右咬咀每服五七杯水二盞煎至一盞去渣通口服有熱加
黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全氣養血
為度

養血當歸地黃湯拔粹方

當歸

地黃

芍藥

藁本

防風

白芷各二兩細辛五升

右為麤末每服一兩水二盞煎至一盞通口服食前

○已上五方治破傷風自表入裏之劑

羌活防風湯按粹方治破傷風邪初傷在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草各四兩地榆

細辛各二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時量寒
慢加減用之熱加黃芩二兩大便秘加大黃二兩緩緩令過
白朮防風湯按粹方若服前藥過多有自汗者

白朮

黃芪各一兩防風二兩

右咬咀每服五六錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候
疏傷風臟腑秘小便赤用熱藥自汗不休故知無寒也宜速
下之先用芎黃湯三二服後用大芎黃湯下之

芎黃湯拔萃方

川芎 一兩

黃芩 六分

甘草 二分

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候
天芎黃湯拔萃方下藥

川芎 半兩

羌活

黃芩

大黃

各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候

羌活湯拔萃方治半在裏半在表

羌活 去芦

菊花 去梗

麻黃 去根節白茯苓

去皮

川芎

防風去苦

石膏研

前胡去芦

黃芩

蔓荊子

細辛去葉

枳殼各一兩

甘草

炙一兩

薄荷

香白芷各半兩

右咬咀每服一兩水二盞生薑五片煎至一盞去渣通口服
食後渣再煎服

白朮湯按羣方治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮

烏根

芍藥

升麻

黃芩各五錢甘草三錢半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候

正鰲丸按羣方治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在內可用

下藥

江鱧判炒

野鴿糞炒

白姜蚕各五錢雄黃一兩

蜈蚣一對

天麻一兩

右為末作三分二分用燒飯丸桐子大硃砂為衣一分巴豆霜二錢半亦燒飯丸桐子大每服硃砂衣丸三十九加巴豆霜丸一丸第二服加二丸加至利為度再服硃砂丸病愈止

○已上七方亦治破傷風邪表裏之劑

王真散瑞竹堂方治破傷風反金刀傷打撲傷損

天南星

防風等分

右為末破傷風以藥敷貼瘡口然後以溫酒調一錢如牙關緊急角弓反張用藥二錢童子小便調下或因歐打內有損傷以藥一錢溫酒調下打傷欲死但心頭微溫以童便灌下

二錢併進二服天南星為防風所製服之不麻衛生寶鑑名
定風散治癩狗咬破先口噙漿水洗淨用綿乾貼藥更不再
發無膿大有効

如聖散 聖惠方治破血傷風止血定疼

蒼朮六兩

川烏頭炮去皮四兩

防風

草烏頭

炮去皮

細辛

各四兩半

兩頭尖

炮去皮四兩

天麻

川芎

白芷

各半兩

蝎梢微炒

椎黃

各半兩

損骨加

乳香半兩

右為細末每服一錢酒調下不拘時服
方 治破傷風手足顫掉不已者

人手足指甲炒絕烟六錢硃砂另研

天南星 姜製

獨活各二斤

右為末分作三服酒調下不拘時候

保命丹 治破傷風

辰砂

射香

川烏 玄皮尖 大半夏 生各一斤

藜蘆 玄土三 雄黃 半兩

右為末 枣肉丸如雞頭實大 每一丸嚼細溫酒下 若牙關急
幹開灌下 吐涎為効 如吐不止 生葱湯止之 不吐涎 半丸大
効

一字散 如前

金豆 蜈蚣 一條 玄豆 足矣 天麻 半兩 草烏頭 玄 芦 半兩

金蝎 十个 香白芷 少許

右為末每服一字發熱茶清下發寒溫酒或半夏茯苓湯下

見溫熱類

天麻丸 治破傷風 申効

天麻 川烏 生去皮各三斤 草烏 生雄黃 各一斤

右為末酒糊丸桐子大每服十丸溫酒下無時

元戎方 治破傷風欲死者

川烏 南星 半夏 並生 天麻 去芦等分

右為末細研每服一錢豆淋酒調下稍溫服次以酒三盞投

之

奪命散 治破傷風角弓反張牙關緊急

天麻 白芷 川烏 生去皮各二斤 草烏

雄黃 各一兩

右為末酒糊丸梧子大每服十丸溫酒送下不拘時

蜈蚣散 治破傷搐搦角弓反張

蜈蚣 一條炒去毒 金蝎 一對炒去毒

右為末細研如發時用一字或二字擦牙縫內或吹鼻中

烏梢散 治破傷風及洗頭風

烏梢蛇 酒浸一宿去骨六分 麻黃 一兩

草烏

乾姜 附子炮

川芎

白附子

天麻 各半兩 蝎稍 二分半

石為末每服一錢熱酒調下日三服重者三五日見効

治破傷風方 極有神効

初瘡有風時急取熱糞堆內蛭蟪五一二個用手捏住待虫口中吐些小水就抹在破傷處身穿稍厚衣裳待片時瘡口瘻麻兩脇微汗風出立効如風緊急速取此虫三五個剪去尾將肚內黃水蠶瘡口再滴些小入熱酒內飲之汗出立効
○已上諸方攻散風毒之劑

胃風十二

丙集

丹溪心法

○此因初飲食訖乘風涼而致其証脹滿飲食不下形瘦腹大惡風頭汗隔塞不通胃風湯正始此然亦看挾証加減脉右關弦而緩帶服

諸方

胃風湯按粹方治虛風證能食麻木牙關急搐自內蠕動胃風面腫

白芷二錢二分升麻二錢 葛根一錢 蒼朮一錢

甘草炙二錢半柴胡 藁朮 羌活

黃柏 草豆蔻各三分 麻黃半錢不夫節

葛荊子二分當歸身一錢

右以咀水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去渣溫服

胃風湯 治風冷入於腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒下如豆汁或瘀血

人參 茯苓 川芎 當歸

桂 白朮 白芍等分

右剉水煎入粟米百餘粒同煎腹痛加木香

痛風十三

附肢節痛

肩背痛

丙集

卅溪心法

四肢百節走痛是也他方謂之白虎歷節風証大率有痰風熱

風濕

血虛

因於風者小續命湯

因於濕者蒼朮白朮之

類佐以竹瀝

因於痰者二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮

因

於血虛者用芎歸之類佐以紅花桃仁

大法之方蒼朮川芎

白芷南星當歸酒黃芩在上者加羌活威靈仙桂枝在下者

加牛膝防己木通黃柏

血虛格致餘論詳言多用川芎當歸

佐以桃仁紅花薄桂威靈仙

治痛風取薄桂味淡者独此能

橫行乎臂領南星蒼朮等藥至痛處

入方

治上中下疼痛

南星薑製 蒼朮泔浸 黃柏酒炒各二兩 川芎二兩

白芷半兩 神麴炒一兩 桃仁半兩 威靈仙酒拌三錢

羌活三錢 走骨節 防已半兩 下行桂枝三錢 行臂

紅花酒洗錢半 草龍膽半錢 下行

右為末 麴糊丸 梧子大 每服一百丸 空心白湯下

張子元血氣虛 有痰白濁 陰火痛風

人參一兩 白朮 熟苧 川黃柏炒黑各二兩

山藥 海石 南星各一兩 敗龜板酒炙二兩

瑣陽半兩 乾薑燒灰半兩 取其不走

右為末粥丸一云酒糊丸

臂痛方

蒼朮一錢半半夏

南星

白朮

酒苓炒

香附各一錢陳皮

茯苓各半錢

威靈仙三錢甘草少許

別本加羌活一錢

白朮咀作一服入生薑二三片

二妙散 治筋骨疼痛因濕熱者有氣加氣藥血虛者加補血藥痛甚者加生薑汁熱辣服之

黃柏炒

蒼朮米泔浸炒

右二味為末沸湯入薑汁調服二物皆有雄壯之氣表實氣實者加酒少許佐之 若痰帶熱者先以舟車丸或導水丸

神芎丸下伐後以趺痛散服之

趺痛散

乳香

沒藥

桃仁

紅花

當歸

地龍酒炒

牛膝酒浸

羌活

甘草

五靈脂

酒淘

香附

童便浸

或加酒芩炒酒栢

右為末酒調二錢服

八珍丸

治痛風走注脚疾

乳香

沒藥

代赭石

穿山甲

生用各三錢

羌活

草烏

生用各五錢

全蝎

二十一个炒

川烏

生用一兩不去皮尖